



Foto su gentile concessione Ditta: Di Cosofa

*Ringhiere e Balconi GR. 14 System
il giusto mix di Esperienza, Tradizione ed Innovazione
al servizio della nostra apprezzata Clientela
Il tutto assolutamente Made in Italy.*



Dasa-Rägister

IQ-0900-20

Certificato NO.
Certificate NO.

2000-09-25

Data di prima emissione
First issue date

2012-05-22

Data di ultima emissione
Last issue date

2015-05-22

Data di scadenza
Expiry date

President & C.E.

Auditing Director

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy - 00040 Pomezia - Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. + 39 0691622002
Fax +39 069107126
www.dasa-raegister.com
Offices: Milano, Roma, Bari



SSQ NP 033A
SGA NP 0300

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Dasa-Rägister S.p.A.

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Compas S.r.l.

Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Gobetti, 21

Italia - 20090 Buccinasco (Milano) - Via Emilia, 21

È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 9001:2008

Per le seguenti attività aventi come oggetto

Progettazione e produzione di accessori per infissi in alluminio, per ringhiere e balconi e lavorazioni meccaniche conto terzi

For the following activities having as object

Design and production of accessories for aluminium casings, for railings and balconies and mechanical works for a third party

Settore EA - EA Sector 17

Informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della presente Certificazione sono disponibili all'indirizzo www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this Certification is available at www.dasa-raegister.com.

Riferirsi al Manuale Qualità per i dettagli delle singole esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2008. La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Certificazione Dasa-Rägister, dei requisiti della Norma ISO 9001:2008, ad un programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre anni.


Refer to the Quality Manual for details regarding the exclusions to ISO 9001:2008 Standard requirements. The validity of this Certificate is subordinated by a full respect of that prescribed in Dasa-Rägister's Certification Regulation, of ISO 9001:2008 Standard requirements, to an annual surveillance programme and to a three yearly re-assessment.

accessori per
serramenti



BUCCINASCO (MI)

accessori per
ringhiere e balconi



UNCSAAL
ASSOCIATO

SINCERT

Per informazioni tecnico commerciali:

Tel. ++39 02 48843894 r.a.

Fax ++39 02 48843763 r.a.

uff.tech@compas-srl.it

uff.vendite@compas-srl.it

uff.acquisti@compas-srl.it

uff.estero@compas-srl.it

uff.amministrazione@compas-srl.it

compas@compas-srl.it

**NOTIZIE INFORMATIVE SUI MATERIALI
UTILIZZATI - FINITURE - CONTROLLI - SERVIZI**

◆ **ALLUMINIO ESTRUSO** ◆

Lega primaria 6060: particolarmente adatta per ossidazione e finiture superficiali.

Lega primaria 6005: adatta per particolari sottoposti a sollecitazioni.

◆ **MATERIE PLASTICHE** ◆

Nylon poliammide 6-6/6 rinforzato con fibra di vetro.

◆ **ACCIAIO** ◆

Tutte le minuterie sono in acciaio
Inox X5 CrNi 18/10 - A2.

◆ **PRETRATTAMENTI** ◆

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.

Trattamento non cromatico per l'alluminio
- IRIDITE NCP - per i pezzi soggetti a verniciature.

◆ **FINITURE** ◆

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97.

Verniciature con polveri poliester puro secondo tabelle UNI EN 12206 -1: 2005.

◆ **CONTROLLO DI QUALITÀ** ◆

- 1) per tutti i materiali in entrata
- 2) durante il ciclo produttivo
- 3) sui trattamenti di finitura
- 4) al montaggio e confezionamento

◆ **SERVIZI** ◆

Oltre 300 punti di vendita sul territorio nazionale.

Ufficio tecnico Compas a disposizione del Cliente, per informazioni riguardanti il prodotto e sue applicazioni.

RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

- 1) La Compas si riserva, al fine di migliorare il proprio prodotto, di modificare senza preavviso quote o caratteristiche dei propri articoli.
- 2) Il materiale riscontrato difettoso darà diritto al Committente unicamente di richiedere la pura sostituzione del materiale difettoso e non alla rifusione di altri danni di qualsiasi specie.
- 3) Per gli accessori forniti grezzi, la Compas non risponde dell'eventuali anomalie riscontrate sui trattamenti di finitura superficiali eseguite da terzi.
- 4) È esclusa ogni responsabilità, nel caso il materiale non venga impiegato a regola d'arte o fatto uso improprio.
- 5) Gli schemi di montaggio, gli esempi riportati e le relative quote nel ns. catalogo sono puramente indicativi.

**NEWS ABOUT THE MATERIALS - FINISHING
CONTROLS - SERVICES**

◆ **ALUMINIUM** ◆

Primary alloy 6060: it is suitable for anodising and finishing proceeds.

Primary alloy 6005: it is suitable for items which will be submitted to stress.

◆ **PLASTIC MOULDING** ◆

Nylon polyamide 6-6/6 reinforced with glass fibre.

◆ **STEEL** ◆

All the little accessoires are inox steel
X5 CrNi 18/10 - A2.

◆ **PRETREATMEN** ◆

The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.

No chromic treatment for aluminium - IRIDITE NCP - for the piece which will be submitted to painting proceed.

◆ **FINISHING** ◆

Traditional anodic oxidation and electrocoloring up to shedules UNI 7796/97.

Painting with pure polyester powders conforming to Ral charts UNI EN 12206 -1: 2005.

◆ **QUALITY CONTROL** ◆

- 1) for every entering materials
- 2) during manufacturing proceed
- 3) on the finishing treatments
- 4) during assembly n packing proceed

◆ **SERVICES** ◆

Over 300 sale-points on the national market .

Technical office at total disposition of the customer for information about products and their aplication.

PRODUCT RESPONSABILITY

- 1) Compas intends, in order to improve their products, to change without notice both measures and characteristic of their products.
- 2) The goods declared faultly will give rights to the purchaser, to ask for a pure substitution of the above mentioned faultly goods, and not for any other responsibility.
- 3) As concern the items supplied not anodised, that is raw, Compas will not answer about any eventual anomaly found the finishing treatments made by other people.
- 4) It is excluded any responsibility, in case the goods will not be well and properly used.
- 5) The assembly diagram and the examples shown in our catalogues are purely indicative.



**Prove di resistenza alla corrosione
di materiali metallici**

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:

Tipologia del campione: N° 2 basette a pavimento = RA 461
 Natura del substrato: Pressofusione alluminio
 Natura del trattamento superficiale: N° 1 passivazione cromica - N° 1 passivazione non cromica (IRIDITE NCP)
 Tipo di rivestimento o vernice: Polvere



1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici			Spessore rilevato espresso in µm	
			Cromo	Non cromo
			120	120-130
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	Classificazione di riferimento			
	Class. 0 (nessun distacco di vernice)		n.d.	n.d.
	Class. 1 (distacco < 5%)			
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)			
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)			
	Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)			
	Class. 5 (distacco < 65%)			
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino- acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.				
Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
Cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 3 focolai di corrosione filiforme
Non cromo		816	0	Dopo esposizione si sono evidenziati n° 5 focolai di corrosione filiforme

Data

Responsabile del Laboratorio Dr.ssa MacDermid Italiana S.r.l.

Certificato inviato al cliente in data

tramite: FAX ☐ LEVIERA ☐ Divisione Metallurgy
Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica ☐



**Prove di resistenza alla corrosione
di materiali metallici**

- CLIENTE : **COMPAS s.r.l.**
- CONTATTO : Sig. Carmignani
- INDIRIZZO : Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI)
- TEL. : 02 48843894 FAX : 02 48843763
- E-MAIL : compas@compas-srl.it

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE E PROVE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE:





RA 462











Tipologia del campione: N° 8 pinze = RA 462
Natura del substrato: Alluminio estruso
Natura del trattamento superficiale: Ossidazione Anodica (15 e 20 µm)
Tipo di rivestimento o vernice: -


























1. Spessore delle vernici / spessore del rivestimento (Norma di riferimento ISO 2187) Determinazione dello spessore di rivestimenti applicati su substrati metallici			Spessore rilevato espresso in µm	
			15	
			20	
2. Adesione - Prova di quadrettatura (Norma di riferimento UNI-EN-ISO 2409) Resistenza all'aderenza a secco di un film di prodotto verniciante	Classificazione di riferimento			
	Class. 0 (nessun distacco di vernice)			
	Class. 1 (distacco < 5%)			
	Class. 2 (distacco compreso tra 5 e 15%)			
	Class. 3 (distacco compreso tra 15 e 35%)			
	Class. 4 (distacco compreso tra 35 e 65%)			
	Class. 5 (distacco < 65%)			
3. Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina (Norma di riferimento UNI-ISO 9227 / ASTM B117) Resistenza alla corrosione di materiali metallici sottoposto a test nebbia salina neutra (NSS), nebbia salino- acetica (AASS) o nebbia cupro-salino-acetica (CASS). Valutazione secondo norma ASTM D1654 proc. A.				
Riferimento Campione		Ore di esposizione	mm di vernice distaccata dalle linee di incisione	Altri fenomeni di corrosione o superficie non conforme (Area Failed) espressa in area percentuale
NSS	x			
AASS				
CASS				
15		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)
20		1000	-	UNI EN 12373-18 B1 (<1 punto di corrosione per area 10x5 cm)




















Data 21 febbraio 2007 Responsabile del Laboratorio Dr.ssa MacDermid Italiana S.r.l.
Certificato inviato al cliente in data 21-02-2007 tramite FAX ☐ LEVIERA ☐ Divisione Metallurgia
Laboratorio Chimico e Assistenza Tecnica ☐













OGGI SONO PIÙ DI 200 GLI ACCESSORI ORIGINALI E L'ORIGINE DEL PRODOTTO È GARANZIA.		TODAY, THERE ARE MORE THEN 200 ORIGINAL FITTINGS.....AND THE PRODUCT ORIGINALITY IS WARRANTY.		AUJOURD'HUI IL Y ONT PLUS DE 200 ACCESSOIRES ORIGINAUXET L'ORIGINE DU PRODUIT EST GARANTIE		HOY SON MAS DE 200 ACCESORI ORIGINALES Y EL ORIGEN DEL PRODUCTO ES SU GARANTIA.	
RA 383 14		Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>		RA 396 100		Piastrina unione montante e traversa inclinata a 30° <i>Joining plate</i> Plaque de jonction <i>Pieza de union con verticales</i>	
RA 384 14		Tappo in alluminio per 200591 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>		RA 397 49		Distanziatore per telaio porta vetro 200385 <i>Frame spacer</i> Pièce de distance pour chassis <i>Distanciador de marco porta vidrio</i>	
RA 385 30		Squadra angolo fissa a 90° <i>Corner joint</i> Equerre à 90° fixe <i>Escuadra fija para angulo de 90°</i>		RA 415 14		Tappo in alluminio per 200725 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	
RA 386 100		Piastra di fissaggio <i>Fixing plate</i> Plaques de fixation <i>Pieza de fijacion con inclinacion</i>		RA 416 14		Tappo in alluminio per 200594 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	
RA 388 49		Squadretta per 200385 <i>Corner joint</i> Equerre <i>Escuadra</i>		RA 429 68		Tappo in alluminio per RA 395, RA 488, RA 651 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i>	
RA 389 106		Terminale per fissaggio alla muratura <i>End piece for wall fixing</i> Bornal pièce pour fixation <i>Terminal para fijar al muro</i>		RA 449 14		Tappo in nylon nero per 200594 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>	
RA 390 30		Squadra angolo variabile <i>Variable corner joint</i> Variable équerre <i>Escuadra en angulo variable</i>		RA 450 14		Tappo in nylon nero per 200725 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>	
RA 391 30		Squadra a compasso <i>Compass corner joint</i> Equerre à compas <i>Escuadra a compas</i>		RA 451 14		Tappo in nylon nero per 200593 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>	
RA 392 87		Coprifilo per 200727 (50x38) <i>Covering base (50x38)</i> Couvre fil (50x38) <i>Base de (50x38)</i>		RA 452 14		Tappo in nylon nero per 200591 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>	
RA 393 105		Piastra unione traverse 200591 <i>Connection plate</i> Plaque de jonction <i>Pieza union pasamanos</i>		RA 461 83		Basetta a pavimento in alluminio pressofuso per montante 40x20 <i>Floor base support</i> Sabot d'aluminium fusionné <i>Anclaje a pavimento</i>	
RA 395 68		Supporto fissaggio montante (H. 130) per 200727 + 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i>		RA 462 90		Pinza (mm 70) porta vetro o pannello <i>Clamp fastening for glass</i> Palier pour verre <i>Soporte porta vidrio</i>	










RA 469 106  Piastra fissaggio alla muratura <i>Fixing plate</i> Plaque de fixation <i>Pieza de union de pasamanos a muro</i>	RA 575 31  Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i>
RA 470 60  Supporto a sbalzo per 40x20 <i>Cantilever support</i> Palier repoussé <i>Soporte vidrio a vertical</i>	RA 576 31  Squadra angolo regolabile <i>Corner joint (adjustable)</i> Equerre réglable <i>Escuadra en angulo regulable</i>
RA 471 68  Supporto da 130 mm per 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 130 mm</i>	RA 590 22  Squadra allineamento per 800405 <i>Alignment cleat</i> Equerre d'alignement <i>Escuadra de alineamiento</i>
RA 472 68 - 69 - 70  Tappo in alluminio per RA 471, RA 650, RA657 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para anclaje</i>	RA 592 69  Tappo in nylon nero per 201005 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 480 91  Pinza a 30° porta vetro o pannello <i>30° inclined glass holder</i> Palier pour verre à 30° <i>Soporte porta vidrio a 30°</i>	RA 620 40  Centrale diritto modulare montante 40x20 <i>Joint</i> Jonction modulée <i>Union modular de travesaño</i>
RA 481 91  Innesto ferma vetro per RA 462, RA 480 <i>Clutch for RA 462, RA 480</i> Jonction pour RA 462, RA 480 <i>Suplemento en nylon para RA 462, RA 480</i>	RA 621 40  Centrale a 30° modulare montante 40x20 <i>30° Joint</i> Jonction modulée à 30° <i>Union modular de travesaño a 30°</i>
RA 485 61  Supporto a sbalzo a 30° per 40x20 <i>30° inclined holder</i> Palier incliné à 30° <i>Soporte vidrio a vertical de 30°</i>	RA 624 39  Squadra fissaggio traversa a 30° <i>30° fixing cleat</i> Equerre d fixation a 30° <i>Escuadra de fijacion de travesaño a 30°</i>
RA 488 69  Supporto da 100 mm per 200727 + 40x20 <i>Low support</i> Palier bas <i>Anclaje a forjado de 100 mm</i>	RA 633 85  Basetta per parapetto 40x20 <i>Parapet base</i> Pétite sabot pour parapet <i>Anclaje a suelo para pasamanos</i>
RA 489 39  Squadra diritta per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra de fijacion de travesano</i>	RA 634 33  Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i>
RA 490 39  Squadra a 30° per traversa inferiore <i>Fixing cleat</i> Equerre de fixation <i>Escuadra fijacion a 30°</i>	RA 635 21  Tappo per 200396 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapon en nylon negro</i>
RA 573 32  Supporto passamano al muro <i>Clamping support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i>	RA 636 21  Coppia tappi inclinati per 200396 <i>Inclined black nylon plug</i> Paire de bouchons nylon noire inclinés <i>Juego tapones inclinados en nylon negro</i>
RA 574 21  Tappo in alluminio per 200593 <i>Aluminium plug</i> Bouchon d'aluminium <i>Tapon en aluminio para pasamanos</i>	RA 637 101  Supporto a sbalzo per 800181 - 800354 - 500034 <i>Embossed support</i> Palier repoussé <i>Soporte horizontal a montante</i>













RA 638 101  Tappo diritto in nylon nero per 800181 - 500034 <i>Black nylon plug</i> Bouchon de nylon noire <i>Tapa recta en nylon negro</i>	RA 660 96  Supporto a 30° per 800232/438 <i>30° frame support</i> Palier pour chassis à 30° <i>Pinza vidrio a 30°</i>
RA 639 41  Terminale diritto modulare montante 40X20 <i>Straight terminal accessory</i> Pièce bornal <i>Terminal modular recto</i>	RA 661 97 - 104  Squadra a 90° per 800232/438 <i>90° corner cleats</i> Equerre a 90° <i>Escuadra 90° para junquillo</i>
RA 640 41  Terminale alto a 30° modulare montante 40X20 <i>30° end piece</i> Pièce bornal à 30° <i>Terminal modular a 30°</i>	RA 662 97 - 104  Coppia squadre a 30° per 800232/438 <i>30° couples corner cleats</i> Paire des èquerres à 30° <i>Escuadra 30° para junquillo</i>
RA 641 41  Terminale basso a 30° modulare montante 40X20 <i>30° end piece</i> Pièce bornal à 30° <i>Terminal modular a 30°</i>	RA 686 85  Basetta a 30° per parapetto 40x20 <i>30° parapet base</i> Sabot pour parapet à 30° <i>Anclaje a suelo a 30° de inclinacion</i>
RA 650 68  Supporto da 100 mm per 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 100 mm</i>	RA 687 60  Innesto per RA 470 - RA 690 <i>Junction support for RA 470 - RA 690</i> Jonction pour RA 470 - RA 690 <i>Junquillo para RA 470 - RA 690</i> spessore vetro mm. 8 / 8,38
RA 651 68  Supporto da 100 mm per 200727 + 40x20 <i>Fixing support</i> Palier de fixation <i>Anclaje a forjado de 100 mm</i>	RA 688 61  Innesto a 30° per RA 485 - RA 779 <i>30° junction for RA 485 - RA 779</i> Jonction a 30° pour RA 485 - RA 779 <i>Junquillo 30° para RA 485 - RA 779</i> spessore vetro mm. 8 / 8,38
RA 654 15  Coppia tappi in alluminio a 30° per 200594 <i>30° couples aluminium plugs</i> Paire de bouchons à 30° <i>Juego tapones en aluminio a 30°</i>	RA 689 105  Sostegno traverse inferiori <i>Support</i> Palier <i>Soporte intermedio travesaño inferior</i>
RA 655 15  Coppia tappi in alluminio a 30° per 200725 <i>30° couples aluminium plugs</i> Paire de bouchons à 30° <i>Juego tapones en aluminio a 30°</i>	RA 690 64  Supporto per 200727 (50x38) <i>Embossed support (50x38)</i> Palier repoussé (50x38) <i>Soporte para junquillo intermedio (50x38)</i>
RA 656 15  Coppia tappi in alluminio a 30° per 200591 <i>30° couples aluminium plugs</i> Paire de bouchons à 30° <i>Juego tapones en aluminio a 30°</i>	RA 691 50  Coppia supporti <i>Couples of support</i> Paire de paliers <i>Conjunto soporte para junquillo terminal</i>
RA 657 69  Supporto da 100 mm per 40x20 <i>Low support</i> Palier bas <i>Anclaje a forjado bajo</i>	RA 692 50  Distanziale diritto <i>Straight spacer</i> Pièce de distance <i>Distanciador recto</i>
RA 658 76  Kit giunti d'angolo a 90° <i>90° corner kit</i> Kit d'angle à 90° <i>Kit angulo a 90°</i>	RA 693 50  Supporto con piantana in vista <i>Central support</i> Palier central <i>Soporte doble para junquillo terminal</i>
RA 659 96  Supporto porta vetro per 800232/438 <i>Frame support</i> Palier pour chassis <i>Pinza para vidrio o panel</i>	RA 694 51  Coppia supporti a 30° <i>30° couples of support</i> Paire de paliers à 30° <i>Conjunto soporte para junquillo terminal a 30°</i>












RA 695 51  Distanziale inclinato a 30° 30° inclined spacer Pièce de distance à 30° Distanciador inclinado a 30°	RA 736 102 - 103  Staffa per divisori balconi Bracket for partition balcony Etrier pour mitoyen balcon Pinza junquillo para pared/suelo
RA 696 51  Supporto a 30° 30° inclined support Palier à 30° Conjunto soporte doble terminal para junquillo a 30°	RA 739 102 - 103  Sottopiastra inclinata a 2° per RA736 Under plate for RA 736 Plaque à 2° pour RA 736 Contrafuerte pinza fijacion suelo RA 736
RA 706 83  Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion	RA 740 102 - 103  Ancoraggio sul passamano per staffa RA 736 Anchorage for bracket RA 736 Ancrage pour etrier RA 736 Contrafuerte pinza fijacion para RA 736
RA 717 33  Supporto passamano al muro Fixing support to the wall Palier de fixation au mur Soporte muro pasamanos tubular	RA 742 102 - 103  Ancoraggio sulla piantana 40x20 per staffa RA 736 Anchorage for RA 736 Ancrage pour RA 736 Contrafuerte pinza fijacion tubo vertical
RA 718 32  Supporto passamano al muro Fixing support to the wall Palier de fixation au mur Soporte muro pasamanos de clipar	RA 746 72  Kit giunto d'angolo a 45° 45° corner joint kit Kit jonction d'angle à 45° Kit angular fijacion forjado 45°
RA 722 16  Tappo in alluminio per 800318 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tape aluminio pasamanos de clipar	RA 747 66  Coppia supporti a sbalzo per montante 40x20 Couple embossed support Paire de palier repoussé Conjunto soporte junquillo tubo vertical 40x20
RA 723 16  Tappo in nylon nero per 800318 Black nylon plug Bouchon de nylon noire Tape nylon negro pasamanos de clipar	RA 753 22  Tappo in alluminio per 800405 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tape aluminio
RA 724 16  Coppia tappi in alluminio a 30° per 800318 30° couples of aluminium plugs Paire de bouchons d'aluminium à 30° Conjunto tapes pasamanos de clipar a 30°	RA 754 22  Coppia tappi in alluminio a 30° per 800405 30° couple of aluminium plugs Paire de bouchon d'aluminium à 30° Conjunto tapes aluminio a 30°
RA 725 52  Kit d'angolo a 90° 90° corner kit Kit d'angle à 90° Soporte doble junquillo terminal a 90°	RA 760 49  Coppia squadre a 30° per 200385 30° couple of cleats Paire d'équerres à 30° Conjunto escuadra fija a 30°
RA 726 105  Attacco muratura per 201012 Wall connection Fixation au mur Soporte muro para junquillo	RA 761 70  Supporto per montante 40x20 (H 130) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20
RA 727 105  Squadra a 90° per 201012 90° standing cleat Equerre a 90° Escuadra fija para junquillo a 90°	RA 762 70  Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20
RA 734 86  Basetta a pavimento a 12° 12° floor base Sabot à 12° Base suelo tubo 40x20 regulacion 12°	RA 763 70  Supporto per montante 40x20 (H 100) con grani di regolazione Support with adjustment grains Palier avec grains de réglage Soporte montante tubo 40x20

















RA 764 71		Sottoplastra per RA 761 Under plate for RA 761 Plaque pour RA 761 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 761	RA 776 53		Kit supporto d'angolo con piantana in vista a 45° 45° corner kit Kit d'angle a 45° Kit soporte junquillo a 45°
RA 765 71		Sottoplastra per RA 762 Under plate for RA 762 Plaque pour RA 762 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 762	RA 777 77		Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiori a 45° (reversibile) 45° corner kit Kit d'angle a 45° Kit angulo a 45°
RA 766 71		Sottoplastra per RA 763 Under plate for RA 763 Plaque pour RA 763 Contrafuerte aluminio para soporte montante RA 763	RA 778 63		Kit supporti d'angolo a sbalzo a 45° 45° corner kit Kit d'angle a 45° Kit angulo soporte junquillo a 45°
RA 767 71		Sottoplastra per RA 746/788 Under plate for RA 746/788 Plaque pour RA 746/788 Contrafuerte aluminio angulo RA 746/788	RA 779 65		Supporto a sbalzo inclinato a 30° (dx o sx) per coprimontante 200727 (50x38) + 40x20 30° support (50x38) Palier incliné à 30° (50x38) Soporte junquillo a 30° (50x38)
RA 768 92		Piastrina diritta di spessoramento per RA 462/891 Thickness for RA 462/891 Epaisseur pour RA 462/891 Contrafuerte aluminio para pinza RA 462/891	RA 781 50 - 60		Profilo 201012 per vetro mm 8 / 8,38 201012 profile Profilè 201012 (ep. 8) Junquillo para vidrio
RA 769 92		Piastrina inclinata a 30° di spessoramento per RA 480 Thickness for RA 480 Epaisseur pour RA 480 Contrafuerte aluminio 30° para pinza RA 480	RA 782 65		Profilo 200727 in barre da mm 3000 (grezzo) 200727 profile Profilè 200727 Cubre tubo 40x20 a 90°
RA 770 100		Piastrina unione coprimontante e traversa inclinata a 30° 30° joint plate Plaque de jonction à 30° Contrafuerte aluminio 30° para tubo	RA 783 63		Profilo 800395 in barre da mm 3000 (grezzo) 800395 profile Profilè 800395 Cubre tubo 40x20 a 45°
RA 771 21		Coppia tappi in alluminio a 30° per 200593 30° couple of aluminium plugs Paire de bouchons d'aluminium Conjunto tape a 30° para pasamanos	RA 786 97 - 104		Profilo 800232 per vetro mm 8 - 8,38 800232 profile Profilè 800232 Junquillo 800232 para pinza
RA 772 87		Coprifilo per 201005 - 40x20 Covering base for 40x20 Couvrefil pour 40x20 Tope para tubo 40x20	RA 788 73		Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° 45° corner support Palier d'angle à 45° Base forjado tubo 40x20 a 45°
RA 773 107		Supporto terminale regolabile Adjustable ending support Palier terminal réglable Soporte pared angulo variable para pasamanos	RA 789 75		Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45° 45° corner joint Jonction d'angle à 45° Angulo a 45° para travesaño
RA 774 107		Squadra fissaggio traversa ad inclinazione variabile Variable cleat Equerre réglable Soporte travesaño angulo variable	RA 790 75		Giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 90° (dx o sx) 90° corner joint Jonction d'angle à 90° Angulo a 90° para travesaño
RA 775 62		Supporto a sbalzo gradazione variabile Variable embossed support Palier repoussé variable Soporte intermedio junquillo angulo variable	RA 792 99		Pinza porta vetro o pannello con "sella" tonda Clamp for glass with saddle Palier avec ronde partie Pinza vidrio tubo redondo


RA 798 46	 Coppia morsetto a sbalzo per telaio porta barra di sicurezza <i>Frame clamps</i> Paire d'ètaux pour chassiss <i>Juego de grapa para marco</i>	RA 811 50-60	 Profilo 800441 per vetro mm. 10.76 (grezzo) <i>800441 profile - thik 10.76</i> Profilè 800441 - 10.76 <i>Perfil porta vidrio de 10.76</i>
RA 799 47	 Morsetto a sbalzo inclinato a 30° per telaio porta barre <i>30° frame clamp</i> Etau à 30° pour chassiss <i>Grapa a 30° para marco</i>	RA 812 97-104	 Profilo 800438 per vetro mm. 10.76 (grezzo) <i>800438 profile - thik 10.76</i> Profilè 800438 - 10.76 <i>Perfil porta vidrio de 10.76</i>
RA 800 48	 Tappo d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre <i>Round corner plugs</i> Bouchon d'angle ronde <i>Tapon de angulo redondeado</i>	RA 813 55	 Supporto a 30° porta telaio (200385) <i>30° frame support (200385)</i> Palier a 30° (200385) <i>Soporte a 30° porta chassiss (200385)</i>
RA 801 48	 Coppia tappi arrotondati inclinati a 30° per telaio (200591) <i>Threading embossed support</i> Pàire de bouchons à 30° <i>Juego tapas redondeado a 30°</i>	RA 815 99	 Pinza a 30° con "sella" tonda <i>30° clamp with round saddle</i> Pince à 30° avec selle ronde <i>Pinza a 30° para tubo redondo</i>
RA 802 48	 Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre <i>Round corner joint</i> Courbe d'angle arrondie <i>Curva de angulo redondeado</i>	RA 817 72	 Kit giunto d'angolo a 45° <i>45° corner joint kit</i> Kit jonction d'angle à 45° <i>Kit angular fijacion forjado 45°</i>
RA 803 54	 Supporto porta telaio (200385) con fermavetro <i>Frame low support</i> Palier à repousser <i>Soporte vidrio guiado</i>	RA 818 73	 Supporto montante (40x20) d'angolo a 45° <i>45° corner support</i> Palier d'angle à 45° <i>Anclaje a forjado a 45°</i>
RA 805 98	 Pinza per intelaiatura 201012-800439-440-441 <i>Frame low support</i> Palier bas pour chassiss <i>Soporte inferior para separadores</i>	RA 819 71	 Sottopiastra per RA 817-818 <i>Under plate for RA 817-818</i> Plaque pour RA 817-818 <i>Contrafuerte aluminio angulo RA 817-818</i>
RA 806 78-98	 Angolare guida tenuta angoli telai 800439-800440 <i>Guide for keeping corners</i> Angle <i>Escuadra guia para angulos</i>	RA 820 104	 Tappo in alluminio per 200727 <i>Aluminium plug for 200727</i> Bouchon d'aluminium pour 200727 <i>Tapon en aluminio para 200727</i>
RA 807 67	 Attacco superiore per fissaggio traversa 200725 al divisorio <i>Handrail upper junction</i> Fixation supérieure main courante <i>Anclaje superior para pasamanos</i>	RA 821 22	 Tappo in nylon nero per 200395 <i>Black nylon plug for 200395</i> Bouchon de nylon noir pour 200395 <i>Tapon en nylon negro para 200395</i>
RA 808 67	 Attacco inferiore per fissaggio traversa 200591 al divisorio <i>Transome lower junction</i> Fixation inférieure <i>Anclaje inferior travesaño</i>	RA 822 22	 Coppia tappi inclinati per 200395 <i>Inclined nylon plug for 200395</i> Paire de bouchons inclinés pour 200395 <i>Juego tapones inclinados en nylon para 200395</i>
RA 809 78-94	 Profilo 800440 per vetro sp. 8/8,38 <i>800440 profile - thik. 8/8,38</i> Profilè 800440 (8/8,38) <i>Perfil porta vidrio de 8/8,38</i>	RA 823 82	 Basetta a pavimento con montante "deportato" <i>Floor base with external upright</i> Sabot avec montant extérieur <i>Anclaje a pavimento con montante "fuera de borde"</i>
RA 810 78-94	 Profilo 800439 per vetro mm. 10.76 (grezzo) <i>800439 profile - thik 10.76</i> Profilè 800439 - 10.76 <i>Perfil porta vidrio de 10.76</i>	RA 824 24	 Raccordo d'angolo per 200725 <i>Corner joint for 200725</i> Raccordement de coin pour 200725 <i>Union angulo por 200725</i>

RA 827 24  Raccordo d'angolo per 200594 <i>Corner joint for 200594</i> Raccordement de coin pour 200594 <i>Union angulo por 200594</i>	RA 841 74  Supporto montante angolo interno <i>Support for inside corner</i> Palier pour angle interieur <i>Anclaje a forjado angulo interno</i>
RA 828 34  Supporto passamano al muro <i>Fixing support to wall</i> Palier de fixation au mur <i>Soporte pasamanos a muro</i>	RA 842 74  Sottopiastra per RA 841 <i>Under plate for RA 841</i> Plaque pour RA 841 <i>Contrafuerte aluminio angulo RA 841</i>
RA 830 35  Tappo in nylon per tondo 50x2 <i>Nylon plug for 50x2 round rod</i> Bouchon en nylon pour barre rotonde 50x2 <i>Tapon en nylon por redondo 50x2</i>	RA 843 78  Kit crociera tonda <i>Kit of round cross</i> Kit d'arête rotonde <i>Kit de cruceria redonda</i>
RA 832 22  Tappo in nylon semiovale (200006) <i>Half-oval nylon plug (200006)</i> Bouchon en nylon demi-ovale (200006) <i>Tapon nylon semi-oval (200006)</i>	RA 844 44  Terminale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) <i>Terminal derecho para 200727 (50x38)</i>
RA 833 22  Tappo in nylon semiovale (200797) <i>Half-oval nylon plug (200797)</i> Bouchon en nylon demi-ovale (200797) <i>Tapon nylon semi-oval (200797)</i>	RA 845 44  Centrale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central droit pour 200727 (50x38) <i>Pieza central derecha para 200727 (50x38)</i>
RA 834 38  Piastra unione passamano (200593) <i>Joint plate for handrail (200593)</i> Plate d'union pour garde corp (200593) <i>Pieza union pasamano (200593)</i>	RA 846 44  Terminale diritto per 200727 (50x38) <i>Straight end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droit pour 200727 (50x38) <i>Terminal derecho para 200727 (50x38)</i>
RA 835 38  Piastra unione passamano (200725) <i>Joint plate for handrail (200725)</i> Plate d'union pour garde corp (200725) <i>Pieza union pasamano (200725)</i>	RA 847 45  Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)</i>
RA 836 38  Piastra unione passamano (200594) <i>Joint plate for handrail (200594)</i> Plate d'union pour garde corp (200594) <i>Pieza union pasamano (200594)</i>	RA 848 45  Centrale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Pieza central a 30° izdo para 200727 (50x38)</i>
RA 837 38  Piastra unione passamano (800318) <i>Joint plate for handrail (800318)</i> Plate d'union pour garde corp (800318) <i>Pieza union pasamano (800318)</i>	RA 849 45  Terminale a 30° sinistro per 200727 (50x38) <i>30° left end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal gau. à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° izdo para 200727 (50x38)</i>
RA 838 38  Piastra unione passamano (800405) <i>Joint plate for handrail (800405)</i> Plate d'union pour garde corp (800405) <i>Pieza union pasamano (800405)</i>	RA 850 45  Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droite à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)</i>
RA 839 74  Supporto montante angolo interno <i>Support for inside corner</i> Palier pour angle interieur <i>Anclaje a forjado angulo interno</i>	RA 851 45  Centrale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right central piece for 200727 (50x38)</i> Pièce central droite à 30° pour 200727 (50x38) <i>Pieza central a 30° dcho para 200727 (50x38)</i>
RA 840 74  Sottopiastra per RA 839 <i>Under plate for RA 839</i> Plaque pour RA 839 <i>Contrafuerte aluminio angulo RA 839</i>	RA 852 45  Terminale a 30° destro per 200727 (50x38) <i>30° right end piece for 200727 (50x38)</i> Pièce bornal droite à 30° pour 200727 (50x38) <i>Terminal 30° dcho para 200727 (50x38)</i>

RA 853 56  Coppia stendibiancheria per 40x20 Rod with clamp for hanging out washes Barre avec étau pour étendoir à ligne Juego con bloqueo para tendedero	RA 865 DX - DCHA 43  Centrale a 30° destro per 40x20 30° right central piece for 40x20 Pièce central droite à 30° pour 40x20 Pieza central a 30° dcho para 40x20
RA 854 34  Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixation au mur Soporte pasamanos a muro	RA 866 DX - DCHA 43  Terminale a 30° destro per 40x20 30° right end piece for 40x20 Pièce bortal droite à 30° pour 40x20 Terminal 30° dcho para 40x20
RA 855 34  Tappo in alluminio per tondo 35x2 Aluminium plug for 35x2 round rod Bouchon en aluminium pour barre rotonde 35x2 Tapon en aluminio para redondo 35x2	RA 869 16  Tappo in alluminio per 800534 Aluminium plug Bouchon d'aluminium Tapon en aluminio para pasamanos
RA 856 34-88  Tappo in nylon per tondo 35x2 Nylon plug for 35x2 round rod Bouchon en nylon pour barre rotonde 35x2 Tapon nylon para redondo 35x2	RA 870 16  Coppia tappi in alluminio a 30° per 800534 30° couple aluminium plugs Paire de bouchons a 30° Juego tapones en aluminio a 30°
RA 857 100  Piastrina unione montante Joining plate Plaque de jonction Pieza de union con verticales	RA 871 35  Tappo in ABS per tondo 50x2 ABS plug for 50x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 50x2 Tapon en ABS por redondo 50x2
RA 858 42  Terminale diritto per 40x20 Straight end piece for 40x20 Pièce bortal droit pour 40x20 Terminal derecho para 40x20	RA 872 34-88  Tappo in ABS per tondo 35x2 ABS plug for 35x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 35x2 Tapon en ABS por redondo 35x2
RA 859 42  Centrale diritto per 40x20 Straight central piece for 40x20 Pièce centrall droit pour 40x20 Pieza central derecho para 40x20	RA 873 40x20 57  Coppia stendibiancheria ripieghevole per 40x20 Flexible hanging-out washing Étendoir flexible Juego de tendedor replegable
RA 860 42  Terminale diritto per 40x20 Straight end piece for 40x20 Pièce bortal droit pour 40x20 Terminal derecho para 40x20	RA 874 87  Coprifilo con sottopiastra per montante (40x20) Cover-thread with underplate for 40x20 upright Couvre-fil avec plaque pour montant 40x20 Embellededor con tapajuntas para montante 40x20
RA 861 43  Terminale a 30° sinistro per 40x20 30° left end piece for 40x20 Pièce bortal gauche à 30° pour 40x20 Terminal 30° izdo para 40x20	RA 875 87  Coprifilo co sottopiastra per 200727 (50x38) + 40x20 Cover-thread with underplate for 200727 (50x38) + 40x20 Couvre-fil avec plaque pour 200727 (50x38) + 40x20 Embellededor con tapajuntas para perfil 200727 (50x38) + 40x20
RA 862 43  Centrale a 30° sinistro per 40x20 30° left central piece for 40x20 Pièce central gauche à 30° pour 40x20 Pieza central a 30° izdo para 40x20	RA 876 26  Raccordo d'angolo a compasso per 200725 Compass corner connection for 200725 Jonction d'angle à compas pour 200725 Adaptador esquinero graduable para 200725
RA 863 43  Terminale a 30° sinistro per 40x20 30° left end piece for 40x20 Pièce bortal gauche à 30° pour 40x20 Terminal 30° izdo para 40x20	RA 877 26  Raccordo d'angolo a compasso per 200591 Compass corner connection for 200591 Jonction d'angle à compas pour 200591 Adaptador esquinero graduable para 200591
RA 864 43  Terminale a 30° destro per 40x20 30° right end piece for 40x20 Pièce bortal droite à 30° pour 40x20 Terminal 30° dcho para 40x20	RA 878 27  Kit raccordo d'angolo a compasso Set of compass corner joint Kit raccord d'angle à compas Kit ángulo variable a compás

28  RA 879 Raccordo per angolo variabile passamano 200725 Connection for changeable corner hand-rail 200725 Jonction pour angle variable main courant 200725 Adaptador para angulo variable pasamanos 200725	RA 896 59  50x38 Coppia stendibiancheria ripieghevole per 50x38 Flexible hanging-out washing Étendoir flexible Juego de tendedor replegable
RA 880 28  Raccordo per angolo variabile traversa 200591 Connection for changeable corner cross-piece 200591 Jonction pour angle variable traverse 200591 Adaptador para angulo variable transversano 200591	RA 899 58 40X20  Coppia supporti a muro per stendibiancheria Couple of wall brackets for hanging-washing Paire de support à mur pour étendoir Juego soportes a muro por tendedero
RA 882 29  Borchia ornamentale singola Single ornamental stud Clou ornamental unique Detalle ornamental sencillo	RA 900 25  Raccordo d'angolo per 200396 Corner joint for 200396 Raccordement de coin pour 200396 Union angulo por 200396
RA 883 29  Borchia ornamentale doppia Double ornamental stud Clou ornamental double Detalle ornamental doble	RA 901 23  Raccordo d'angolo per 800318 Corner joint for 800318 Raccordement de coin pour 800318 Union angulo por 800318
RA 884 36-37  Boccola per barretta tonda 30x2 Rest bushing for round bar 30x2 Coquille pour petit bar 30x2 Casquillo para barrote redondo 30x2	RA 902 84 30°  30° DX - DCHA Basetta a pavimento a 30° - dx 40x20 30° floor base Sabot a 30° Anclaje a pavimento 30° dcha
RA 885 36-37  Boccola per barretta tonda 20x2 Rest bushing for round bar 20x2 Coquille pour petit bar 20x2 Casquillo para barrote redondo 20x2	RA 903 84 30°  30° SX - IZQ Basetta a pavimento a 30° - sx 40x20 30° floor base Sabot a 30° Anclaje a pavimento 30° izda
RA 886 88  Supporto per tubo ø 30 Bracket for round tube ø 30 Palier pour tuyau rond ø 30 Soporte para tubo ø 30	RA 904 88  Supporto per tubo ø 35 Bracket for round tube ø 35 Palier pour tuyau rond ø 35 Soporte para tubo ø 35
RA 887 88  Tappo in ABS per tondo 30x2 ABS plug for 30x2 round rod Bouchon en ABS pour rotonde 30x2 Tapon en ABS por redondo 30x2	RA 905 94  Pinza (mm 70) per vetri (6÷11) e telai (mm 70) clamp fastening for glass (6÷11) and frames Pince (mm 70 à verre (6÷11) et chassis Pinza (mm 70) para vidrio (6÷11) y perfil
RA 888 88  Tappo in nylon per tondo 30x2 Nylon plug for 30x2 round rod Bouchon en nylon pour rotonde 30x2 Tapon en nylon por redondo 30x2	RA 906 94  Pinza (mm 50) per vetri (6÷11) e telai (mm 50) clamp fastening for glass (6÷11) and frames Pince (mm 50 à verre (6÷11) et chassis Pinza (mm 50) para vidrio (6÷11) y perfil
RA 891 93  Pinza (mm. 70) con bordi arrotondati Round rim clamp fastening (mm. 70) Pince (mm. 70) avec bords arrondis Pinza (70.mm) esquinas redondas	RA 907 35  Tappo in alluminio per tondo 50x2 Aluminium plug for 50x2 round rod Bouchon en aluminium pour barre rotonde 50x2 Tapon en aluminio para redondo 50x2
RA 892 90  Pinza ridotta (mm. 50) Reduced clamp fastening (mm. 50) Pince réduite (mm. 50) Pinza reducida (50.mm)	RA 908 82  Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion
RA 895 59  50x38 Coppia stendibiancheria per 50x38 Rod with clamp for hanging out washes Barre avec étau pour étendoir à ligne Juego con bloqueo para tendedero	RA 909 89 30°  30° SX - IZQ DX - DCHA Supporto a 30° per tubo ø 30 30° bracket for round tube ø 30 Palier à 30° pour tuyau rond ø 30 Soporte 30° para tubo ø 30

RA 910 89  Supporto a 30° per tubo ø 35 30° bracket for round tube ø 35 Palier à 30° pour tuyau rond ø 35 Soporte 30° para tubo ø 35 SX - IZQ DX - DCHA	 RA 922 19 Raccordo d'angolo esterno per 800754 Outside corner joint for 800754 Raccordement de coin extérieur pour 800754 Union angulo externo por 800754
RA 911 25  Raccordo d'angolo a 90° per 200593 Corner joint for 200593 Raccordement de coin pour 200593 Union angulo por 200593	 RA 923 20 Raccordo d'angolo interno per 800754 Inside corner joint for 800754 Raccordement de coin intérieur pour 800754 Union angulo interno por 800754
RA 912 35  Supporto passamano al muro per tondo ø 50 Fixing support to wall for round tube ø 50 Palier de fixation au mur pour tuyau rond ø 50 Soporte pasamanos a muro para tubo ø 50	RA 924 79  Basetta a pavimento in alluminio estruso per montante 40x20 Aluminium extruded floor base Sabot d'aluminium d'extrusion Anclaje suelo extrusion
RA 913 35  Supporto passamano al muro Fixing support to wall Palier de fixation au mur Soporte pasamanos a muro	RA 925 80  Basetta a pavimento con supporto porta vetro in alluminio estruso per 40x20 Floor base with glass bearing included Sabot d'aluminium avec palier Anclaje suelo extrusion con soporte
RA 914 106  Terminale a muro End piece for wall fixing Bornal pièce pour fixation Terminal para fijar al muro	RA 926 80  Innesto per RA 925 Junction support for RA 925 Jonction pour RA 925 Junquillo para RA 925 Spessore vetro mm. 8 / 8,38
RA 915 95  Pinza (mm. 70) a 30° per vetri (6÷11) e telaio 30° inclined (mm.70) clamp fastening for glass (6÷11) or frames Pince (mm. 70) à verre (6÷11) et pour châssis inclinée à 30° Pinza (mm.70) para vidrio (6÷11) y perfil 30° SX DX	RA 927 91  Fermavetro per pinze verticali Glass stop for vertical clamp Par close pour pince vertical Junquillo para soporte vertical
RA 916 17  Tappo destro in alluminio diritto per 800754 Right aluminium plug for 800754 Bouchon d'aluminium droite pour 800754 Tapon derecho en aluminio para 800754 DX	RA 928 81  Basetta d'angolo a pavimento in alluminio estruso Aluminium corner floor base Sabot en aluminium d'angle Anclaje a pavimento
RA 917 17  Tappo sinistro in alluminio diritto per 800754 Left aluminium plug for 800754 Bouchon d'aluminium gauche pour 800754 Tapon izquierdo en aluminio para 800754 SX	RA 929 81  Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo Connection plate Plaque de jonction Pieza union montante
RA 918 18  Tappo superiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined left upper aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium supérieur gauche pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio izquierdo superior a 30° para 800754 SUP. SX	RA 930 80  Guarnizione in PVC nero - 10÷10,76 Black PVC gasket (thick. 10÷10,76) Garniture PVC noir (10÷10,76) Guarnicion junquillo para vidrio 10÷10,76 mm
RA 919 18  Tappo inferiore sinistro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined left lower aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium inférieur gauche pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio izquierdo inferior a 30° para 800754 INF. SX	RG 46 60  Guarnizione in PVC nero - 8÷8,38 Black PVC gasket (thick. 8÷8,38) Garniture PVC noir (8÷8,38) Guarnicion junquillo para vidrio 8÷8,38 mm
RA 920 18  Tappo superiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined right upper aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium supérieur droite pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio derecho superior a 30° para 800754 SUP. DX	MODELLO COMUNITARIO N° 000737887-0001 BREVETTO N° MI 2007U 206 DEPOSITO MARCHIO N° MI2007C 004869 BREVETTO N° MI 2000U 000144
RA 921 18  Tappo inferiore destro in alluminio inclinato a 30° per 800754 30° inclined right lower aluminium plug for 800754 Bouchon en aluminium inférieur droite pour 800754 incliné à 30° Tapon en aluminio derecho inferior a 30° para 800754 INF. DX	TUTTE LE VITERIE SONO IN ACCIAIO INOX - A2 - ALL THE SCREWS ARE IN INOX STEEL TOUTES LES VIS SONT D'ACIER INOX TODA LA TORNILLERIA ES EN ACERO INOXIDABLE.




RA451

RA451 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200593

RA383 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200593 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA383




RA452

RA452 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200591

RA384 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200591 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA384




RA450

RA450 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200725.

RA415 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200725 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA415



RA449



RA449 Tappo terminale in nylon nero per profilato GR. 14 - 200594.

RA416 Tappo terminale in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 200594 completo di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA416




RA654

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200594. Completo di vite di fissaggio T.S. M5x10 e grano in acciaio inox.





RA655


Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200725. Completo di vite di fissaggio T.S. M5x10 e grano in acciaio inox.



RA656

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in alluminio estruso per profilato GR.14-200591. Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.








RA723

Tappo terminale in nylon nero
per profilato GR.14-800318.





RA722

Tappo terminale in alluminio estruso per
profilato GR.14-800318.
Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.





RA724

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14-800318.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.




(*) RA869

Tappi terminale in alluminio estruso per
profilo GR.14-800534.
Completo di grani di fissaggio in acciaio inox.





(*) RA870







Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14-800534.
Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.



Tappo destro diritto in alluminio estruso
per profilato GR. 14 - 800754
completi di grani in acciaio inox




Tappo sinistro diritto in alluminio estruso per profilato GR. 14 - 800754 completi di grani in acciaio inox




RA918

Tappo superiore sinistro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo di
grani in acciaio inox




RA919

Tappo inferiore sinistro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo di
grani in acciaio inox





RA920

Tappo superiore destro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo
di grani in acciaio inox





RA921



Tappo inferiore destro a 30°
in alluminio estruso per profilato
GR. 14-800754 completo di
grani in acciaio inox



RA922




RACCORDO D'ANGOLO
ESTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR.14 - 800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX






RA923


RACCORDO D'ANGOLO
INTERNO A 90°
IN ALLUMINIO ESTRUSO
PER PROFILATO
GR.14 - 800754
COMPLETO DI GRANI E
VITI IN ACCIAIO INOX









RA635

Tappo terminale
diritto in nylon
nero per profilato
200396



RA636

Coppia tappi terminali
"inclinati" in nylon nero
per profilato 200396






RA574

Tappo terminale "inclinato" in alluminio estruso per
profilato GR.14-200593 completo di grani di fissaggio in, acciaio inox.

RA771


Coppia tappi terminali a 30° in alluminio estruso per
profilato GR.14-200593 completo di vite e grani in
acciaio inox.





RA821

Tappo terminale dritto
in nylon nero
per profilo 200395




RA590

Squadretta allineamento
angolo a 90° per profilo 800405




RA822

Coppia tappi terminali inclinati a 30°
in nylon nero per profilo 200395



RA754

Coppia tappi terminali inclinati a 30° in
alluminio estruso per profilo GR.14 -
800405 grani e vite in acciaio inox.



RA590

Squadretta
allineamento




RA753

Tappo terminale in alluminio
estruso per profilo GR.14 - 800405
grani in acciaio inox.




RA832






Tappo in nylon nero semiovale
per profilo 200006



RA833


Tappo in nylon nero
semiovale per profilo 200797






RA901

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 800318 in alluminio estruso (grani e viti in acciaio inox)





200725




RA 824

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200725 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.



200594





RA 827

Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200594 in alluminio estruso. Tappi sagomati in nylon nero. Grani e viti in acciaio inox.






RA900

Raccordo d'angolo a 90° per
profilo 200396 in alluminio estruso,
tappi sagomati in nylon nero, viti in
acciaio inox.



RA911


Raccordo d'angolo a 90° per profilo 200593
in alluminio estruso, viti in acciaio inox.








RA876


Raccordo d'angolo a compasso
per passamano 200725
in alluminio estruso.
Viti e grani in acciaio inox.



RA877



Raccordo d'angolo a compasso
per traversa inferiore 200591
in alluminio estruso,
viti e grani in acciaio inox.





RA878

Kit raccordo d'angolo a compasso superiore ed inferiore con boccole per fissaggio tubolare mm.30x2, viti e grani in acciaio inox.








RA879


Raccordo per angolo variabile
per passamano 200725 in
alluminio estruso, viti e grani in
acciaio inox.



RA880


Raccordo per angolo variabile
per traversa inferiore 200591
in alluminio estruso, viti e grani in
acciaio inox.






RA882

Borchia ornamentale **singola** ricavata da estruso in alluminio. Grano in acciaio inox.




RA883

Borchia ornamentale **doppia** ricavata da estruso in alluminio. Grano in acciaio inox.




Per il fissaggio del profilo 420008 (20x2) utilizzare:
Boccola in nylon **RA 885**






RA385






RA390



RA391





Squadra angolo a compasso in alluminio estruso. Completa di grani di fissaggio in acciaio inox.







RA575

Squadra angolo a compasso
con snodo in alluminio
estruso.
Completa di grani di fissaggio
in acciaio inox.



RA576



Squadra angolo regolabile
con doppio snodo
in alluminio estruso.
Completa di grani di
fissaggio in acciaio inox.








RA573

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.





RA718

Supporto di fissaggio passamano al muro "registrabile" in alluminio estruso. Completo di vite T.E. M8x20, rondella e dado esagonale autobloccante in acciaio inox.





RA634



Supporto di fissaggio passamano al muro in alluminio estruso per corrimani tubolari.
Completo di n. 2 viti autofilettanti in acciaio inox (ø 4,2x13).



RA717

Supporto di fissaggio passamano al muro in alluminio estruso per corrimani tubolari.
Completo di n. 2 viti autofilettanti in acciaio inox (ø 4,2x13).





RA855

Tappo in alluminio per tondo $\varnothing 35 \times 2$



RA856



Tappo in nylon nero per tondo $\varnothing 35 \times 2$



RA872

Tappo in ABS cromato per tondo $\varnothing 35 \times 2$





RA907

Tappo in alluminio
per tondo Ø 50x2



RA830

Tappo in nylon
nero per tondo
Ø 50x2



RA871

Tappo in ABS
cromato per
tondo ø 50x2




RA884

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 30 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.





RA885

Boccola in nylon per bloccaggio barretta in tondo 20 sp. 2 completo di vite a brugola M8x30 inox.



ESEMPI DI MONTAGGIO BARRETTE
TONDE Ø 30 o Ø 20 SPESSORE mm. 2
CON BOCCOLE IN NYLON
RA 884 o RA 885



1

Prima del posizionamento
(corrimano, traversa)
inserire nelle barrette
l'accessorio RA 884 o RA 885
con vite innestata "sopra" e "sotto".




2

Bloccare le vite in modo
che il nottolino in
alluminio e la boccola in
nylon facciano corpo unico
serrandosi sulle barrette stesse.

3



Togliere le vite e procedere
quindi al montaggio delle
barrette sul corrimano e
traversa inferiore.

PREPARAZIONE
PRELIMINARE



RA834 (*)




Piastra sagomata unione
passamano profilo 200593



200593
200591

RA835 (*)




Piastra sagomata unione
passamano
profilo 200725



200725
200591

RA836 (*)




Piastra sagomata unione
passamano profilo 200594



200594
200591

RA837 (*)




Piastra sagomata unione
passamano profilo 800318




800318
200591


RA838 (*)

Piastra sagomata unione
passamano profilo 800405




800405
200591








RA621

Giunzione centrale traversa
inferiore modulare inclinata a 30°, in alluminio
estruso completa di grani e viti autofilettanti $\varnothing 4,8 \times 16$ - T.E. con taglio a cacciavite.




RA620

Giunzione centrale traversa inferiore modulare diritta in alluminio estruso. Completa di grani, vite T.C.C.E. M5x45, e dado in acciaio inox.



RA639
Terminale traversa inferiore modulare diritta. Completo di grani e vite autofilettante $\varnothing$ 4,8x16-T.E. con taglio a cacciavite, in acciaio inox.





RA858

Terminale traversa inferiore sinistra modulare diritta per profilo 40x20




RA859


Giunzione traversa inferiore centrale modulare diritta per profilo 40x20




RA860

Terminale traversa inferiore destra modulare diritta per profilo 40x20







RA844

Terminale traversa
inferiore sinistra
modulare dritta
per profilo 200727




RA845


Giunzione traversa
inferiore centrale
modulare dritta
per 200727





RA846



Terminale traversa
inferiore destra
modulare dritta
per 200727














(*) RA800

Tappe d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.





(*) RA801

Coppia tappi a 30° d'angolo arrotondati per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.





RA802

Curva d'angolo arrotondato per telaio (200591) porta barre di sicurezza. Grani in acciaio inox.



RA 388

Squadretta a vite in alluminio estruso per profilati GR14-200385 complete di viti di fissaggio in acciaio inox.




RA397

Distanziatori per telaio porta vetro
GR.14-200385 in alluminio estruso,
completo di vite e dado di fissaggio in
acciaio inox (T.E. M8x70).



(*) RA760

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso.
Per telai portavetro GR. 14 - 200385.
Completo di tappi chiudiforo e
grani in acciaio inox.




RA694 SX.

Coppia supporti
portavetro terminali
inclinati a 30°.

RA694 DX.

Coppia supporti
portavetro terminali
inclinati a 30°.



RA696 SX.


Supporto portavetro
centrale inclinato a 30°.

RA696 DX.

Supporto portavetro
centrale inclinato a 30°.

RA 781 = profilo 201012 per vetro sp. mm 8 / 8,38

RA 811 = profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76



RA 930


Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 10/10,76


RG 46




Guarnizione
in PVC nero
per vetro
sp. mm 8/8,38

RA695

Distanziale
inclinato a 30°.












RA803

Supporto a sbalzo ad infilare porta telaio
(200385) con fermavetro. Grani in acciaio inox.










RA853

Coppia aste fisse reversibili con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso.
Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.
Viti e grani in acciaio inox.





SX.

DX.



IMPORTANTE!



Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso!

RA873
Coppia aste ripieghevoli con morsetto per montante 40x20 per stendibiancheria in alluminio estruso. Completo di corda da bucato (mt 10) e bottoni capicorda. Viti e grani in acciaio inox.

Montaggio aste:

Tipo sinistro

- D - Posizionare
- E - Bloccare morsetto con i due grani
- F - Serrare le due viti







Movimentazione asta pieghevole:

- A- Svitare pomolo
- B- Estrarre terminale snodato fino al termine della corsa
- C - Ripiegare



RA899

Coppia supporti a muro per fissaggio
aste stendibiancheria:
RA853 (fisse) e RA873 (ripieghevoli)





Montaggio
capicorda

RA873

Coppia aste
ripieghevoli con
morsetto per
stendibiancheria

RA853

Coppia aste fisse
con morsetto per
stendibiancheria



MURATURA

RA895 (*)


Coppia aste fisse reversibili con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.






REVERSIBILI


(*) RA896

Coppia aste ripieghevoli con morsetto per coprimontante 200727 (50x38) per stendibiancheria, ricavate da estrusi in alluminio. Completa di corde da bucato (mt 10) e bottoni capicorda.




IMPORTANTE!
Posizionare le aste con la testa della vite a cava esagonale rivolta verso il basso.






RA687

Innesto portavetro con guarnizione RG.46
spessore vetro mm. 8/8,38



RA470

Supporto a sbalzo portavetro in alluminio estruso.
Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo
rettangolare, chiudi-feritoia, in alluminio estruso



RA485 SX.
Inclinata a 30°.



RA485 sx.
RA485 DX.


Supporto a sbalzo porta vetro in alluminio estruso.
Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudi-feritoia, in alluminio estruso.

RA485 DX.
Inclinata a 30°.



N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.





N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato destro (salendo) richiedere la destra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato destro (salendo) richiedere la sinistra.

RA781 = Profilo 201012 per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 = Profilo 800441 per vetro sp. mm 10,76



RA 930



Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 10/10,76

RG 46

Guarnizione in PVC nero per vetro sp. mm 8/8,38


RA688


Innesto portavetro con guarnizione RG46 inclinato a 30° spessore vetro mm 8/8,38




RA775



Supporto a sbalzo portavetro o pannello in alluminio estruso a gradazione variabile. Grani e vite in acciaio inox.









Esempio di
applicazione angolo
terminale con
profilo intelaiatura
vetro




RA 930
per vetro sp. mm 10/10,76
RG 46
per vetro sp. mm 8/8,38
rotoli da
mt. 100



RA781 = Profilo 201012
per vetro sp. mm 8/8,38

RA811 = Profilo 800441
per vetro sp. mm 10,76




RA779 sx
RA779 dx

Supporto a sbalzo porta vetro o pannello in alluminio estruso inclinato a 30° (sx o dx). Completo di grani di fissaggio in acciaio inox. Tappo rettangolare inclinato, chiudiferitoia, in alluminio estruso (ox. nero) per profilo coprimontante GR.14 - 200727


N.B.
Con vetro posizionato verso l'esterno sul lato sinistro (salendo) richiedere la sinistra.

N.B.
Con vetro posizionato verso l'interno sul lato sinistro (salendo) richiedere la destra.

RA779 SX
inclinata a 30°



RA779 DX
inclinata a 30°






(*) RA807

Attacco superiore
per fissaggio
passamano 200725
al divisorio. Viti e
rivetto in acciaio inox.






(*) RA808

Attacco inferiore
per fissaggio traversa
200591 al divisorio.
Viti, grani e rivetto in acciaio inox.




(*) FINO AD ESAURIMENTO SCORTE







RA488 | Supporto basso montante per profilato 200727 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.
H = mm 100

RA429 | Tappo in alluminio estruso per RA395-RA488-RA651.



RA657 | Supporto basso montante per profilato 40x20 in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.
H = mm 100

RA472 | Tappo in alluminio estruso per RA471-RA650-RA657.




RA592 | Tappo terminale in nylon nero per profilato GR.14-201005 (montante 40x20 ringhiere).




RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763




RA761

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.




RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763




RA762

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.




RA472

Tappo in alluminio estruso per
RA471 - RA650 - RA657 -
RA761 - RA762 - RA763




RA763

Supporto montante 40x20 in alluminio estruso
con 4 grani di regolazione in acciaio inox.



RA764


Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per
RA761.



RA819 = H 100 mm (*)




RA767 = H 130 mm (*)

Sottopiastra
in alluminio per
supporto fisso.






RA765




Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per RA762



RA766

Sottopiastra in alluminio per
grani di regolazione per RA763









RA746 - (H = mm 130)
RA817 - (H = mm 100)

Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiore a sbalzo a 45°. Completo di squadra, sottopiastra e supporto. Viti e grani in acciaio inox.








RA788 (H = mm 130)

RA818 (H = mm 100)



Supporto montante d'angolo a 45° per profilato 40x20
in alluminio estruso, completo di grani in acciaio inox.




(*) **RA842**
Sottoplastra per
supporto RA 841





(*) **RA840**
Sottoplastra per
supporto RA 839





(*) **RA841**
Supporto (H = 100)
angolo interno a 45°
per montante 40x20



(*) **RA839**
Supporto (H = 130)
angolo interno a 45°
per montante 40x20



Schema di
montaggio
con tasselli
ancoranti






ESEMPIO D'APPLICAZIONE
SU BALCONE A "L"

RA471 (H = 130)
RA650 (H = 100)




RA789

Giunto d'angolo a 45° a 2 vie per traversa inferiore per i kit: RA776 e RA778.
Completo di viti e grani in acciaio inox.




RA790


Giunto d'angolo a 90° a 2 vie (dx o sx) per traversa inferiore per il kit: RA725.
Completo di viti e grani in acciaio inox.




DX.



SX.





Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 200727 coprimontante.



SEZIONE
D'ANGOLO DX
ORIZZONTALE

RA658

Kit giunti d'angolo a 2 vie inferiore a 90°.
Completo di n. 2 squadre superiori con grani e viti acciaio inox.




DX

SX



SEZIONE ORIZZONTALE

Terminale fissaggio muratura RA389 - Pag. 104




SEZIONE
D'ANGOLO
ORIZZONTALE


RA777

Kit giunto d'angolo a 2 vie inferiore a 45°
(reversibile).

Completo di n. 1 squadra superiore con grani
e viti acciaio inox.






Lavorazioni sul profilo 200591 per fissaggio profilo 800395
coprimontante



KIT CROCIERA





RA 843

Kit crociera tonda
con viti in acciaio inox




RA809 = Profilo 800440 per vetro sp. mm 8 ÷ 8,38

RA810 = Profilo 800439 per vetro sp. mm 10,76



RA806

Angolare guida tenuta
angoli telai 800439 -
800440





RA 924

Basetta a pavimento con inclinazione regolabile per montante 40x20 realizzata in alluminio estruso lega 6060, di linea compatta, innovativa e armonica. L'altezza ridotta permette alla traversa inferiore di posizionarsi dal suolo tra i 50 e 65 mm. riducendo così il passaggio di oggetti dal suolo. La basetta è corredata di n° 2 grani in acciaio inox M10x10 per il bloccaggio del montante 40x20, n° 2 grani speciali in alluminio per regolare l'inclinazione nei due sensi, n° 2 tappi personalizzati in ABS cromati per chiudere dopo la regolazione e il fissaggio a pavimento della basetta i quattro fori superiori.

Modello depositato


Modello Comunitario N° 000737887 - 0001
Brevetto N° MI 2007U 206






RA 925

Nuova Basetta a pavimento **"DUE IN UNA"**
Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo
del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro.
Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.




*Due funzioni !!!!
" Due in Una "*



RA 926


Innesto in alluminio
estruso per vetri
spessore 8/8.38
completo di
guarnizione
in pvc nero



**Novità
Assoluta !!!**

**Modello Comunitario
N° 001190904**

**Brevetto
N° MI2009U000413**



RA 930

Guarnizione in pvc nero
appositamente
realizzata per vetri
spessore 10/10,76




SICUREZZA:

Non più cadute di oggetti dal balcone!
Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.

RA 928

Nuova Basetta d'angolo 90° a pavimento. Permette il fissaggio e la regolazione per la messa a piombo del montante 40x20 più l'alloggiamento del profilo portavetro. Ricavata in una unica soluzione da profilato di alluminio estruso.





**Novità
Assoluta !!!**

RA 929

Piastrina unione piantone con raccordo d'angolo RA922 completa di viti in acciaio inox








Per il fissaggio della piastrina RA929 sul supporto RA922 è necessario prima bloccarla sul piantone 40x20 (SAPA 201005) mediante vite in dotazione M8x25, quindi praticare fori Ø4,7 su RA922 (vedi schema sottoindicato) e fissare poi con relative viti autofilettanti.







SICUREZZA:

Non più cadute
di oggetti dal balcone!

Luce minima telaio vetro al suolo 20 mm.









RA903 sinistra

(*) RA 903 sx (*) RA 902 dx





Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso inclinata a 30° completa di vite a brugola M6x60 in acciaio inox.

RA902 destra




RA633



Basetta in alluminio estruso per corrimano su parapetti in cemento o muretti. Grani in acciaio inox.



RA686




Basetta in alluminio estruso per corrimano su parapetti in cemento o muretti inclinata a 30°. Grani in acciaio inox.






RA734 (*)

Basetta di fissaggio a pavimento in alluminio estruso. Per posizionamento montante 40x20 a 12°. Completa di grano speciale e vite a brugola in acciaio inox.








201005

40x20



RA772

Coprifilo per profilato
GR.14 - 201005
(40x20) in alluminio
estruso, grano in
acciaio inox.





200727
+ 40x20




RA392

Coprifilo per profilato
GR.14 - 200727
(50x38) in alluminio
estruso grano in
acciaio inox.






201005

40x20




RA874

Coprifilo con sottopiastra per
montante 40x20





200727
+ 40x20



RA875

Coprifilo con sottopiastra per 200727
(50x38) + 40x20






RA886

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo ø 30 mm. Viti e grano in acciaio inox.





RA904

Supporto a sbalzo a infilare porta tubo ø 35 mm. Viti e grano in acciaio inox.



Vite TPS
ø4,2x16
inox




RA887

Tappo in ABS cromato per tondo ø 30x2

RA872

Tappo in ABS cromato per tondo ø 35x2




RA888

Tappo in nylon nero per tondo Ø 30x2

RA856

Tappo in nylon nero per tondo Ø 35x2


RA909 sx.
RA910 sx.



Note:
salendo è sx
con tubo esterno




N.B. con tubo
interno richiedere
il dx.

RA909 dx.
RA910 dx.



Note:
salendo è dx
con tubo esterno

N.B. con tubo
interno richiedere
il sx.






RA909 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo ø 30.
Vite e grano in acciaio inox.

RA910 dx o sx

Supporto a sbalzo ad infilare a 30°.
Porta tubo ø 35.
Vite e grano in acciaio inox.






RA462

Supporto a pinza mm 70 porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 + 8,76.

RA892

Supporto a pinza ridotta (mm 50) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso, completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 + 8,76.



SX.

30°



RA480 SX. o DX.

Supporto a pinza (mm 70) porta vetro stratificato o pannello in alluminio estruso. Inclinata a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox. Guarnizione in giprene nero per spessore vetro mm 8 + 8,76.

N.B. Per spessore vetro mm 10 + 10,76 usare RA480 + RA769 (pag. 90).

30°

DX.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.

VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in orizzontale sul lato destro (salendo). Richiedere la destra.

VISTA INTERNA.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato sinistro (salendo). Richiedere la destra.

Applicazione pinza in verticale (sul montante) sul lato destro (salendo). Richiedere la sinistra.





ATTENZIONE!



Per l'applicazione delle pinze in verticale (su montante), inserire l'innesto fermavetro RA481, praticando prima il foro Ø 3,7 sulle pinze



RA 481
Innesto
fermavetro per
RA 462, RA 480



RA 927
fermavetro da
montare
direttamente su
piantone 40x20





RA768


Piastrina dritta di spessoramento, in alluminio estruso per pinza RA462-RA891 per spessore vetro o pannello mm. 10 ± 10,76.





RA769

Piastrina inclinata a 30° di spessoramento in alluminio estruso per pinza RA480 dx e sx per spessore vetro o pannello mm. 10 ± 10,76.







RA905



Supporto a pinza (mm 70) per vetro (stratificato) o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro.
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.

Posizione delle pinze solamente in orizzontale




RA906

Supporto a pinza ridotta (mm 50) per vetro stratificato o pannello per spessori da mm 6 a mm 11, con possibilità di innesto del telaio porta vetro (stratificato).
Vite e grani in acciaio inox, guarnizione in giprene nero.




N° MI 2000U 000144

MODELLO DEPOSITATO




N° MI 2000U 000144


MODELLO DEPOSITATO



ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE RA905 E RA906
RA915 a 30°



ESEMPI DI APPLICAZIONE
PINZE RA905 E RA906
RA915 a 30°



RA 930

Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. mm 10/10,76




RG 46

Guarnizione in PVC nero
per vetro sp. mm 8/8,38

RA809 = Profilo 800440 per vetro mm 8 ÷ 8,38 (grezzo)

RA810 = Profilo 800439 per vetro mm 10,76 (grezzo)




sp. 8 ÷ 8,38

telaio RA809

sp. 10,76

telaio RA810




RA915 sx. o dx.


Supporto a pinza (mm 70) per vetro
(stratificato) o pannello per spessori da
mm 6 a mm 11, con possibilità di
innesto del telaio porta vetro.

Inclinata a 30° (sx. o dx.)

Vite e grani in acciaio inox, guarnizione
in giprene nero.




SX.




DX.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato
sinistro (salendo). Richiedere la sinistra.



Applicazione pinza in orizzontale sul lato
destro (salendo). Richiedere la destra.






Posizione delle pinze
solamente in orizzontale



RA659

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.




RG 46

per vetro sp. mm 8/8,38

RA 930

per vetro sp. mm 10/10,76




RA786
profilo 800232
RA812
profilo 800438

SX.

RA660 SX. o DX.

Supporto a pinza per intelaiatura in alluminio estruso. Inclinato a 30° (sx. o dx.). Completo di n. 2 viti T.C. M6x14 e n. 2 viti T.S.C. M5x16 in acciaio inox.


DX.





RA661

Squadra a 90° in alluminio estruso.
Completo di grani e tappi chiudiforo.



RA786

profilo 800232
per vetro
sp. mm 8/8,38

RA812

RA812

profilo 800438
per vetro
sp. mm 10 ÷ 10,76





RG 46

per vetro sp. mm 8/8,38

RA 930

per vetro sp. mm 10/10,76



RG 46

per vetro
mm 8/8,38











RA 930

per vetro
mm 10/10,76

intelaiatura con pinza a
30° RA660 dx. o sx.

RA662

Coppia squadre a 30°
in alluminio estruso.
Completi di grani e
tappi chiudiforo.






RA806


Angolare guida tenuta angoli
telai 800439 - 800440
RA809 - RA810

RA805

Supporto basso a "pinza" per
intelaiaitura. Viti in acciaio inox.







RA638


Tappo terminale in nylon nero per 800181 e 500034.





RA637 (*)

Supporto a sbalzo fissaggio traversa 800181 in alluminio estruso, grani in acciaio inox.

RECINZIONI ORIZZONTALI



(*) ACCESSORI SU RICHIESTA




RA786 Telaio portavetro sp. 8 mm

RA812 Telaio portavetro sp. 10,76 mm

**STAFFA PER
DIVISORI
BALCONI**

RA736

Staffa con grano di
regolazione.
Grano e viti in acciaio inox.



(*) RA739

Sottoplastra inclinata a 2°
per staffa a pavimento

RA740

Ancoraggio staffa sul
passamano laterale con
rivetti, dado autobloc-
cante, viti T.E. M8x20
e T.C.E.I. M8x40 in
acciaio inox.




RA742 (*)

Ancoraggio con innesto
sulla piantana 40x20
con vite T.C.E.I. M8x30
in acciaio inox.





DIVISORI BALCONI


Schema di montaggio staffa sul montante 40x20.





Schema di montaggio staffa sul passamano laterale.



Schema di montaggio staffa a muro.





Schema di montaggio staffa a pavimento.



RA661

Squadra a 90° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.






RA662

Coppia squadre a 30° in alluminio estruso per 800232 - 800438. Completa di grani inox e tappi chiudiforo.








RA786 Telaio portavetro sp mm 8 / 8,38


RA812 Telaio portavetro sp mm 10,76



(*) RA820

Tappo terminale in alluminio per profilo 200727







RA469


Piastrina fissaggio alla muratura a sbalzo regolabile in alluminio estruso. Completati di grani di fissaggio in acciaio inox.

RA763	22	RA657
RA762	49,5	RA651
	50	RA650
RA761	49,5	RA395
	50	RA471
		RA488
Con grani di regolazione.		




RA389



Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso. Completati di grani di fissaggio in acciaio inox.





RA914

Terminale di fissaggio alla muratura in alluminio estruso sui profili 200725 + 200591 completati di grani in acciaio inox.
















ESEMPI DI REALIZZAZIONE
(puramente indicativi)




SCHEMI DI MONTAGGIO


(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)




SCHEMI DI MONTAGGIO

(le quote indicate sugli schemi di montaggio sono puramente indicative)





RAPPORTO DI PROVA N. 242419

ISTITUTO
GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 242420

ISTITUTO
GIORDANO**RIFERIMENTI NORMATIVI.****RESISTENZA AL CARICO STATICO.**

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 3.1.4 "Carichi variabili" del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/01/2008 - Serie Generale.

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue - Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali" ad eccezione delle altezze di caduta.

MODALITÀ DELLA PROVA

Il campione fissato inferiormente a pavimento e lateralmente a muro, è stato sottoposto a:

- carico statico orizzontale ripartito di 2 kN/m sul mancorrente, corrispondente ad un carico totale di 5,4 kN;
- carico dinamico secondo la norma UNI EN 14019:2004.

CONCLUSIONI**RESISTENZA AL CARICO STATICO.**

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella tabella 3.1.11 del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, limitatamente al carico statico lineare orizzontale, risulta conforme alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 stesso.

Carico statico lineare orizzontale	2 kN/m
---	---------------

RESISTENZA AL CARICO DINAMICO.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 14019:2004, il campione in esame, costituito da un parapetto, denominato "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente" e presentato dalla ditta COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia, riporta i seguenti risultati.

Norma di riferimento	Altezza di caduta (mm)	Esito
UNI EN 14019:2004	1200	conforme

NORMATIVE REFERENCES.**RESISTANCE TO STATIC LOADING**

The test was performed in accordance with the requirements of clause 3.1.4 "Variable loads" of Ministry of Infrastructures 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" ("Technical Standards for construction"), published in the Ordinary Supplement of Official Journal No. 29 dated 04/01/2008 - General Series.

RESISTANCE TO DINAMIC LOADING

Except for the drop heights, the test was performed in accordance with the requirements of standard UNI EN 14019:2004 del 01/11/2004 "Facciate continue Resistenza all'urto - Requisiti prestazionali".

("Curtain walling - Impact resistance - Performance requirements").

TEST METHOD

With bottom secured to the floor and sides to the wall, the sample underwent:

- horizontal uniformly-distributed static load of 2 kN/m on the handrail, representing a total load of 5,4 kN;
- dynamic loading in accordance with standard UNI EN 14019:2004.

FINDINGS**RESISTANCE TO STATIC LOADING**

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of table 3.1.11 of Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, meets the requirements of said Ministry of Infrastructures Decree dated 14/01/2008 solely as regards the horizontal linear static load.

Horizontal linear static load	2 kN/m
--------------------------------------	---------------

RESISTANCE TO DINAMIC LOAD

On the basis of the test performed, the results obtained and the provisions of standard UNI EN 14019:2004, the test sample, a railing called "GR.14 SYSTEM - P.12186 vincolato lateralmente", submitted by the company COMPAS S.R.L. - Via Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italy, obtains the following results.

Normative reference	Drop height (mm)	Result
UNI EN 14019:2004	1200	compliant

	TRE C Calenzano (Firenze) ☎ 055 8877362
	TEKNO Baranzate di Bollate (Milano) ☎ 02 356961
	INTIMAT Cadrete (Zaragoza) Spagna ☎ 0034-976-125152
	FUM Misano Adriatico (Rimini) ☎ 0541 832611
	CONALL INTERCONTINENTAL Reggio Emilia ☎ 0522 511850
	stampi Baronissi (Salerno) ☎ 089 955527
	ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL SISTEMA GR.14 RINGHIERE E BALCONI Prodotte da: Produced by:
	WORKING EQUIPMENTS

NOTA:
Informiamo la ns. pregiata Clientela che può contattare le spett.li Società - sopracitate - per ulteriori informazioni di carattere commerciale e tecnico.
We are informing all our customers that they can contact the above mentioned company for further information both technical or commercial.
Nous informos tous nos clients qu'ils peuvent contacter les susmentionnés sociétés pour n'importe quelle information techniques ou commerciales.
Informamos a nuestra preciada clientela que puede contactar con la sociedad para posteriores informaciones de carácter comercial y tecnico.






TABELLA COLORI

N.B. Le tinte del presente campionario sono fornite a solo titolo indicativo
The set of samples shades are only indicative

PRETRATTAMENTI

Sbavatura e levigatura dei pezzi eseguita con coni in ceramica mediante vibratore.
Cromatazione in ALODYNE per pezzi soggetti a verniciatura

FINITURE

Ossidazione anodica tradizionale ed elettrocoloritura secondo tabelle UNI 7796/97

Verniciatura con polveri poliestere puro secondo tabelle UNI 12206/1

POSSIBILITÀ DI VERNICIATURA E OSSIDAZIONE ANCHE IN COLORAZIONI FUORI STANDARD

Per le condizioni di fornitura; vedi prima pagina del nostro listino prezzi

PRETREATMENT

The cutting removal and the lapping of the pieces are made by ceramic cone with vibrator.


Alodyne chromize treatment for the piece which will be submitted to painting proceeding.

FINISHING


Traditional anodic oxidation and elettrocoloring up to shedules UNI 7796/97. Painting with pure polyester powders up to Ral charts UNI 12206/1

PAINTING AND ANODISING ALSO OUT OF THE **STANDARD CHARTS**


Sale conditions in the first page of our price list.




OX ARGENTO




OX BRONZO




OX Elettro NERO




OX Tipo Inox




Ral 1013



Ral 9010



Ral 9005



Ral Effetto El. T.M.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GENNAIO 2013



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0900-20

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE
SGQ N° 052A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF

accessori per
serramenti



accessori per
ringhiere e balconi

COSTRUZIONI **ME**CCANICHE **P**RECISIONE **A**CCESSORI **S**ERRAMENTI

20090 BUCCINASCO (Milano) ITALIA ■ Via GOBETTI, 21

Tel. ++39-0248843894 (3 linee ric.aut.) ■ Fax ++39-0248843763

www.compas-srl.it ■ e-mail: compas@compas-srl.it ■ uff.tech@compas-srl.it