

GUARNIZIONI PER SERRAMENTI



INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	Pag	2
Serie 5000 Nero.....	pag	4
Serie 5000 Bianco.....	pag	5
Serie 5000 Marrone.....	pag	5
Serie 5000 Trasparente.....	pag	6
Serie 5500	pag	6
Nuova Serie 5600 Bianco	pag	7
Nuova Serie 5600 Marrone	pag	7
Nuova Serie 5700 Nero.....	pag	8
Nuova Serie 5700 Bianco e Marrone	pag	8
Serie 9000.....	pag	9
Serie 4000.....	pag	9
Serie 100.....	pag	10
Serie Fermavetro a Canale	pag.	10/11
Guarnizione protezione per cavalletti	pag	12
SISTEMI	.	
Alcan.....	pag	12
Alcoa.....	pag	13/14
All.co.....	pag	14/15
Alumec.....	pag	16
Europa.....	pag	17
FB 12.....	pag	17
Global.....	pag	18
Hydro.....	pag	18/19
Indinvest.....	pag	19/20
Metra.....	pag	21/22/23
Passerini.....	pag	23/24
Profilati.....	pag	24/25
Shuco	pag	25
Guarnizioni per Persiane e Zanzariere.....	pag	26
Guarnizioni per Guide-Tapparelle-Terminali.....	pag	27
Guarnizioni per Infissi in Legno.....	pag	28/29

Nata oltre 40 anni fa la **PROFIL PLASTIC** produce profilati e guarnizioni plastiche ed in gomma per qualsiasi settore di applicazione.

L'Azienda è andata sempre più specializzandosi in particolare nel settore della serramentistica dove è concretamente presente con una gamma di prodotti altamente qualificati e garantiti.

Le moderne tecnologie impiegate, la scelta dei materiali e gli accurati controlli hanno messo la **PROFIL PLASTIC** in grado di seguire qualsiasi esigenza del settore, partecipando allo sviluppo di quanto, nel campo delle guarnizioni, può contribuire a migliorare la prestazione del serramento.

Benchè tutto questo ci abbia portato all'avanguardia nel settore, l'Azienda è sempre tesa quotidianamente a migliorarsi; per quanto riguarda la gamma dei prodotti sempre più in grado di seguire e soddisfare nel più breve tempo possibile le più svariate esigenze di un utenza sempre più qualificata ed esigente.

Linea di produzione

PROFILGLASS® - UNIGLASS® **PROFILENE®**

Guarnizioni monoestruse fabbricate con materiale plastificato a base vinilica semplice e nobilitato con gomma in grado di soddisfare un'ampia gamma di richieste per quanto concerne caratteristiche meccaniche, di aspetto e di durezza.

PROFILFLEX® (serie 2000)

Guarnizioni coestruse con materiali a base vinilica o nobilitati con gomma di diverse durezze. La **PROFIL PLASTIC** è all'avanguardia in questo tipo di produzione sulla quale è in grado di fornire garanzie, fino ad ieri impensabili, per quanto riguarda il ritiro longitudinale (accorciamento).

PROFILGOMMA® (PG - serie 5500)

Guarnizioni in materiale elastometrico ad altissimo livello di reticolazione, che la **PROFIL PLASTIC** propone per applicazioni con esigenze particolari, ad elevata elasticità da -40° a + 120° ed alta resistenza all'invecchiamento. Consigliata per impieghi nei quali le guarnizioni subiscono sollecitazioni fisico-chimiche particolari. Le guarnizioni possono essere fatte per saldatura a lama calda o incollaggio a freddo tramite specifici "primer" e collanti cianoacrilici

GOMMAFLEX® (serie 6000)

Guarnizioni coestruse con materiale avente le stesse caratteristiche del **PROFILGOMMA**. Altissima elasticità della parte morbida, nessun accorciamento longitudinale. Per le giunzioni vedi metodi profilgomma

NOTA: Le guarnizioni della serie **PROFILGLASS-UNIGLASS-PROFILENE** e **PROFILGOMMA** sono prodotte su richiesta con l'esclusivo metodo dell'**AUTOLUBRIFICAZIONE**.

La **PROFIL PLASTIC** produce guarnizioni a **NORMA UNI 9122**

NUOVA SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE®

La **PROFIL PLASTIC** costantemente orientata verso tutte quelle soluzioni tecniche che possono essere di valido aiuto agli utilizzatori dei prodotti, sia sotto l'aspetto della posa in opera che sotto l'aspetto della qualità, ha apportato dei grossi miglioramenti alla sua già ben collaudata **SERIE 5000 UNIGLASS** fermavetro.

I miglioramenti riguardano i seguenti aspetti:

- 1) Un nuovo tipo di materiale viene usato per la produzione della **SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE**; un materiale costituito da una speciale miscela che concilia nello stesso tempo due importanti caratteristiche:
 - A) **Morbidezza** per una facile applicazione
 - B) **Elasticità** del materiale per la tenuta nel tempo.

- 2) Per la **SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE** è stato introdotto lo stesso sistema produttivo di **AUTOLUBRIFICAZIONE** sperimentato ormai da anni con la serie **PG**.
Contrariamente a tutte le guarnizioni per vetro attualmente in commercio che hanno una lubrificazione solamente esterna (bagno in emulsione di silicone), la quale comporta una notevole raccolta di sporcizia al momento dell'applicazione, e la perdita della lubrificazione entro un breve lasso di tempo, la **SERIE 5000** opera sul metodo esclusivo dell'**AUTOLUBRIFICAZIONE**.

Un particolare ed esclusivo lubrificante fa parte della miscela stessa del materiale con cui vengono fabbricate le guarnizioni, il che comporta un duplice vantaggio.

- A) La guarnizione si presenta con un aspetto pressochè asciutto senza tutta l'untuosità dell'emulsione siliconica, ma nello stesso tempo ha una superficie altamente scivolosa che facilita enormemente l'applicazione.

- B) La lubrificazione dura per tutta la vita della guarnizione rendendo la stessa sempre morbida ed elastica per tutto il suo tempo di utilizzo.

NUOVA SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE Colore Nero

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5001	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 10/11 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5002	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5003	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5004	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 1 bobina 120 mt.
5005	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 1 bobina 150 mt.
5006	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5007	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.
5008	 <i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 380 mt	Scatola 1 bobina 380 mt.
5010	 <i>Fermavetro Spazio sig. 1,5 / 2 mm PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
5011	 <i>Fermavetro Spazio sig. 2 / 2,5 mm PROFILFLEX</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6010	 <i>Fermavetro spazio sig. 1,5 / 2 mm GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6011	 <i>Fermavetro spazio sig. 2 / 2,5 mm GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt

AUTOLUBRIFICAZIONE

Nel corso dell'anno 2008, il processo di AUTOLUBRIFICAZIONE
è stato ottimizzato con la collaborazione del
"Dipartimento di Chimica Industriale" dell'Università di Pisa

NUOVA SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE Colore Bianco

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5001 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 10/11 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5002 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5003 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5004 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 1 bobina 120 mt.
5005 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 1 bobina 150 mt.
5006 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5007 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.
5008 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 380 mt	Scatola 1 bobina 380 mt.

NUOVA SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE Colore Marrone

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5001 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 10/11 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5002 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5003 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5004 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 1 bobina 120 mt.
5005 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 1 bobina 150 mt.
5006 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5007 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.
5008 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 380 mt	Scatola 1 bobina 380 mt.

AUTOLUBRIFICAZIONE - Nel corso dell'anno 2008, il processo di AUTOLUBRIFICAZIONE è stato ottimizzato con la collaborazione del "Dipartimento di Chimica Industriale" dell'Università di Pisa

NUOVA SERIE 5000 AUTOLUBRIFICANTE Trasparente

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5001		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 10/11 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5002		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5003		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5004		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 1 bobina 100 mt.
5005		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 1 bobina 150 mt.
5006		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5007		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.
5008		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 380 mt	Scatola 1 bobina 380 mt.

SERIE 5500 PROFILGOMMA AUTOLUBRIFICANTE Colore Nero

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5502		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 50 mt	Scatola 1 bobina 50 mt.
5503		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 1 bobina 80 mt.
5504		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5505		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 1 bobina 100 mt.
5506		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 1 bobina 150 mt.
5507		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.

AUTOLUBRIFICAZIONE

Nel corso dell'anno 2008, il processo di AUTOLUBRIFICAZIONE
è stato ottimizzato con la collaborazione del
"Dipartimento di Chimica Industriale" dell'Università di Pisa

NUOVA SERIE 5600 AUTOLUBRIFICANTE ALL / LEGNO Bianco

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5602 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 50 mt	Scatola 1 bobina 50 mt.
5603 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5604 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5605 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5606 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 140 mt	Scatola 1 bobina 140 mt.
5607 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 180 mt	Scatola 1 bobina 180 mt.

NUOVA SERIE 5600 AUTOLUBRIFICANTE ALL / LEGNO Marrone

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5602 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 50 mt	Scatola 1 bobina 50 mt.
5603 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 60 mt	Scatola 1 bobina 60 mt.
5604 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 1 bobina 70 mt.
5605 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5606 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 140 mt	Scatola 1 bobina 140 mt.
5607 	<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 180 mt	Scatola 1 bobina 180 mt.

AUTOLUBRIFICAZIONE

Nel corso dell'anno 2008, il processo di AUTOLUBRIFICAZIONE è stato ottimizzato con la collaborazione del "Dipartimento di Chimica Industriale" dell'Università di Pisa

SERIE 5700 UNIGLASS Colore Nero

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5705 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5704 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 110 mt	Scatola 1 bobina 110 mt.
5703 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5702 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.

SERIE 5700 UNIGLASS Colore Bianco

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5705 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5704 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 110 mt	Scatola 1 bobina 110 mt.
5703 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5702 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.

SERIE 5700 UNIGLASS Colore Marrone

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
5705 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 1 bobina 90 mt.
5704 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 110 mt	Scatola 1 bobina 110 mt.
5703 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 1 bobina 200 mt.
5702 	<i>Fermavetro interno autolubrificante Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 1 bobina 280 mt.

SERIE 9000 UNIGLASS Colore Nero

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
9010		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 10/11 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 50 mt	Scatola 2 bobine 100 mt
9008		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 8 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 2 bobine 160 mt
9007		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 7 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 90 mt	Scatola 2 bobine 180 mt
9006		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 6 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 2 bobine 240 mt
9005		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 5 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 2 bobine 300 mt
9004		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 4 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 220 mt	Scatola 2 bobine 440 mt
9003		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 3 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 280 mt	Scatola 2 bobine 560 mt
9002		<i>Fermavetro lubrificato Spazio sig. 2 mm - UNIGLASS</i>	1 bobina da 380 mt	Scatola 2 bobine 760 mt

SERIE 4000 UNIGLASS AUTOLUBRIFICANTE Colore Nero

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
4001		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 10 / 11 mm -PROFILGLASS</i>	1 bobina da 50 mt	Scatola 2 bobine 100 mt
4002		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 8 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 2 bobine 140 mt
4003		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 7 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 2 bobine 200 mt
4004		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 6 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 2 bobine 300 mt
4005		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 5 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 160 mt	Scatola 2 bobine 320 mt
4006		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 4 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 180 mt	Scatola 2 bobine 360 mt
4007		<i>Fermavetro autolubrificante Spazio sig 3 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 2 bobine 500 mt

SERIE 100

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
134		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 9 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 50 mt	Bobine
132		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 7 / 8 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 75 mt	Bobine
126/195		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 6 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Bobine
122		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 5 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Bobine
121		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 4 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Bobine
118		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 6 / 7 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Bobine
110		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 5 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Bobine
107		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 3 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Bobine
100		<i>Fermavetro Tubolare lubrificato Spazio sig 3 mm - PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Bobine


SISTEMI FERMAVETRO A CANALE

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
172		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
175		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
178		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
185		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
188		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
191		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
196		<i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine

SISTEMI FERMAVETRO A CANALE

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
199	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
201	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
204	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
210	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
214	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
216	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
218	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
220	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
222	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
184	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
187	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
190	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine
193	 <i>Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	Bobina	Scatola da 3 bobine

GUARNIZIONE PROTEZIONE PER CAVALLETTI



Art 836 - Conf.: BOBINE da 20 mt

Protegge i Vostri Serramenti ed i Vostri vetri
nella lavorazione e nel trasporto

S I S T E M I

SISTEMI ALCAN

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2068		<i>Abithal</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6068		<i>Abithal</i> Guarnizione di battuta GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2067		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 1,5 PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6067		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 1,5 GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2069		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6069		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2070		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 5 / 6 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6070		<i>Abithal</i> Guarnizione fermavetro mm 5 / 6 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

SISTEMI ALCOA

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 8		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
708		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2020		<i>R40/ R50</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6020		<i>R40/ R50</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 200mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6021		<i>R40/ R50 est- int</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 200mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2080		<i>R40/ R50</i> <i>Guarn est. App. Vetro mm 1,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2083		<i>R40/ R50</i> <i>Guarn est. App. Vetro mm 3</i> PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2082		<i>R40/ R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6082		<i>R40/R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2084		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm3</i> PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6084		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm3</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 120 mt	Scatola 3 bobine 360 mt
2085		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm5/6</i> PROFILFLEX	1 bobina da 100mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6085		<i>R 40/ R50</i> <i>Guarnizione fermavetro mm5/6</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 100mt	Scatola 3 bobine 300 mt
390		<i>R40/R50 - GR9</i> <i>Guarnizione sottozoccolo</i> PROFILGLASS	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2018		<i>Gr9</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2019		<i>Gr9</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2021		<i>Gr15</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt

SISTEMI ALCOA

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
388 	<i>Gr9</i> Guarnizione di battuta PROFILGLASS	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2022 	<i>Gr9</i> Guarnizione fermavetro PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2023 	GR9 Guarnizione fermavetro PROFILFLEX	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
2024 	<i>Gr9</i> Guarnizione fermavetro PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
348 	<i>Gr9</i> Guarnizione fermavetro PROFILGLASS	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
354 	GR 9 Guarnizione fermavetro PROFILGLASS	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
369 	GR 9 Guarnizione centrale Coprilavorazione - PROFILGLASS	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
372 	GR 9 Guarnizione centrale Coprilavorazione - PROFILGLASS	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt

SISTEMI ALL.CO

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 3 	<i>All.co 5 Complanare</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
703 	<i>All.co 5 Complanare</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 6 	<i>All.co 5 Complanare</i> Guarnizione controbattuta PROFILGOMMA	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
706 	<i>All.co 5 complanare</i> Guarnizione controbattuta PROFILENE	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
PG7 	<i>All.co 5 sormonto</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
707 	<i>All.co 5 sormonto</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
724 	<i>Export 50</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 60 mt	Scatola 3 bobine 180 mt
2032 	<i>All.co 5 Complanare</i> Guarnizione di battuta int. PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt

SISTEMI ALL.CO

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2034		<i>All.co 5 Sormonto / P4 S</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6034		<i>All.co 5 Sormonto / P4 S</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 180 mt	Scatola 3 bobine 540 mt
2041		<i>All.co 5 Sormonto / P4 S</i> <i>Guarnizione di bauuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6041		<i>All.co 5 Sormonto / P4 S</i> <i>Guarniz di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 180 mt	Scatola 3 bobine 540 mt
2033		<i>All.co 5 / P4</i> <i>Guarniz fermavetro mm 3</i> PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6033		<i>All.co 5 / P4</i> <i>Guarniz fermavetro mm 3</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2035		<i>All.co 5/ P4</i> <i>Guarniz fermavetro mm 5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6035		<i>All.co 5/ P4</i> <i>Guarniz fermavetro mm 5</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2027		<i>Export 40/45/45T</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6027		<i>Export 40/45/45T</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
440		<i>All.co Bloc</i> <i>Profilo di unione</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
442		<i>All.co Bloc</i> <i>Profilo di unione</i>	1 bobina da 100mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 2		<i>Export 40</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILGOMMA	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
702		<i>Export 40</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILENE	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
6028		<i>All.co Export</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt

SISTEMI ALUMEC

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 13		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
713		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione centrale</i> PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2055		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione di battuta</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6055		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione di battuta</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2056		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6056		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2058		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 3,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6058		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 3,5</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2061		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 5</i> PROFILFLEX	1 bobine da 150 mt	Scatole 3 Bobine da 450 mt
6061		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione fermavetro mm 5</i> GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatole 3 bobine da 450 mt
PG 50		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione est vetro mm 3</i> PROFILGOMMA	1 bobina da 150 mt	Scatole 3 bobine da 450 mt
750		<i>Synthesis 45</i> <i>Guarnizione est vetro mm 3</i> PROFILENE	1 bobina da 150 mt	Scatole 3 bobine da 450 mt

SISTEMI EUROPA

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2060		<i>Guarnizione di battuta int</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2066		<i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2072		<i>Guarnizione fermavetro mm 3</i> PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2078		<i>Guarnizione fermavetro mm 5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI FB 12

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2030		<i>Guarnizione di battuta int / est</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2036		<i>Guarnizione di battuta int / est</i> PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2042		<i>Guarnizione fermavetro mm 1,5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2048		<i>Guarnizione fermavetro mm 3</i> PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2051		<i>Guarnizione fermavetro mm 5</i> PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI GLOBAL

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2009		<i>Global</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6009		<i>Global</i> Guarnizione di battuta GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2049		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 2 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6049		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 2 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2050		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6050		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2053		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6053		<i>Global</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

SISTEMI HYDRO

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 13		<i>Domal Stopper/PG</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
713		<i>Domal Stopper/PG</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2055		<i>DomalStopper/PG/Break</i> Guarnizione di battuta int. PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6055		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione di battuta int GOMMAFLEX	1 bobina da 250mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2062		<i>Domal 40</i> Guarnizione di battuta int. PROFILFLEX	1 bobina da 250mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6062		<i>Domal 40</i> Guarnizione di battuta int. GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2056		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione femavetro mm 1,5 PROFILFLEX	1bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6056		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione fermavetro mm 1,5 GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt

SISTEMI HYDRO

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2058		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione fermavetro mm 3,5 PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6058		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione fermavetro mm 3,5 GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2061		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6061		<i>DomalStopper/PG/Break.</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 150mt	Scatola 3 bobine 450 mt
PG 50		<i>Domal stopper/ PG / Break</i> Guarnizione est vetro mm 3 PROFILGOMMA	1 bobina da 150mt	Scatola 3 bobine 450 mt
750		<i>Domal stopper/ PG / Break</i> Guarnizione est vetro mm 3 PROFILENE	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2054		<i>Domal 4</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
578		<i>Domal 4</i> Guarnizione di battuta PROFILGLASS	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt

SISTEMI INDINVEST

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 15		<i>Alpha 445</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
715		<i>Alpha 445</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 16		<i>Alpha 445</i> Guarnizione contrasto centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
716		<i>Alpha 445</i> Guarnizione contrasto centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 18		<i>Alpha 445</i> Guarnizione di battuta PROFILGOMMA	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
718		<i>Alpha 445</i> Guarnizione di battuta PROFILENE	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2089		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 2 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6089		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 2 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI INDINVEST

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2091		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6091		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2093		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6093		<i>Alpha</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 14		<i>Gold</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
714		<i>Gold</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
2012		<i>Gold400/500/600</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6012		<i>Gold400/500/600</i> Guarnizione di battuta GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2073		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 1,5/2 PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6073		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 1,5/2 GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2074		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6074		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2075		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6075		<i>Gold</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI METRA

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 1		<i>NC 45 int / NC 55 int Guarnizione centrale PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
PG 1 /A		<i>NC 45 int / NC 55 int Guarnizione centrale PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
701		<i>NC 45 int / NC 55 int Guarnizione centrale PROFILENE</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
701/ A		<i>NC 45 int / NC 55 int Guarnizione centrale PROFILENE</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
2015		<i>NC45/55/55TH/45STH Guarnizione di battuta PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6015		<i>NC45/55/55TH/45STH- Guarnizione di battuta GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2005		<i>NC 45/55/45/45sth/70/90 Guarnizione di battuta a muro PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2038		<i>Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6038		<i>Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 3 bobine 360 mt
2039		<i>Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
6039		<i>Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
2040		<i>Nuovo NC/40 sormonto Guarnizione di battuta PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6040		<i>Nuovo NC/40 sormonto Guarnizione di battuta GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 180mt	Scatola 3 bobine 540 mt
PG 40		<i>Nuovo NC/40/ Complanare Guarnizione centrale PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
740		<i>Nuovo NC/40/ Complanare Guarnizione centrale PROFILENE</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
741		<i>Nuovo NC 40 complanare Guarnizione di battuta PROFILENE</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI METRA

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 42		<i>Guarn. Centrale NC /3103/3173 PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
PG 9		<i>Guarn fermavetro mm 3 PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
333		<i>Guarn fermavetro mm 3 PROFILENE</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
PG 10		<i>Guarn fermavetro mm 5 PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 100mt	Scatola 3 bobine 300 mt
336		<i>Guarn fermavetro mm 5 PROFILENE</i>	1 bobina da 100mt	Scatola 3 bobine 300 mt
323		<i>Guarnizione sottozoccolo PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
327		<i>Guarnizione sottozoccolo PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
330		<i>Guarnizione sottozoccolo PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
300		<i>Sistema NC 50 Guarnizione centrale coprilavorazione PROFILGLASS</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
303		<i>Sistema NC 40 Guarnizione centrale coprilavorazione PROFILGLASS</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
311		<i>Sistema NC 40 Guarnizione centrale coprilavorazione PROFILGLASS</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
267		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
270		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
273		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
276		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro PROFILGLASS</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2000		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione di battuta PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt

SISTEMI METRA

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
317		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione di battuta PROFILGLASS</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2011		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro mm 1,5 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2013		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro mm3,5 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2014		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2010		<i>Sistema NC 40/50 Guarnizione fermavetro mm 6 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt

SISTEMI PASSERINI

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG4		<i>Ekip 40 complanare Guarnizione Centrale PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
704		<i>Ekip 40 Complanare Guarnizione Centrale PROFILENE</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 5		<i>Ekip 40/50 complanare Guarnizione di battuta int PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
705		<i>Ekip 40/50 complanare Guarnizione di battuta int PROFILENE</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
PG 22		<i>Ekip 50 complanare Guarnizione centrale PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 3 bobine 210 mt
722		<i>Ekip 50 complanare Guarnizione centrale PROFILENE</i>	1 bobina da 70 mt	Scatola 3 bobine 210 mt
2008		<i>Ekip 40/50 Guarnizione di battuta PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
PG 21		<i>Ekip 40 Guarnizione di battuta PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2092		<i>Ekip 40 / 50 sormonto Guarnizione di battuta int PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6092		<i>Ekip 40 / 50 sormonto Guarnizione di battuta int GOMMAFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
3005		<i>Ekip 40 /50 / Thermo Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt

SISTEMI PASSERINI

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
6005		<i>Ekip 40 /50 / Thermo</i> Guarnizione fermavetro mm 4,5 GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
3007		<i>Ekip 40 /50 / Thermo</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6007		<i>Ekip 40 /50 / Thermo</i> Guarnizione fermavetro mm 4,5 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

SISTEMI PROFILATI

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 60		<i>Sistema 1</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
760		<i>Sistema 1</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2044		<i>Sistema 1</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6044		<i>Sistema 1</i> Guarnizione di battuta GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
2043		<i>Sistema 1</i> Guarnizione di battuta int / est PROFILFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6043		<i>Sistema 1</i> Guarnizione di battuta int / est GOMMAFLEX	1 bobina da 180 mt	Scatola 3 bobine 540 mt
2037		<i>Sistema 1</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6037		<i>Sistema 1</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2046		<i>Sistema 1</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6046		<i>Sistema 1</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
PG 70		<i>Eku 53/53TT/Kompact</i> Guarnizione centrale PROFILGOMMA	1 bobina da 80 mt	Scatola 3 bobine 240 mt
770		<i>Eku 53/ 53TT/ Kompact</i> Guarnizione centrale PROFILENE	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
2006		<i>Eku 53/64TT/72TT Kompact</i> Guarnizione di battuta PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt

SISTEMI PROFILATI

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
6006		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione di battuta GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
6007		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione di battuta int/ est GOMMAFLEX	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
PG 50		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione est vetro mm 3 PROFILGOMMA	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
750		<i>Eku 53/65TT/72TT Compact</i> Guarnizione est vetro mm 3 PROFILENE	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2076		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarn fermavetro mm 1,5/ 2 PROFILFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
6076		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarn fermavetro mm 1,5/ 2 GOMMAFLEX	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2077		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione fermavetro mm 3 PROFILFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
6077		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione fermavetro mm 3 GOMMAFLEX	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
2079		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione fermavetro mm 5 PROFILFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
6079		<i>Eku 53/64TT/72TT Compact</i> Guarnizione fermavetro mm 5 GOMMAFLEX	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

SISTEMA SCHUCO

ART.		DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
PG 55		Guarnizione fermavetro	Bobina 150 mt	Scatola da 3 bobine da 450 mt

GUARNIZIONI PER PERSIANE E ZANZARIERE

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
2017	 <i>Lamella SP54 Naco PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2017/A	 <i>Lamella Sp54 Naco PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2031	 <i>Lamella All.co Tris PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2071	 <i>Lamella Space PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2307	 <i>Lamella Kikau PROFILFLEX</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
2094	 <i>Lamella Universal System 55 Per.la 70 Naco PROFILFLEX</i>	1 bobina da 500 mt	Scatola 3 bobine 1500 mt
2095	 <i>Lamella Metaltecnica PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2097	 <i>Lamella Per.la 70 Naco PROFILFLEX</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
2098	 <i>Lamella jolly 60 Uniprofil - PROFILFLEX</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
2099	 <i>Lamella Ermes Italsystem - PROFILFLEX</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
445	★ <i>Guarnizione a pressione mm 4 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 500 mt	Scatola 3 bobine 1500 mt
447	★ <i>Guarnizione a pressione mm 5 / 5,5 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
449	★ <i>Guarnizione a pressione mm 6 / 6,5 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
450	⚙ <i>Guarnizione a pressione mm 5 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
452	⚙ <i>Guarnizione a pressione mm 5,5 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
454	⚙ <i>Guarnizione a pressione mm 6 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
456	⚙ <i>Guarnizione a pressione mm 6,5 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 300 mt	Scatola 3 bobine 900 mt
484	⚙ <i>Guarnizione a pressione mm 4 Fiss. Rete zanzariere PROFILGLASS</i>	1 bobina da 500 mt	Scatola 3 bobine 1500 mt

LE GUIDE

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
3300 	<i>Guarnizioni per Guida base 5 mm PROFILFLEX</i>	bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
3300/A 	<i>Guarnizioni per Guida base 6 mm PROFILFLEX</i>	bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
3301 	<i>Guarnizioni per Guida base 13 mm PROFILFLEX</i>	bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
3301/A 	<i>Guarnizioni per Guida base 13 mm PROFILFLEX</i>	bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
3302 	<i>Guarnizioni per Guida base 13 mm PROFILFLEX</i>	bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

LE TAPPARELLE

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
3307 	<i>Per Tapparella 9 mm PROFILFLEX</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
3305 	<i>Per Tapparella 14 mm PROFILFLEX</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
3304 	<i>Per Tapparella 19 mm PROFILFLEX</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt

I TERMINALI

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
3308 	<i>Guarnizione per Terminale mm 8 PROFILFLEX</i>	bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
3309 	<i>Guarnizione per Terminale mm 8 PROFILFLEX</i>	bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
3300 	<i>Guarnizione per terminale mm 8 PROFILFLEX</i>	bobina da 400 mt	Scatola 3 bobine 1200 mt
3312 	<i>Guarnizione per terminale mm 13 PROFILFLEX</i>	bobina da 180 mt	Scatola 3 bobine da 540 mt

SETTORE LEGNO

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
1000	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 5 - battuta mm 12</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
1003	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 4 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 125 mt	Scatola 3 bobine 375 mt
1006	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 4 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1009	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 4 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 125 mt	Scatola 3 bobine 375 mt
1012	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 5 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
1015	 <i>Guarnizione tenuta Fresatura mm 4</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1018	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 4 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 125 mt	Scatola 3 bobine 375 mt
1022	 <i>Guarnizione per scrigno Fresatura mm 3</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1024	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 5 - battuta mm 12</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
1026	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 - battuta mm 8</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450mt
1027	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 - battuta mm 10</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1033	 <i>Guarnizione tenuta telaio Fresatura mm 3</i>	1 bobina da 200 mt	Scatola 3 bobine 600 mt
1039	 <i>Guarnizione tenuta anta Fresatura mm 4 - battuta mm 12</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
1045	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 - Battuta mm 10</i>	1 bobina da 180 mt	Scatola 3 bobine 540 mt
1049	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 4 - Battuta mm 12</i>	1 bobina da 125 mt	Scatola 3 bobine 375 mt
1052	 <i>Guarnizione tenuta battuta mm 10 PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 120 mt	Scatola 3 bobine 360 mt

SETTORE LEGNO

ART.	DESCRIZIONE	IMBALLO	CONF
1055	 <i>Guarnizione tenuta battuta mm 12 PROFILGOMMA</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt
1061	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3,5</i>	1 bobina da 250 mt	Scatola 3 bobine 750 mt
1064	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 Battuta mm10</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1067	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 Battuta mm10</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1070	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm 3 Battuta mm 10</i>	1 bobina da 150 mt	Scatola 3 bobine 450 mt
1073	 <i>Guarnizione tenuta porta Fresatura mm3 Battuta mm12</i>	1 bobina da 100 mt	Scatola 3 bobine 300 mt



PROFIL PLASTIC srl

**Via Lucia, 11 - PORCARI (LUCCA)
Tel. 0583 211121 r.a. - Fax 0583 299882
e-mail: info@profilplastic.it
www.profilplastic.it**