



Details Technology 2013

CATALOGO GENERALE - GENERAL CATALOGUE - CATALOGUE GÉNÉRAL - CATALOGO GENERAL



2013

Italiano

IT

English

GB

Français

FR

Español

ES




AZIENDA

F.R. Accessories S.r.l., un' affermata realtà che combina esperienza e ricerca tecnologica garantendo uno standard qualitativo ai massimi livelli nel settore della produzione di accessori in alluminio per serramenti metallici. Un approfondito studio delle materie prime e un'intensa sinergia tra tecnici altamente specializzati, sono la chiave di un prodotto funzionale, affidabile, elegantemente innovativo e curato nei minimi particolari. L'azienda Ragni è riuscita a rispondere positivamente alle innumerevoli richieste del mercato nazionale ed internazionale, conquistando la fiducia e la soddisfazione di una clientela sempre più vasta ed esigente. Un nuovo stabilimento dotato di innovativi impianti e reparti tecnico-produttivi, la certificazione ISO 9100:2000, sono testimonianza di investimenti finalizzati all'incremento della capacità produttiva e soprattutto qualitativa, indice di uno strepitoso trend positivo dell'azienda.



FIRM

F.R. Accessories S.r.l., is able to satisfy the market demand by developing a wide range of aluminium accessories for windows / door frames, offering an excellent customer services and to be ready to answer the specific requirements of its clients. All its product are fully manufactured in-house and through the years the company has grown not only in terms of size but above all in terms of quality. Technical experience, high level technology, reliability, and flexible management of the orders have allowed Ragni srl to be one of the leaders of the sector. The new and the larger modern complex, and the certification of the company in accordance with the Quality Management System ISO 9100:2000, they underline the commitment of the firm to strengthen its position on the market at all levels.



FINITURE

	IT	GB		
TRATTAMENTO TREATMENT	CODICE CODE	FINITURA FINISH		
GREZZO UNFINISHED	 00	GR. - GREZZO O PREZZO BASE PRONTO PER VERNICIATURA	GR. - UNFINISHED OR BASIC PRICE READY FOR PAINTING	
VERNICIATURA A POLVERE PAINTING	 01	9005 - NERO OPACO	9005 - MATT BLACK	
		9010 - BIANCO	9010 - WHITE	
		1013 - AVORIO	1013 - IVORY	
	 02	1015 - AVORIO CHIARO	1015 - LIGHT IVORY	
		6005 - VERDE	6005 - GREEN	
		8014 - MARRONE	8014 - BROWN	
		8017 - MARRONE	8017 - BROWN	
		9001 - BIANCO CREMA	9001 - WHITE CREAM	
		9005 - NERO LUCIDO	9005 - SHINY BLACK	
		9006 - GRIGIO	9006 - GREY	
		9016 - BIANCO	9016 - WHITE	
		8320 - BRONZO	8320 - BRONZE	
		GRIGIO ARGENTO	SILVER GREY	
6005 GT - VERDE RAFFAELLO		6005 GT - GREEN GOTHIC		
8017 GT - MARRONE RAFFAELLO		8017 GT - BROWN GOTHIC		
9006 GT - GRIGIO RAFFAELLO	9006 GT - GREY GOTHIC			
 03	ALTRI RAL O TRATTAMENTI SPECIALI SU RICHIESTA	OTHERS RAL COLOURS OR SPECIAL TREATMENTS AT REQUEST		
	VERNICIATURA A LIQUIDO LIQUID PAINTING	 04	OX ARGENTO OX BRONZO	OX SILVER OX BRONZE
COLORI NYLON NYLON COLURS	 05	1013 - AVORIO	1013 - IVORY	
9005 - NERO LUCIDO		9005 - SHINY BLACK		
9010 - BIANCO		9010 - WHITE		
9005 - NERO OPACO		9005 - MATT BLACK		
FINITURE SPECIALI SPECIAL FINISHES	 06	T.OL - OTTONE LUCIDO	T.OL - SHINY BRASS	
	 07	T.OL PVD - OTTONE LUCIDO PVD	T.OL PVD - SHINY BRASS PVD	
	 08	T.CR-SAT PVD - CROMO SATINATO PVD T.NIC-SAT PVD - NICHEL SATINATO PVD	T.CR-SAT PVD - SATIN CHROME PVD T.NIC-SAT PVD - SATIN NICKEL PVD	 
OSSIDAZIONE ANODICA ANODIZING	 09	OX-AR - ARGENTO	OX-AR - SILVER	
OX-BR - BRONZO		OX-BR - BRONZE		
OX-OR - ORO		OX-OR - GOLD		
OX-OT - OTTONE		OX-OT - BRASS		
ZINCATURA GALVANISING	 10	Z - B - BIANCO Z - N - NERO	Z - B - WHITE Z - N - BLACK	 
ASSENZA DI FINITURA NO FINISH	 11	ASSENZA FINITURA	NO FINISH	

FINISHES - FINITIONS - ACABADOS

FR		ES		
TRAITEMENT ACABADO	CODE CÓDIGO	FINITION	ACABADO	
BRUT ACABADO BASTO	 00	GR. - BRUT OU PRIX DE BASE PRÉPAREZ POUR LA PEINTURE	GR. - BRUTO O SIN ACABADO PREPARADO PARA LACAR	
LAQUAGE LACADO	 01	9005 - NOIR MAT	9005 - NEGRO MATE	
		9010 - BLANC	9010 - BLANCO	
		1013 - IVOIRE	1013 - CREMA	
	 02	1015 - IVOIRE CLAIR	1015 - CREMA CLARO	
		6005 - VERT	6005 - VERDE	
		8014 - MARRON	8014 - MARRÓN	
		8017 - MARRON	8017 - MARRÓN	
		9001 - BLANC CRÈME	9001 - CREMA	
		9005 - NOIR BRILLANT	9005 - NEGRO BRILLO	
		9006 - GRIS	9006 - PLATA	
		9016 - BLANC	9016 - BLANCO	
		8320 - BRONZE	8320 - BRONCE	
		GRIS ARGENT	GRIS PLATA	
6005 GT - VERT GOTHIQUE		6005 GT - VERDE		
8017 GT - MARRON GOTHIQUE		8017 GT - MARRÓN		
9006 GT - GRIS GOTHIQUE	9006 GT - GRIS			
 03	AUTRES COULEURS RAL OU SPÉCIAL TRAITEMENTS À DEMANDE	OTROS ACABADO RAL O TRATAMIENTOS ESPECIAL A PETICIÓN		
LAQUAGE LIQUIDE BARNIZADO LIQUIDO	 04	OX ARGENT OX BRONZE	OX PLATA OX BRONCE	 
COULEURS NYLON COLORE NYLON	 05	1013 - IVOIRE	1013 - CREMA	
9005 - NOIR BRILLANT		9005 - NEGRO BRILLO		
9010 - BLANC		9010 - BLANCO		
9005 - NOIR MAT		9005 - NEGRO MATE		
FINITIONS SPÉCIALES ACABADOS ESPECIALES	 06	T.OL - LAITON BRILLANT	T.OL - ORO	
	 07	T.OL PVD - LAITON BRILLANT PVD	T.OL PVD - ORO PVD	
	 08	T.CR-SAT PVD - CHROME SATINE PVD	T.CR-SAT PVD - CROMO PVD	
T.NIC-SAT PVD - NICKEL SATINE PVD		T.NIC-SAT PVD - INOX PVD		
OXIDATION ANODIQUE OXIDACIÓN ANODICA	 09	OX-AR - ARGENT	OX-AR - PLATA ANODIZADO	
OX-BR - BRONZE		OX-BR - BRONCE ANODIZADO		
OX-OR - OR		OX-OR - ORO ANODIZADO		
OX-OT - LAITON		OX-OT - LATÓN ANODIZADO		
GALVANISING GALVANIZADO	 10	Z - B - BLANC	Z - B - BLANCO	
Z - N - NOIR		Z - N - NEGRO		
SANS FINITION NO ACABADO	 11	SANS FINITION	SIN ACABADO	

INDICE



Squadrette e cavallotti / Corners and T-joints
Équerres de jonction et embouts / Escuadras y uniones

Pag. 9



Cremonesi e maniglie / Cremone and handles
Crémones et béquilles / Cremonas y manillas

Pag. 19



Doppie maniglie / Double handles
Double béquilles / Juego de manillas

Pag. 27



Movimentazioni e kit di collegamento / Movements and connection kit
Mouvements et kit de fixation / Movimientos y kit de conexión

Pag. 33



Cerniere / Hinges
Paumelles / Bisagras

Pag. 39



Meccanismi anta ribalta / Tilt and turn mechanisms
Systèmes oscillo battant / Mecanismo oscilo batiente

Pag. 47



Sistema a sporgere / Curtain wall system
Kit pour le façades continues / Sistema de fachada continuà

Pag. 56



Angoli per fermavetro arrotondati / Corner pieces for rounded glazing beads
Angles par close / Esquineros junquillo redondo

Pag. 59



Catenacci, riscontri e accessori / Latches, striker plates and accessories
Verrous, butée et accessoires / Pasadores, encuentros y accesorios

Pag. 61



Cricchetti e Bracci wasistas / Nylon ratchet and Wasistas systems
Loqueteau et Systèmes Wasistas / Cierre golpete y Brazos vasculantes

Pag. 77



Registri telaio e chiusure / Levelling mechanism and lock
Réglages cadres et fermeture / Bulon regulable y punto de cierre

Pag. 81



Chiusure multipunto / Multipoint closing
Fermetures multipoints / Sistema de cierre multipunto

Pag. 87



Accessori e maniglie per scorrevole / Accessories and handles for sliding windows
Accessoires et béquilles pour coulissantes
Accesorios y manillas para corredera

Pag. 90



Tappi per avvolgibile / End caps
Console / Tapa de aluminio

Pag. 101



SQUADRETTE E CAVALLOTTI

CORNERS AND T-JOINTS

ÉQUERRES DE JONCTION ET EMBOUTS

ESCUADRAS Y UNIONES



INDICE SQUADRETTE PER LARGHEZZA

L	H	T	K	ART.	PAG.
8,8	11,2	D		2915	13
13,7	11,8	D		4711.8	15
15	8,3	F		4559	15
16	23,3	D		2644	12
17	14,5	D		4712	15
17	14,5	F		4712F	15
18	10,4	D		4715	15
18	10,4	D		4715.8	15
19	10,2	F		4567	15
19	10,5	F		4561	15
19	22,6	F		2632	12
19,2	32,7	F		3522	13
19,4	22,4	D		2724	12
19,5	8,4	F		2512	12
19,5	10,5	F		2912	13
20,3	17,3	D		4713	15
20,3	35,7	D		2635	12
20,5	10,5	F		4555	15
22	8,1	F		4569	15
22	8,3	F		4563	15
22	11	F		4503	14
22	23,5	D		4566	15
22,2	19,3	F		4502	14
22,2	23	D		2631	12
22,5	10,5	F		4562	15
22,5	41,4	D		2634	12
23	14	D		4710	15
23	14	F		4710F	15
23,8	25,8	D		2619	12
23,8	39	D		2620	12
23,9	14	D		4517	15
23,9	14	F		4517F	15
24	10,5	F		4560	15
24	34,5	D		2802	13
24,6	13,6	D		4714	15
25,2	36	D		2636	12
25,5	17,4	D		2618	12
25,5	17,4	F		2618F	12
25,6	10	F		2510	12
26	22,5	F		2601	12
26	38,3	D		2630	12
26	42,3	D		2650	12
26,1	38,3	F		2602	12
26,2	10,4	F		2610	12
26,5	12,6	F		2633	12
26,5	13,8	D		2714	12
26,5	13,8	D		2714I	12
26,6	42,7	D		2725	13
27	31,7	D		2639	12
27,6	38,9	D		5713	16
27,7	22,5	D		2723	12
27,8	15,8	D		4701	15
28	12	F		4450	14
28,3	35,3	D		2835	13
28,4	10,7	F		2911	13
28,5	14,5	D		2801	13
28,5	14,5	D		4700	15
28,5	14,5	F		4700F	15

L	H	T	K	ART.	PAG.
28,5	34,6	D		2834	13
28,6	14	F	•	4516dx	14
28,6	14	F	•	4516sx	14
29	19,4	D		2605	12
31	13,7	D		4702	15
31,2	13,2	F		2806	13
31,9	35,8	D		5703	16
32	8,1	F		4565	15
32	10,4	F		3210	13
32	14,5	D		4512	14
32	17,5	D		3218	13
32	17,5	F		3218F	13
32,4	18	D		4026	14
32,5	18,2	D		4028	14
33,5	35,8	D		5700	16
33,7	14,3	D		3414	13
34	13,5	D		3415	13
34,5	10,6	F		3511	13
35,4	41	D		2641	12
35,6	10,2	F		3610	13
35,6	10,2	F		3610.8	13
35,6	33,5	D		5724	16
35,8	8,3	F		4564	15
35,8	14,3	F		4002MF	13
35,9	15,4	D		4015	14
35,9	15,4	D		4015.8	14
35,9	24	D		4000	13
35,9	25,8	D		4011	14
35,9	30,5	D		4008	14
36	10	F		3611	13
36	10	F		3611.8	13
36	13,8	D		4018	14
36	13,8	F		4180	14
36	13,9	D		4003	13
36	13,9	D		4003.8	14
36	13,9	F		4003F	14
36	13,9	D		4006	14
36	14,7	D		4002	13
36	14,7	F		4002F	13
36	19,1	D		4017	14
36	27	D		4025.8	14
36	29,2	D		4004	14
36	29,2	F		4004F	14
36,7	36,6	D		2642	12
37	15,7	D	•	2624	12
38,7	14,3	D		4500	14
40	14	F		4014	14
41	10	F		4514	14
41	11,8	D		4022	14
41,4	22,2	D		3515	13
41,4	38	D		3516	13
45	15	D		4515	14
45	20,5	D		5025	15
45	21,5	D		4524R	15
48	19,3	D	•	4501	14
51,2	14,5	D		4709	15

SQUADRETTE DI GIUNZIONE

CORNER JOINT BRACKETS

ÉQUERRE DE JONCTION ANGULAIRE

ESQUADRA DE AMPALME ANGULAR

L	H	ART.	PAG.
16.2	3.5	AI 100	17
42	3	AI 101	17

CAVALLOTTI

T - JOINTS

EMBOUTS

UNIONES

L	H	T	ART.	PAG.
23	14	F	1423	18
25	17.2	F	1725	18
26.8	14.4	F	1426	18
35.5	9.9	F	1036	18
36	14	F	1840	18
36	14	F	1841	18
40	10	F	1445	18
45.5	20.5	F	2550	18

CAVALLOTTI FACCIATE CONTINUE

T-JOINT FOR CURTAIN WALLS

EMBOUTS POUR JONCTION DE FAÇADE CONTINUE

UNIONES PARA FACHADAS CONTINUA

L	H	ART.	PAG.
45.8	21.7	7400	18

I L, H = DIMENSIONI PRINCIPALI [mm]
 T = TIRAGGIO
 D = DADO
 F = FILETTO
 K = DECENTRATA

GB L, H = MAIN DIMENSIONS [mm]
 T = FIXING
 D = NUT
 F = TAPPED HOLE
 K = OFF-SET

FR L, H = DIMENSIONS PRINCIPALES [mm]
 T = FIXAGE
 D = ÉCROU
 F = FIL
 K = DÉCENTRÉ

E L, H = DIMENSIONES PRINCIPALES [mm]
 T = FIJACIÓN
 D = TORNILLO
 F = ROSCA
 K = DESCENTRADA

Squadrette di giunzione

IT

Per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.

Corner joint brackets

GB

With spring-loaded buttons for aluminium profiles.

Équerre de jonction angulaire

FR

Pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

Esquadra de aluminio inyectado




ES

Para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

SQUADRETTE




Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	B	Ø	C1	C2	TIRAGGIO		TIPO TYPE TYPE TIPO
2510	ALCAN ABITHAL	25,6	10	36,5	9,5				250	1
2512	20 x 9	19,5	8,4	38	8,5				250	1
2601	26,5 x 23	26	22,5	32	9,5				250	1
2602	26,5 x 39	26,1	38,3	32	9,5				250	1
2605	29,5 x 20	29	19,4	35	9,5				250	1
2610	27 x 10	26,2	10,4	36,5	9,5				250	1
2618	T.T. ALL.CO 5 / EXPORT 50 T.T. / ALCAN ABITHAL	25,5	17,4	41	9,5				250	1
2618F	T.T. ALL.CO 5 / EXPORT 50 T.T. / ALCAN ABITHAL	25,5	17,4	41	9,5				250	1
2619	24 x 26	23,8	25,8	41	9,5				250	1
2620	24 x 39	23,8	39	53	9,5				150	1
2624	38 x 16	37	15,7	41	9,5	14,6	22,4		250	2
2630	26,5 x 39	26	38,3	36	9,5				150	1
2631	22,7 x 23,5	22,2	23	36	9,5				250	6
2632	19,5 x 23	19	22,6	36,5	9,5				250	1
2633	27 x 13	26,5	12,6	36,5	9,5				250	1
2634	23,5 x 42	22,5	41,4	41	9,5				200	1
2635	ALCAN 20,5 x 36	20,3	35,7	41	9,5				200	1
2636	ALCAN GREEN / 30 x 40	25,2	36	41	9,5				200	1
2639	EKU 53 MAGG.	27	31,7	41	9,5				150	1
2641	36,5 x 42	35,4	41	41	9,5				100	1
2642	37,2 x 37	36,7	36,6	38,5	9,5				250	1
2644	16,5 x 23,6	16	23,3	55	8,5				250	1
2650	26,5 x 43	26	42,3	29,5	9,5				150	2
2714	27 x 14	26,5	13,8	37	9,5				250	1
2714I	27 x 14	26,5	13,8	22	9,5				250	6
2723	27,2 x 23	26,7	22,5	53	9,5				250	1
2724	20 x 23	19,4	22,4	53	9,5				250	1







Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	B	Ø	C1	C2	TIRAGGIO		TIPO TYPE TIPO
2725	27 x 43	26,6	42,7	53	9,5				150	1
2801	GOLD	28,5	14,5	35,5	9,5				250	1
2802	GOLD	24	34,5	39	8				250	1
2806	GOLD SCORREVOLE	31,2	13,2	36					200	7
2834	GOLD	28,5	34,6	47	9,5				150	1
2835	PASSERINI / THERMO PORTE 68 / GOLD MAGG.	28,3	35,3	48	9,5				150	1
2911	28,4 x 10,7	28,4	10,7	36,5	9,5				250	1
2912	ALL.CO SLIDE / ALL.CO KS2 ANTA	19,5	10,5	24,5	9,5				250	4
2915	8,8 x 11,2	8,8	11,2	30	4,7				500	1
3210	ALCAN POINT GREEN	32	10,4	36	9,5				250	1
3218	ALCAN POINT / ALCAN GREEN	32	17,5	41	9,5				250	1
3218F	ALCAN POINT / ALCAN GREEN	32	17,5	41	9,5				250	1
3414	34 x 14,4	33,7	14,3	41	9,5				250	1
3415	34 x 15	34	13,5	41	9,5				250	1
3511	35 x 11	34,5	10,6	37	9,5				250	1
3515	41,5 x 22,5	41,4	22,2	38	2 puls.				150	5
3516	41,5 x 38,5	41,4	38	38	2 puls.				100	5
3522	19,8 x 33,2	19,2	32,7	37,4	9,5				250	1
3610	SISTEMI 1	35,6	10,2	36	9,5				250	1
3610.8	SISTEMI 1	35,6	10,2	37	8				250	1
3611	36 x 10,5	36	10	36	9,5				250	1
3611.8	36 x 10,5	36	10	37	8				250	1
4000	V. I. 1080	35,9	24	41	9,5				250	1
4002	EXPO 40 / ALL.CO P4 / EKIP 40	36	14,7	41	9,5				250	1
4002F	EXPO 40 / ALL.CO P4 / EKIP 40	36	14,7	41	9,5				250	1
4002MF	EXPO 40 / ALL.CO P4 / EKIP 40	35,8	14,3	41	9,5				250	1
4003	NC 45P / NC 60T / EXPO 50	36	13,9	41	9,5				250	1




TIPO 1



TIPO 4



TIPO 5



TIPO 7

Squadrette di giunzione

Per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.

IT

SQUADRETTE

Corner joint brackets

With spring-loaded buttons for aluminium profiles.

GB

Équerre de jonction angulaire

Pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

FR


Esquadra de aluminio inyectado

Para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.


ES




Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	B	Ø	C1	C2	TIRAGGIO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4003.8	NC 45P / NC 60T / EXPO 50	36	13,9	42	8				250	1
4003F	NC 45P / NC 60T / EXPO 50	36	13,9	41	9,5				250	1
4004	DOMAL 4 / OCMA MAGG.	36	29,2	41	9,5				200	1
4004F	DOMAL 4 / OCMA MAGG.	36	29,2	41	9,5				200	1
4006	NC 45P	36	13,9	41	9,5				250	1
4008	40 x 35	35,9	30,5	41	9,5				200	1
4011	40 x 29	35,9	25,8	42	9,5				200	1
4014	40,5 x 14,5	40	14	38	2 puls.				250	5
4015	FUTURA	35,9	15,4	41	9,5				250	1
4015.8	FUTURA	35,9	15,4	42	8				250	1
4017	36,5 x 20	36	19,1	41	9,5				250	1
4018	40 x 18	36	13,8	21	10,5				250	3
4022	41,5 x 12	41	11,8	41	9,5				250	3
4025.8	36,5 x 27,5	36	27	36	8				250	1
4026	33 x 18,5	32,4	18	35	9,5				250	1
4028	33 x 19	32,5	18,2	41	8				250	1
4180	40 x 18	36	13,8	21	10,5				250	3
4450	EKIP MAAST. OCMA	28	12	37,5	9,5				250	1
4500	EUROPA 5000	38,7	14,3	37	9,5				200	1
4501	EUROPA 4059	48	19,3	38	9,5	28,8	19,2		150	2
4502	EUROPA 7000	22,2	19,3	38,5	9,5				250	1
4503	EUROPA 7018	22	11	38,5	9,5				250	1
4512	EUROPA 2000 SCORREVOLE	32	14,5	37	9,5				250	1
4514	ALL.CO 5 / A 445 / R 40	41	10	36	9,5				250	1
4515	R 50 / EUROPA 500	45	15	37	9,5				200	1
4516dx	R 50 T.T. / NEW TECH T.T.	28,6	14	36,5	9,5	18,1	10,4		250	2
4516sx	R 50 T.T. / NEW TECH T.T.	28,6	14	36,5	9,5	10,4	18,1		250	2




TIPO 1



TIPO 2




TIPO 3




TIPO 5




Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	B	Ø	C1	C2	TIRAGGIO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4517	R 50 SCORR. ANTA	23,9	14	41	9,5				250	1
4517F	R 50 SCORR. ANTA	23,9	14	41	9,5				250	1
4524R	50 x 22	45	21,5	41	10,5				250	1
4555	24 x 14	20,5	10,5	36	9,5				250	1
4559	SCURETTO MINI	15	8,3	37	8,5				250	1
4560	EXPORT 60 S / SCORR. PARIGI	24	10,5	36,5	9,5				250	1
4561	ALUMEC SG 55 / ALL.CO KS2 TELAIO	19	10,5	37,5	9,5				250	1
4562	ALL.CO UNO / ALL.CO KS2 TELAIO	19	10,5	37,5	9,5				250	1
4562	NC 60 ANTA	22,5	10,5	36,5	9,5				250	1
4563	SKEIT ANTA	22	8,3	33	8,5				250	1
4564	SKEIT TELAIO	35,8	8,3	33	8,5				250	1
4565	32,5 x 8,5	32	8,1	33	8,5				250	1
4566	ALL.CO K40	22	23,5	42	9,5				250	1
4567	19,5 x 10,7	19	10,2	35,5	8				250	1
4569	22,5 x 8,5	22	8,1	21,5	9,5				250	6
4700	DOMAL STOPPER / ALUMEC SINT. / GOLD EKU 53	28,5	14,5	41	9,5				250	1
4700F	DOMAL STOPPER / ALUMEC SINT. / GOLD EKU 53	28,5	14,5	41	9,5				250	1
4701	TERMIC 50 / EKI TH 68	27,8	15,8	43,5	9,5				250	1
4702	SCORR. METAL / SCORR. COBRA / COBRA	31	13,7	41	9,5				250	1
4709	DOMAL SLIDE TELAIO	51,2	14,5	41	9,5				200	1
4710	DOMAL BREAK	23	14	41	9,5				250	1
4710F	DOMAL BREAK	23	14	41	9,5				250	1
4711.8	14 x 22	13,7	11,8	41	8				250	1
4712	20 x 18	17	14,5	41	9,5				250	1
4712F	20 x 18	17	14,5	41	9,5				250	1
4713	ALCAN 20 x 17	20,3	17,3	41	9,5				250	1
4714	ST 45 METRA	24,6	13,6	41	9,5				250	1
4715	18 x 11	18	10,4	36,5	9,5				250	1
4715.8	18 x 11	18	10,4	37,5	8				250	1
5025	NC 50 x 25	45	20,5	29	10,5				200	3



TIPO 1



TIPO 3



TIPO 6

Squadrette di giunzione

Per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.

IT

SQUADRETTE PER PORTA

Corner joint brackets

With spring-loaded buttons for aluminium profiles.

GB

Équerre de jonction angulaire

Pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

FR


Esquadra de aluminio inyectado

Para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

ES



Art.	PROFIL PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	A	B	Ø	TIRAGGIO		TIPO TYPE TYPE TIPO
5700	HYDRO STOPPER P	33,5	35,8	52	92	10,5		50	1A
5703	ALCAN	31,9	35,8	52	92	10,5		50	1A
5713	27 x 39	27,6	38,9	52	86	8		50	1A
5724	36 x 36	35,6	33,5	52	86	8		50	1A



Squadrette di giunzione
Per profili antine.

IT

SQUADRETTE DI GIUNZIONE

Corner joint brackets
For aluminium profiles.

GB

Équerre de jonction angulaire
Pour profilés d'aluminium.




FR

Esquadra de aluminio inyectado
Para perfiles en aluminio.

ES



Art.	L	H	
AI 100	16,2	3,5	500 pz.
AI 101	42	3	500 pz.



Cavallotti in alluminio pressofuso
Con pulsanti di tiraggio a scatto.

IT

Die-cast aluminium T-joints
With spring-loaded buttons.

GB


Embout en aluminium fondu
Avec des touches d'ancrage à déclic.

FR

Uniones de aluminio inyectado
Con pulsante de anclaje.

ES

CAVALLOTTI



Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	B	Ø	FILETTO TAPPED HOLE FIL ROSCA		TIPO TYPE TYPE TIPO
1036	SISTEMA UNO	35,5	9,9	25	9,5	M6	250	1B
1423	DOMAL BREAK	23	14	25	9,5	M6	250	1B
1426	DOMAL STOPPER	26,8	14,4	36	9,5	M6	250	1B
1445	ALL. CO 5 / A 445 / R 40	40	10	29	9,5	M6	250	1B
1725	T.T. ALL. CO 5	25	17,2	25	9,5	M6	250	1B
1840	40 x 18	36	14	22	10,5	M6	250	1B
1841	40 X 18 G.A.	36	14	22	10,5	M6	250	1B
2550	50 x 25	45,5	20,5	30	10,5	M6	250	1B

Cavallotti per facciate continue.

IT

CAVALLOTTI

T-Joint for curtain walls.


GB

Embout pour jonction de façade continue.



FR

Uniones para fachadas continua

ES



Art.	PROFILI PROFILES PROFILS PERFILES	L	H	Ø		TIPO TYPE TYPE TIPO
7400	45,8	45,5	21,5	9,5	250	1C



CREMONESI E MANIGLIE

CREMONESI BOLT AND HANDLESS

CREMONES ET BÉQUILLES

CREMONAS Y MANILLAS



Cremonese per apertura interna

Cassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, guida interna in nylon, fondello in nylon. Scatto interno.

Finiture

Verniciate nei colori RAL

Trattamenti speciali PVD

IT**CREMONESE****Cremonese bolt for inwards opening**

The case and handle are die-cast aluminium. The inner guide is nylon. The base is made from nylon. The internal mechanism is made from low friction metal. Inner moulded detent.

Finishes

Painted in RAL colours

Special treatments PVD

GB**Crémone pour ouverture intérieures**

Boîtier et poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Mécanisme interne en métal autolubrifiant, guide interne en nylon, fond en nylon. Mouvement intérieures.

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL

Special treatments PVD

FR**Cremona para apertura interior**


Cuerpo y mango de aluminio inyectado. Mecanismo interno de metal autolubrificante. Guía interna de nylon. Fondo de nylon.

Acabados





Lacado en colores de RAL

Tratamientos especial PVD







ES

					
	190.1 190C (con chiave)	195.1 195C (con chiave)	191 191C (con chiave)	194.1 194C (con chiave)	199 199C (con chiave)
	104 130 190.1 40 pz. (20+20) 190C 20 pz.	84 92 98 104 195.1 40 pz. (20+20) 195C 20 pz.	84 92 98 104 20 pz.	84 92 98 104 195.1 40 pz. (20+20) 195C 20 pz.	84 92 98 104 20 pz.







CREMONESE A SCATTO - CREMONE BOLT - CREMONE - CREMONA









ART. 190.1 - 190C









ART. 195.1 - 195C



ART. 191 - 191C



ART. 194.1 - 194C



ART. 199 - 199C

Cremonese per apertura interna

Cassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, guida interna in nylon, fondello in nylon. Scatto interno.

Finiture

Verniciate nei colori RAL
Trattamenti speciali PVD

IT**CREMONESE****Cremonese bolt for inwards opening**

The case and handle are die-cast aluminium. The inner guide is nylon. The base is made from nylon. The internal mechanism is made from low friction metal. Inner moulded detent.

Finishes

Painted in RAL colours
Special treatments PVD

GB**Crémone pour ouverture intérieures**

Boîtier et poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Mécanisme interne en métal autolubrifiant, guide interne en nylon, fond en nylon. Mouvement intérieures.

Finitions


Peintes dans des couleurs de RAL
Special treatments PVD

FR**Cremona para apertura interior**

Cuerpo y mango de aluminio inyectado. Mecanismo interno de metal autolubrificante. Guía interna de nylon. Fondo de nylon.




Acabados

Lacado en colores de RAL
Tratamientos especial PVD

ES



Art.185.1 40 pz.
(20+20)

Art.185C 20 pz.

**ART. 185.1 - 185C (con chiave)**

Art.186 40 pz.
(20+20)

Art.186C 20 pz.

**ART. 186 - 186C (con chiave)**

CREMONESE

Cremonese per apertura esterna e interna

Cassa in zama pressofusa, manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, fondello in zama. Tappi copriviti di fissaggio in nylon.

Finiture

Verniciate nei colori RAL

IT

Cremonese bolt for outwards and inwards opening

The case are die-cast zamak (zamak) and handle are die-cast aluminium. The base is made from zamak (zamak). The internal mechanism is made from low friction metal. Fixing screw caps are made from rubber.

Finishes

Painted in RAL colours

GB

Crémone pour ouverture extérieure et intérieure

Boîtier en zamak moulé sous pressofusion, poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Mécanisme intérieure en metal autolubrifiant, fond en zamak. Cache fixation en nylon.

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL

FR



Cremona para apertura exterior y interior

Cuerpo de zamak, mango de aluminio inyectado. Mecanismo interno de metal autolubrificante. Fondo de zamak. Tapa para cubrir los tornillo de fijación en nylon.






Acabados

Lacado en colores de RAL




ES



ART. 195.3



ART. 195.4



Cremonese per apertura esterna ed interna
Copricassa girevole per facilitare il fissaggio

Cassa, copricassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, fondello in nylon. Scatto interno.

Finiture

Verniciate nei colori RAL
 Trattamenti speciali PVD

IT

CREMONESE

Cremonese bolt for outward and inward opening
Rotatable cover for ease of installation

The case, the cover case, and the handle are die-cast aluminium. The base is made from nylon. The internal mechanism is made from low friction metal. Inner moulder detent.

Finiture

Painted in RAL colours
 Special treatments PVD

GB

Crémone pour ouverture extérieure et intérieure
La cache fixation pivotant facile la pose

Boîtier et fixation, poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Mécanisme intérieur en métal autolubrifiant, fond en nylon. Mouvement interne.

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL
 Spécial traitements PVD

FR



Cremona para apertura exterior y interior
la cubierta gira para facilitar su fijacion

Cuerpo, cubierta, mango de aluminio inyectado. Mecanismo interno de metal autolubrificante. Fondo de nylon.






Acabados

Lacado en colores de RAL
 Tratamiento especial PVD


ES







ART. 173

ART. 173C
(con chiave)

ART. 173.4



ART. 173B



ART. 0009

MODELLO BREVETTATO - PATENTED MODEL

MARTELLINA

Martellina

Cassa e copricassa in zama pressofusa, manico in alluminio pressofuso, scatto a 90°. Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 7X7 L = 44

Finiture

Verniciate nei colori RAL.
Trattamenti speciali PVD

IT

Martellina bolt

The case and cover case are die-cast zamak (zamak), 90° rotation. Rotatable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 7X7 L = 44

Finishes

Painted in RAL colours.
Special treatments PVD

GB

Béquille avec carré de 7 mm

Boîtier et cache fixation en zamak moulé sous pressofusion, poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Rotation de 90°. Cache fixation pivotant faciliter la pose.

Équipement

Fer carré 7X7 L = 44

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL.
Special traitements PVD

FR

Martelina con cuadrillo de 7 mm

Caja y cubierta de zamak inyectado. Mango de aluminio inyectado. Con giro a 90°. El escudo gira para facilitar la fijación.


Accesorios

Eje cuadrillo de 7X7 mm L = 44


Acabados

Lacado en colores de RAL
Tratamientos especial PVD

ES



ART. 309



ART. 309C (con chiave)

Martellina

Cassa e copricassa in alluminio pressofuso, manico in alluminio pressofuso, scatto a 90°. Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 7X7

Finiture

Verniciate nei colori RAL.
Trattamenti speciali PVD

IT**MARTELLINA****Martellina bolt**

The case and cover case are die-cast aluminium. 90° rotation. Rotatable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 7X7

Finishes

Painted in RAL colours.
Special treatments PVD

GB**Béquille avec carré de 7 mm**

Boîtier et cache fixation en aluminium moulé sous pressofusion, poignée en aluminium moulé sous pressofusion. Rotation de 90°. Cache fixation pivotant faciliter la pose.

Équipement

Fer carré 7X7

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL.
Special traitements PVD

FR**Martelina con cuadrillo de 7 mm**


Caja y cubierta de aluminio inyectado. Mango de aluminio inyectado. Con giro a 90°. El escudo gira para facilitar la fijación.

Accesorios



Eje cuadrillo de 7X7 mm

Acabados


Lacado en colores de RAL
Tratamientos especial PVD

ES

Art. 312 40 pz.
(20+20)
Art. 312C 40 pz.
(20+20)

ART. 312 - 312C (con chiave)

Art. 312AD 40 pz.
(20+20)
Art. 312AS 40 pz.
(20+20)

ART. 312AD - 312AS

DOPPIA MANIGLIA

Doppia maniglia in alluminio pressofuso

Maniglia ambidestra con ritorno a molla.
Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 8x8 per profili da 39÷80 mm

Finiture

Verniciate nei colori RAL

Speciali trattamenti PVD

IT

Double handle made from die-cast aluminium

Suitable for right hand left hand opening. Spring return, rotatable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 8x8 for range profile from 39÷80 mm

Finishes

Painted in RAL colours

Special treatments PVD

GB

Double béquille en aluminium moulé sous pressofusion

Béquille avec rappel automatique. La cache fixation pivotant facilite la pose.

Équipement

Fer carré 8x8 pour gamme de profile 39÷80 mm

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL

Spécial traitements PVD

FR

Juego de manillas en aluminio inyectado

Manillas ambidestras con muelle de recuperacion. La cubierta de las manillas gira para facilitar su fijación.

Accesorios


Eje cuadrado de 8 mm para perfil de 39÷80 mm

Acabados





Lacado en colores de RAL

Tratamientos especial PVD



ES



ART. 227



ART. 227R



ART. 224

Doppia maniglia in alluminio pressofuso

Maniglia ambidestra con ritorno a molla.
Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 8x8 per profili da 39÷80 mm

Finiture

Verniciate nei colori RAL

IT

DOPPIA MANIGLIA

Double handle made from die-cast aluminium

Suitable for right hand left hand opening. Spring return, rareable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 8x8 for range profile from 39÷80 mm

Finishes

Painted in RAL colours

GB**Double béquille en aluminium moulé sous pressofusion**

Béquille avec rappel automatique. La cache fixation pivotant facilite la pose.

Équipement

Fer carré 8x8 pour gamme de profile 39÷80 mm

Finitions

Peintes dans des couleur de RAL

FR**Juego de manillas en aluminio inyectado**





Manillas ambidestrias con muelle de recuperacion. La cubierta de las manillas gira para facilitar su fijación.

Accesorios

Eje cuadrado de 8 mm para perfil de 39÷80 mm

Acabados

Lacado en colores de RAL

ES**ART. 228****ART. 225**

DOPPIA MANIGLIA

Doppia maniglia in alluminio pressofuso

Maniglia ambidestra con ritorno a molla.
Copricassa girevole per facilitare il fissaggio.

Dotazioni

Perno quadro 8x8 per profili da 39÷80 mm

Finiture

Verniciate nei colori RAL

Speciali trattamenti PVD

IT

Double handle made from die-cast aluminium

Suitable for right hand left hand opening. Spring return, rable cover for ease of installation.

Supplied with

Square section shaft 8x8 for range profile from 39÷80 mm

Finishes

Painted in RAL colours

Special treatments PVD

GB

Double béquille en aluminium moulé sous pressofusion

Béquille avec rappel automatique. La cache fixation pivotant facilite la pose.

Équipement

Fer carré 8x8 pour gamme de profile 39÷80 mm

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL

Spécial traitements PVD

FR

Juego de manillas en aluminio inyectado

Manillas ambidestras con muelle de recuperacion. La cubierta de las manillas gira para facilitar su fijación.

Accesorios




Eje cuadrado de 8 mm para perfil de 39÷80 mm

Acabados


Lacado en colores de RAL

Tratamientos especial PVD

ES



ART. 201



ART. 224

ART. 206 Doppia maniglia per montante**IT****ART. 206s Maniglia singola per montante**

Maniglia ambidestra con manico in alluminio, cassa e copricassa in nylon. Copricassa inseribile dopo il fissaggio

Dotazioni

Perno quadro 8x8

Finiture

Manico verniciato nei colori RAL

Cassa e copricassa in nylon nero

ART. 206 Double handle**GB****ART. 206s Single handle**

The handle is die-cast aluminium, the case and the cover are nylon. Suitable for right-hand and left-hand opening. The cover can be fitted after installation

Supplied with

Square section shaft 8x8

Finishes

The handle are painted in RAL colours

The case and the cover are made from black nylon

ART. 206 Double béquille pour montant**FR****ART. 206s Simple béquille pour montant**

Poignée en aluminium moulé sous pressofusion, boîtier et cache fixation peut être placé après pose

Equipement

Fer carré 8x8

Finitions

Poignée peintes dans les couleurs de RAL

Boîtier et cache fixation en nylon noir

ART. 206 Juego de manillas para montante**ES****ART. 206s Simple manilla para montante**

Manillas ambidiestras con mango de aluminio y caja de nylon. La tapa que cubre los tornillos, se coloca después de la fijación

Accesorios





Eje cuadrado de 8 mm

Acabados

Mango en colores de RAL

Caja y cubierta en nylon negro

DOPPIA MANIGLIA

**ART. 206****ART. 206S**

Maniglia a tavellino con manico ridotto Coprifissa girevole per facilitare il fissaggio

Cassa, copricassa e manico in zama pressofusa, riscontro di chiusura in zama, scatto interno. Può essere applicato a qualsiasi tipo di profilo sia per apertura esterna che interna e consente una rapida inversione della mano di utilizzo.

Finiture

Verniciate nei colori RAL
Trattamenti speciali PVD

IT

MANIGLIA A TAVELLINO



Tavellino bolt - short handle version Rotatable cover for ease of installation

The case, cover case and the handle are die-cast zamak (zamak), the striker plate is zamak (zamak). Inner moulded detent. For outwards and inwards opening.

Finishes

Painted in RAL colours
Special treatments PVD

GB

Fermeture bateau - réversible La cache fixation pivotant facilite la pose

Boîtier, cache fixation et poignée en zamak moulé sous pressofusion. Mouvement interne. Pour ouverture extérieures et intérieures.

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL
Spécial traitements PVD

FR





Cierre de presión con manilla reducida La cubierta gira para facilitar su fijación

Cuerpo, cubierta, manilla y cerradero de zamak. Apertura exterior y interior. No tiene mano.





Acabados

Lacado en colores de RAL
Tratamientos especial PVD

ES



ART. 180.1



ART. 181.1

Serratura multifunzione ambidestra universale

Calotta copriquadro a molla di forma sferica che si abbina ad uno stile moderno senza l'utilizzo di tappi di copertura. Sono in dotazione standard gli spessori per l'adattamento ai vari profili, la chiave di azionamento in zama con quadro 7mm. e le viti per il fissaggio della serratura e degli spessori. A richiesta è possibile ordinare delle chiavi supplementari.

IT**CHIUSURA MULTIFUNZIONE****Universal lock ambidextrous multifunction**


Cap cover square section shaft of spherical form that is supplied together to a modern style without use of cover stoppers. The nylon spacers for adaptation to the several profiles are in equipment standard, the key of drive in zamak with a square section shaft of 7 millimeter the lives for the implantation of the lock and of the spacers. Is possible to order additional keys.

GB**Serrure multi-fonction**

Serrure multi-fonction ambidextre universelle. Calotte couvrecadre au ressort avec une forme sphérique qui s'harmonise au style moderne sans l'emploi des bouchons de couverture. Avec l'équipement standard, les épaisseurs pour l'adaptation aux différents profiles, la clef d'action en zamak avec le carré 7mm et les vis de fixage de la serrure et des épaisseurs. Sur demande, on peut commander des clefs supplémentaires.



FR**Cerradura multifunción ambidiestra universal**

Tapa cubretornillos con muelle, de forma esférica, que consigue un estilo moderno sin la utilización de embellecedor. La confección standard se compone de espesores para varios tipos de fe perfil, la llave (confeccionada en zamac para cuadradillo de 7mm.) y los tornillos para la fijación de la cerradura y los espesores. También se pueden pedir llaves suplementarias, bajo petición.

ES

Art. 121 20 pz.

Art. 121C 20 pz.



X = 13mm x C.E.
X = 13mm x R 40

ART. 121 - 121C (solo chiave)

MOVIMENTAZIONI E KIT DI COLLEGAMENTO

MOVEMENTS AND CONNECTION KIT
MOUVEMENTS ET KIT DE FIXATION
MOVIMIENTOS Y KIT DE CONEXIÓN



Meccanismo monodirezionale

Meccanismo monodirezionale (ambidestro) da alloggiare all'interno del profilo per la movimentazione di meccanismi antiribalta. Quadro 7x7 per l'inserimento di martelline Art. 311, Art. 312, Art. 312c.

Consigliato per serie alluminio / legno.

Dotazioni

Spessore in nylon, boccole in nylon, viti M5x35 TSP

IT

MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE

One-way mechanism

One-way mechanism for right hand and left hand to operate tilt and turn system. Intended to be placed inside the profile.

Features a 7x7 mm square hole suitable for martellina bolts Art. 311, Art. 31, Art. 312c. Recommended for aluminium/wood series.

Supplied with

Nylon spacers, nylon bushing, M5x35 countersunk cross-recessed screws.

GB**Mécanisme unidirectionnel**

Mécanisme unidirectionnel encastrable dans le profilé pour mise en mouvement du mécanisme à frappe. Trou 7x7 pour béquille avec fer carré de 7 Art. 311, Art. 312, Art. 312c.

Conseillé pour la série aluminium/bois.

Équipement

L'épaisseur en nylon, douille en nylon, vis M5x35 TSP

FR**Mecanismo monodireccional**

Mecanismo monodireccional (ambidiestro). Se coloca en la cámara del perfil, para el accionamiento del mecanismo oscilobatiente. Cuadrado de 7x7 para el alojamiento de martelinas Art. 311, Art. 312, Art. 312c. Aconsejado para series de aluminio-madera.

Accesorios

Espesor y empalme de nylon, tornillos de M5x35 TSP

ES**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE - CAMARA EUROPEA



10 pz.

ART. 0011**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**

NEW TEC 50


NEW TEC 52

R 40

R 50 T.T.



10 pz.

ART. 0011.1

Meccanismo bidirezionale

Meccanismo bidirezionale (ambidestro) da alloggiare all'interno del profilo per la movimentazione di meccanismi ad anta normale. Quadro 7x7 per l'inserimento di martelline Art. 311, Art. 312, Art. 312c. Consigliato per serie alluminio/legno.

Dotazioni

Spessore in nylon, boccole in nylon, viti M5x35 TSP

IT

MOVIMENTAZIONE BIDIREZIONALE

Two-way mechanism

Two-way mechanism for right hand and left hand to operate normal system. Intended to be placed inside the profile. Features a 7x7 mm square hole suitable for martellina bolts Art. 311, Art. 312, Art. 312c. Recommended for aluminium/wood series.

Supplied with

Nylon spacers, nylon bushing, M5x35 countersunk cross-recessed screws

GB**Mécanisme bidirectionnel**

Mécanisme bidirectionnel encastrable dans le profilé pour mise en mouvement du mécanisme à frappe. Trou 7x7 pour béquille avec fer carré de 7 Art. 311, Art. 312, Art. 312c.

Conseillé pour la série aluminium/bois

Équipement

L'épaisseur en nylon, douille en nylon, vis M5x35 TSP

FR**Mecanismo bidireccional**

Mecanismo bidireccional (ambidiestro). Se coloca en la cámara del perfil, para el accionamiento del mecanismo oscilo batiente. Cuadrado de 7x7 para el alojamiento de martelinas Art. 311, Art. 312, Art. 312c. Aconsejado para series de aluminio-madera.

Accesorios

Espesor y empalme de nylon, tornillos de M5x35 TSP

ES**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE - CAMARA EUROPEA
PER CAMERE DA 20MM - FOR 20 MM GROOVE
PROFILES - POUR CANAL DE 20 MM
PARA CÂMARA DE 20 MM




10 pz.

ART. 0014**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**

NEW TEC 50
NEW TEC 52
R 40
R 50 T.T.



10 pz.

ART. 0014.1

Macchinetta di collegamento

Per finestra ad apertura esterna. Costituita da una cassa in alluminio estruso e blocchetti di scorrimento in nylon.

Per cremonesi Art. 163, Art. 164, Art.164C, Art.169, Art. 169.3, Art. 171, Art. 171.3

IT**KIT DI COLLEGAMENTO****Connection kit**

For outward opening windows, it comprises an aluminium extruded case and nylon blocks.

Suitable for Art. 163, Art. 164, Art.164C, Art.169, Art. 169.3, Art. 171, Art. 171.3

GB**Kit de montage**

Pour des fenêtr à ouverture extérieure. Boîtier en aluminium extrudé et blocs de jonction en nylon.

Pour crémones Art. 163, Art. 164, Art.164C, Art.169, Art. 169.3, Art. 171, Art. 171.3


FR**Trasmisión para apertura exterior**

Para ventanas de apertura exterior. Caja de aluminio extrudido. Bloques de transmisión de Nylon.

Para cremonas Art. 163, Art. 164, Art.164C, Art.169, Art. 169.3, Art. 171, Art. 171.3

ES**PROFILI - PROFILES -
PROFILÉS - PERFILES**


ABITHAL ECLIPSE
ABITHAL POINT (prof. 21429)
ALL.CO P4 PERSIANA KIKAU
ALL.CO P4 PERSIANA KOSMINA
ALPHA 445
DOMAL STOPPER
(prof. 26118)
EKU 53 (prof. 5680)
EXPORT 45
K 80
NC 45 INT. (prof. 3636-3498)
NUOVO NC 40 (prof. 4322)
SISTEMA UNO (prof. 4208)
SV 39 (prof. 037024-037042)
SV 47/55



20 pz.

ART. 0013.1**PROFILI - PROFILES -
PROFILÉS - PERFILES**

ABITHAL POINT
ALL.CO 5
ALL.CO P4 PERSIANA EKLI
DOMAL 40
DOMAL STOPPER
EKIP 40
EKU 53
R 40
GOLD 400
GOLD 500
GR 9
NC 40
NC 45 INT.
NUOVO NC 40 SORM.
SISTEMA UNO
SISTEMI 8000
SYNTHESIS 45



20 pz.

ART. 0015.1

KIT DI CHIUSURA 1 ANTA

Kit di trascinamento

Per cremonesi ad apertura interna

IT

Actuating kit

Suitable for inwards opening windows

GB

Kit de traîne

Pour les crémons à ouverture intérieures

FR

Kit de transmisión

Para las cremones de apertura interior

ES



Kit di trascinamento

Per cremonesi ad apertura interna
realizzato in zama pressofusa

IT

Actuating kit

Suitable for inwards opening windows
made from die-cast zamak

GB

Kit de traîne

Pour les crémons à ouverture intérieures
réalisé en zamak moulé sous pressofusion

FR

Kit de transmisión

Para las cremones de apertura interior
realizado en zamak inyectada

ES



CON RISCONTRO IN NYLON / WITH NYLON STRIKER PLATE
AVEC BUTÉE EN NYLON / CON ENQUENTROS EN NYLON

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA



40 pz.

ART. 0017

CON RISCONTRO IN ZAMA / WITH ZAMAK STRIKER PLATE
AVEC BUTÉE EN ZAMAK / CON ENQUENTROS EN ZAMAC

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA



40 pz.

ART. 0017.1

CON RISCONTRO IN NYLON / WITH NYLON STRIKER PLATE
AVEC BUTÉE EN NYLON / CON ENQUENTROS EN NYLON

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

NEW TEC 50
NEW TEC 52 T.T.
NEW TEC 60
NEW TEC 68 - R 40



40 pz.

ART. 0017.3


PROFILI - PROFILES PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA



40 pz.

ART. 0019.2



Pinne regolabili

Pinna registrabile per montaggio cremonesi su profili persiane controfinestra.

Realizzata in zama pressofusa.

Per cremonesi Art. 173, Art. 173C, Art. 173B

IT**PINNE****Adjustable actuators**

For mounting the cremone bolt on shutters or secondary window glazing.

Made from die-cast zamak (zamak).

Suitable for Art. 173, Art. 173C, Art. 173B

GB**Alleron réglable**

Pour le montage de crémonne sur profils persienne et double fenêtre.

Zamak moulé sous pressofusion.

Pour crémones Art. 173, Art. 173C, Art. 173B

FR**Pala ajustable**

Aconsejable en mallorquinas y contraventanas.

Fabricado de zamak por prososufusión.

Para cremonas Art. 173, Art. 173C, Art. 173B

ES

MODELLO BREVETTATO - PATENTED MODEL

**IT****Coppia pinne per sistemi speciali**

Per cremonesi

Art. 185, Art. 190, Art. 194, Art. 195

GB**Pairs for actuators for special systems**

Per cremonesi

Art. 185, Art. 190, Art. 194, Art. 195

FR**Paire d'ailerons pour systèmes spéciaux**



Per cremonesi

Art. 185, Art. 190, Art. 194, Art. 195

ES**Pareja de palas para sistemas especiales**

Per cremonesi

Art. 185, Art. 190, Art. 194, Art. 195


 20 pz.

 20 pz.

CERNIERE

HINGES
PAUMELLES
BISAGRAS



Cerniere reversibili a montaggio rapido con piastrina premontata

IT

Consente il fissaggio della cerniera sull'infilso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

.3 - piastrina in acciaio inox, perno in acciaio zincato, viti in acciaio inox

.4 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

Finiture

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato, trattamenti speciali PVD

Reversible hinges for rapid assembly with premounted plaque

GB

Can be fitted on the assembly profile without any further operation. Available in versions:

.3 - stainless steel plaque, pivot in galvanized steel, screws in stainless steel.

.4 - plaque, pivot and screws in stainless steel

Finishes

RAL colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome, special treatments PVD

Paumelles reversible pour montage rapide avec contreplaque préalablement montées

FR

Peut être installé après pose. Disponibles dans les versions:

.3 - contreplaques en acier inoxydable, axe en acier galvanisé, vis en acier inoxydable

.4 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable

Finitions

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné, special traitements PVD

Bisagras reversible de montaje rapido con la placa premontada

ES

Puede ser colocado con la ventana terminada.

.3 - placa de acero inoxidable, eje de acero galvanizado, tornillos de acero inoxidable

.4 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable

Acabados


Colore RAL, bronce para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén, tratamientos especial PVD

CERNIERE "JET"



ART.	PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES
3001.3/4	NUOVO NC 40 SORMONTO SISTEMA UNO ABITHAL POINT
3002.3/4	NUOVO NC 40 SORMONTO ARR/TO 3° ANTA SISTEMA UNO ARR/TO 3° ANTA ABITHAL POINT 3° ANTA
3003.3/4	CAMERA EUROPEA
3004.3/4	CAMERA EUROPEA 3° ANTA
3005.3/4	R 40 R 50 T.T. (BARRA CONTINUA) NEW TEC 50 NEW TEC 52 T.T. NEW TEC 60 T.T.
3006.3/4	R 40 3° ANTA R 50 T.T. (BARRA CONTINUA) 3° ANTA NEW TEC 50 3° ANTA NEW TEC 52 T.T. 3° ANTA NEW TEC 60 T.T. 3° ANTA
3007.3/4	R 40 PERSIANA COLLO LUNGO NEW TEC 50
3009.3/4	R 40 PERSIANA COLLO CORTO
3015.3/4	ALL.CO 5 SORMONTO
3016.3/4	ALL.CO 5 SORMONTO 3° ANTA
3017.3/4	ALL.CO P4 SORMONTO
3018.3/4	ALL.CO P4 SORMONTO 3° ANTA
3020.3/4	EKIP 40 SORMONTO

50 pz.



Cerniere a montaggio rapido montate (da richiedere dx e/o sx)

Consente il fissaggio della cerniera sull'infisso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

.13 - piastrina in acciaio inox, perno in acciaio zincato, viti in acciaio inox

.14 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

Finiture

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato, trattamenti speciali PVD

IT

CERNIERE “SUPER JET”

Hinges for rapid assembly premounted (to require dx and/or sx)

Can be fitted on the assembly profile without any further operation. Available in versions:

.13 - stainless steel plaque, pivot in galvanized steel, screws in stainless steel.

.14 - plaque, pivot and screws in stainless steel

Finishes

RAL colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome, special treatments PVD

GB

Paumelles pour montage rapide montée (a commander dx et/ou sx)

Peut être installé après pose. Disponibles dans les versions:

.13 - contreplaques en acier inoxydable, axe en acier galvanisé, vis en acier inoxydable

.14 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable

Finitions

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné, special traitements PVD

FR

Bisagras de montaje rapido montada (a requerir dx /o sx)

Puede ser colocado con la ventana terminada.

.13 - placa de acero inoxidable, eje de acero galvanizado, tornillos de acero inoxidable

.14 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable

Acabados


Colore RAL, bronce para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén, tratamientos especial PVD

ES



ART. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

3001.13/14	NUOVO NC 40 SORMONTO SISTEMA UNO ABITHAL POINT
3002.13/14	NUOVO NC 40 SORMONTO ARR/TO 3° ANTA SISTEMA UNO ARR/TO 3° ANTA ABITHAL POINT 3° ANTA
3003.13/14	CAMERA EUROPEA
3004.13/14	CAMERA EUROPEA 3° ANTA
3005.13/14	R 40 R 50 T.T. (BARRA CONTINUA) NEW TEC 50 NEW TEC 52 T.T. NEW TEC 60 T.T.



 50 pz.

Cerniere reversibili a montaggio rapido con piastrina premontata

IT

Consente il fissaggio della cerniera sull'infisso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

.4 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

Finiture

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato, trattamenti speciali PVD

Reversible hinges for rapid assembly with premounted plaque

GB

Can be fitted on the assembly profile without any further operation. Available in versions:

.4 - plaque, pivot and screws in stainless steel

Finishes

RAL colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome, special treatments PVD

Paumelles reversible pour montage rapide avec contreplaqué préalablement montées

FR

Peut être installé après pose. Disponibles dans les versions:

.4 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable

Finitions

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné, special traitements PVD

Bisagras reversible de montaje rapido con la placa premontada

ES

Puede ser colocado con la ventana terminada.

.4 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable

Acabados

Colore RAL, bronce para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén, tratamientos especial PVD


CERNIERA “JET” TRE ALI



ART. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

3301.4	NUOVO NC 40 SORMONTO SISTEMA UNO ABITHAL POINT
3302.4	NUOVO NC 40 SORMONTO ARR/TO 3° ANTA SISTEMA UNO ARR/TO 3° ANTA ABITHAL POINT 3° ANTA
3303.4	CAMERA EUROPEA
3304.4	CAMERA EUROPEA 3° ANTA
3305.4	R 40 R 50 T.T. (BARRA CONTINUA) NEW TEC 50 NEW TEC 52 T.T. NEW TEC 60 T.T.
3306.4	R 40 3° ANTA R 50 T.T. (BARRA CONTINUA) 3° ANTA NEW TEC 50 3° ANTA NEW TEC 52 T.T. 3° ANTA NEW TEC 60 T.T. 3° ANTA
3307.4	R 40 PERSIANA COLLO LUNGO NEW TEC 50
3309.4	R 40 PERSIANA COLLO CORTO
3315.4	ALL.CO 5 SORMONTO
3316.4	ALL.CO 5 SORMONTO 3° ANTA
3317.4	ALL.CO P4 SORMONTO
3318.4	ALL.CO P4 SORMONTO 3° ANTA
3320.4	EKIP 40 SORMONTO

50 pz.



Cerniera per porte "mini" con boccia registrabile**IT****Finiture**

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato.
Trattamenti speciali PVD

Door hinges "mini" with adjustable bushing**GB****Finishes**

RAL colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome.
Special treatments PVD

Charnière de porte "mini", avec la douille réglable**FR****Finitions**

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné.
Special traitements PVD



Bisagras de puerta "mini" con el buje ajustable**ES****Acabados**

Colore RAL, bronce para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén.
Tratamientos especial PVD

CERNIERA MINI PER PORTE

**ART. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES****3300**

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA

 20 pz.


Cerniera per porte.
 Regolabile in altezza.

IT

Finiture

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato.
 Trattamenti speciali PVD

Door hinges.

Adjustable height.

GB

Finishes

RAL colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome.
 Special treatments PVD

Charnière de porte.

Hauteur réglable.

FR

Finitions

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné.
 Special traitements PVD

Bisagras de puerta.

Altura regulable.



ES

Acabados

Colore RAL, bronce para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén.
 Tratamientos especial PVD

**ART. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES****3310**

CAMERA EUROPEA
 EUROPEAN GROOVE
 GORGE EUROPEENNE
 CAMARA EUROPEA

 20 pz.


Cerniera a 2 ali interamente realizzata in alluminio estruso.

Carter di copertura viti antieffrazione in alluminio estruso, perno Ø 11 in acciaio inox, molla di scorrimento in acciaio inox, piastrino di fissaggio e grano di regolazione in zama pressofusa, boccole per alloggiamento perno e boccole di chiusura in nylon.

Portata: 2 cerniere = 150 kg.

3 cerniere = 180 kg.

IT**CERNIERA
PER PORTE****Hinge 2 wings realized in extruded aluminium.**

Cover-plates for screws in extruded aluminium in order to avoid the effraction, pivot Ø 11 in stainless steel, spring in stainless steel, fixing plate and die-casting zamak grub screw, bushing and caps in nylon.

Load capacity: 2 hinges = 150 kg.

3 hinges = 180 kg.

GB**Charnière à 2 ailes entièrement réalisée en aluminium extrudé.**

'Carter' pour couverture des vis anti-effraction en aluminium extrudé, pivot Ø 11 en acier inoxydable, ressort de glissement en acier inoxydable, plaque de fixation et grain de réglage en zamak moulé sous presse-fusion, boîtes pour loger les pivots et boîtes de fermeture en nylon.

Portée : 2 charnières = 150 kg


3 charnières = 180 kg

FR**Bisagra de dos alas realizada totalmente en aluminio extruido.**

Eje de 11Ø y muelles de colocación en acero inoxidable. Placa de montaje y regulación en zamak. Vaina y tapa de cierre en nylon.

Peso máximo: 2 bisagras = 150 kg.



3 bisagras = 180 kg.

ES**ART. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES****3360**

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA

10 pz.

LAVORAZIONI PROFILO
PROFILE'S PROCESSING
TRAVAIL DES PROFILÉS
MECANIZADO DEL PERFIL



Cerniera universale

Viti e perni zincati, realizzata in zama pressofusa

Per profili

Adatta a tutti i tipi di profili

Dotazioni

Perni, boccole, spessori in nylon, viti M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Finiture

Verniciate nei colori RAL, ottone lucido

Trattamenti speciali PVD

IT

CERNIERA PER SCURETTO

Universal Hinge

Pivot and screws in galvanized steel, made from die-cast zamak (zamak)

For profiles

Suits all profiles

Supplied with

Shaft, bushing, nylon spacer, M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 countersunk cross-recessed screws

Finishes

Painted in RAL colours, shiny brass

Special treatments PVD

GB**Pairs de paumelles universelles**

Axe et vis en acier galvanisé, paumelles en zamak moulé sous pression

Pour profiles

Convient à tous les profils

Équipement

Pivots, douille, épaisseur en nylon, vis M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL, laiton brillant

Special treatments PVD

FR**Bisagra para contraventana**

Eje y tornillos de acero galvanizado, bisagras de zamak

Para perfiles

Satisface todos los perfiles


Accesorios

Eje, buje, regrueso de nylon tornillos M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Acabados

Lacado en colores de RAL, latón brillante

Tratamientos especial PVD

ES
 50 pz.


MECCANISMI ANTARIBALTA

TILT AND TURN MECHANISMS
SISTÈMES OSCILLO BATTANT
MECANISMO OSCILO BATIENTE



CAMERA EUROPEA

Meccanismo completo con cremonese

- Verniciate nei colori RAL
- Trattamenti speciali PVD

IT

Complete mechanism with cremone bolt

- Painted in RAL colours
- Special treatments PVD

GB

Mécanisme complet avec crémonne

- Peintes dans des couleurs de RAL
- Spécial traitements PVD

FR

Mecanismo completo con cremona

- Lacado en colores de RAL
- Tratamientos especial PVD

ES




10 (5+5)

ART. 8000




	 20 pz. 8002	Meccanismo base per cremonese <i>Basic tilt and turn mechanism for cremone bolt</i> Mécanisme oscillo battant pour crémonne bolt <i>Mecanismo base oscilo batiente para cremona</i>		 10 pz. 8014	Chiusura orizzontale superiore <i>Upper horizontal lock</i> Fermeture supplémentaire horizontale et supérieur <i>Punto de cierre suplementario superior</i>
	 20 cp. 8004	Cerniere per anta ribalta <i>Hinges for tilt and turn</i> Paumelles pour oscillo battant <i>Juego de bisagras para oscillo batiente</i>		 5 pz. 8015	Catenacci ad appoggio 2ª anta <i>Retro-fittable latches for 2nd casement without handle</i> Verrou pour semi-fixe 2ª vantaux <i>Juego de pasadores de apoyo 2ª hoja</i>
	 20 pz. 8005	Meccanismo base per cremonese finestra due ante <i>Basic mechanism for two casement tilt and turn mechanism for cremone bolt</i> Mécanisme oscillo battant pour 2ª vantaux <i>Mecanismo base oscilo batiente para dos hojas</i>		 10 pz. 8016	Chiusura verticale lato cremonese <i>Vertical lock for casement with cremone bolt</i> Fermeture verticale côté crémonne <i>Punto de cierre vertical en cremona</i>
	 10 pz. 8011	Catenacci e riscontri per 2ª anta <i>Latches and striker plate for 2ª casement</i> Verrou pour semi-fixe 2ª vantaux <i>Juego de pasadores y encuentros 2ª hoja</i>		 10 pz. 8010	Braccio lungo (da 555mm a 1700mm) <i>Long arm (from 555mm to 1700mm)</i> Grand compas (de 555mm à 1700mm) <i>Brazo largo (de 555mm a 1700mm)</i>
	 10 cp. 8012	Cerniere 2ª anta <i>Pair of hinges for 2nd casement without handle</i> Paumelles pour semi-fixe 2ª vantaux <i>Juego de bisagras 2ª hoja</i>		 10 pz. 8020	Braccio corto (da 410mm a 555mm) <i>Short arm (from 410mm to 555mm)</i> Petit compas (de 410mm à 555mm) <i>Brazo corto (de 410mm a 555mm)</i>
	 10 pz. 8013	Chiusure supplementari verticali <i>Additional vertical lock</i> Fermeture supplémentaire verticale <i>Punto de cierre suplementario vertical</i>		 10 pz. 8030	Braccio supplementare (da 1200mm a 1700mm) <i>Additional arm (from 1200mm to 1700mm)</i> Compas additional (de 1200mm à 1700mm) <i>Brazo adicional (de 1200mm a 1700mm)</i>

CREMONESI E MANIGLIE PER ANTARIBALTA




SISTEMI ANTARIBALTA PER ANTA SINGOLA


TILT AND TURN SYSTEMS FOR SINGLE CASEMENT WINDOWS
SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR VANTAUX SIMPLE
SISTEMAS OSCILO BATIENTE PARA HOJA SINGLE



Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8000**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8010 o ART. 8020**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8000**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8010 o ART. 8020**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por: **1 ART. 8013**




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8000**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8013 o ART. 8020**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por: **1 ART. 8013**

SISTEMI ANTARIBALTA PER DOPPIA ANTA


TILT AND TURN SYSTEMS FOR PAIRED CASEMENT WINDOWS
SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR DOUBLE VANTAUX
SISTEMAS OSCILO BATIENTE PARA DOBLE HOJAS



Quattro punti di chiusura. Composto da: **1 ART. 8000**
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8010 o ART. 8020**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8011**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por: **1 ART. 8012**




Quattro punti di chiusura. Composto da: **1 ART. 8000**
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8010 o ART. 8020**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8011**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por: **1 ART. 8012**




Quattro punti di chiusura. Composto da: **1 ART. 8000**
Four lock system. Composed of: **1 ART. 8010 o ART. 8020**
Quatre points fermeture. Composé de: **1 ART. 8012**
Cuatro puntos de cierre. Integrado por: **1 ART. 8013**


REGOLAZIONE DEL MECCANISMO ANTARIBALTA / TILT AND TURN MECHANISM ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU MÉCANISME OSCILO BATTANT / AJUSTE DE LOS MECANISMOS OSCILO BATIENTE




Sistema di fissaggio interno del perno superiore
Upper pivot fixing method
Système de fixation du pivot
Sistemas de fijación de los pivot



Regolazione altezza anta
Casement height adjustment
Ajustement de la hauteur de la vantageaux
Ajuste de l'altura de la hoja



Regolazione degli eccentrici
Adjustment of the eccentrics
Ajustement des excentriques
Ajuste de los botón regulable



Sistema anti-effrazione
Anti-housebreaking system
Système anti-effraction
Sistema antifraude

H	2800	2700	2600	2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	600
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L	395	495	555	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700								

SPESSORE MASSIMO DEL VETRO

corrispondente a peso massimo dell'anta: 100 Kg
L = larghezza anta H = altezza anta
● = 50 mm X = non realizzabile

MAXIMUM GLASS THICKNESS

corresponding to casement window maximum WEIGHT: 100 Kg
L = casement window width H = casement window height
● = 50 mm X = not realizable

ÉPAISSEUR MAXIMUM DU VERRE

correspondante à Poids maximum de la vantageaux: 100 Kg
L = largeur de la vantageaux H = hauteur de la vantageaux
● = 50 mm X = non réalisable

GRUESO MAXIMO DEL CRISTAL

corresponder a peso maximo de la hoja: 100 Kg
L = anchura de la hoja H = altura de la hoja
● = 50 mm X = no realizabile



R40-40 ARROTONDATO

Meccanismo completo con cremonese

- Verniciate nei colori RAL
- Trattamenti speciali PVD

IT

Complete mechanism with cremone bolt

- Painted in RAL colours
- Special treatments PVD

GB

Mécanisme complet avec crémonne

- Peintes dans des couleurs de RAL
- Spécial traitements PVD

FR

Mecanismo completo con cremona

- Lacado en colores de RAL
- Tratamientos especial PVD

ES




10 (5+5)




ART. 8400

	 10 pz. 8410 Braccio lungo (da 555mm a 1700mm) <i>Long arm (from 555mm to 1700mm)</i> Grand compas (de 555mm à 1700mm) <i>Brazo largo (de 555mm a 1700mm)</i>		 10 pz. 8413 Chiusure supplementari verticali <i>Additional vertical lock</i> Fermeture supplémentaire verticale <i>Punto de cierre suplementario vertical</i>
	 10 pz. 8411 Catenacci e riscontri per 2ª anta <i>Latches and striker plate for 2ª casement</i> Verrou pour semi-fixe 2ª vantaux <i>Juego de pasadores y encuentros 2ª hoja</i>		 10 pz. 8414 Chiusura orizzontale superiore <i>Upper horizontal lock</i> Fermeture supplémentaire horizontale et supérieur <i>Punto de cierre suplementario superior</i>
	 10 cp. 8412 Cerniere 2ª anta <i>Pair of hinges for 2nd casement without handle</i> Paumelles pour semi-fixe 2 vantaux <i>Juego de bisagras 2ª hoja</i>		 10 pz. 8420 Braccio corto (da 410mm a 555mm) <i>Short arm (from 410mm to 555mm)</i> Petit compas (de 410mm à 555mm) <i>Brazo corto (de 410mm a 555mm)</i>

Tipo 5
ART. 311



TILT AND TURN SYSTEMS FOR PAIRED CASEMENT WINDOWS
 SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR DOUBLE VANTAUX
 SISTEMAS OSCILOBATIENTE PARA DOBLE VENTANAS



This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. It includes a bracket with two slots, a pin with a central hole, and a sleeve with a central hole. The pin is shown inserted into the bracket's slots, and the sleeve is shown sliding over the pin.

Sistema anti effrazione
Anti-housebreaking system
Système anti-effraction
Sistema antieffrazione

corresponder a peso máximo de la hoja: 100 Kg
L = anchura de la hoja **H** = altura de la hoja
● = 50 mm **X** = no realizable



NC 45 INTERNATIONAL ARROTONDATO

CAMERA EUROPEA ARROTONDATA

Meccanismo completo con cremonese

- Verniciate nei colori RAL
- Trattamenti speciali PVD

IT

Complete mechanism with cremone bolt

- Painted in RAL colours
- Special treatments PVD

GB

Mécanisme complet avec crémonne

- Peintes dans des couleurs de RAL
- Spécial traitements PVD

FR

Mecanismo completo con cremona

- Lacado en colores de RAL
- Tratamientos especial PVD

ES




10 (5+5)

ART. 8600


	 10 pz. 8610	Braccio lungo (da 555mm a 1700mm) <i>Long arm (from 555mm to 1700mm)</i> Grand compas (de 555mm à 1700mm) <i>Brazo largo (de 555mm a 1700mm)</i>		 5 pz. 8015	Catenacci ad appoggio 2ª anta <i>Retro-fittable latches for 2nd casement without handle</i> Verrou pour semi-fixe 2ª vantaux <i>Juego de pasadores de apoyo 2ª hoja</i>
	 10 cp. 8612	Cerniere 2ª anta <i>Pair of hinges for 2nd casement without handle</i> Paumelles pour semi-fixe 2 vantaux <i>Juego de bisagras 2ª hoja</i>		 10 pz. 8016	Chiusura verticale lato cremonese <i>Vertical lock for casement with cremone bolt</i> Fermeture verticale côté crémonne <i>Punto de cierre vertical en cremona</i>
	 10 pz. 8013	Chiusure supplementari verticali <i>Additional vertical lock</i> Fermeture supplémentaire verticale <i>Punto de cierre suplementario vertical</i>		 10 pz. 8620	Braccio corto (da 410mm a 555mm) <i>Short arm (from 410mm to 555mm)</i> Petit compas (de 410mm à 555mm) <i>Brazo corto (de 410mm a 555mm)</i>
	 10 pz. 8014	Chiusura orizzontale superiore <i>Upper horizontal lock</i> Fermeture supplémentaire horizontale et supérieur <i>Punto de cierre suplementario superior</i>			

CREMONESI E MANIGLIE PER ANTARIBALTA




SISTEMI ANTARIBALTA PER ANTA SINGOLA

TILT AND TURN SYSTEMS FOR SINGLE CASEMENT WINDOWS
SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR VANTAUX SIMPLE
SISTEMAS OSCILO BATIENTE PARA HOJA SINGLE




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:

1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620



Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:

1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620
1 ART. 8013




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:

1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620
1 ART. 8013
1 ART. 8014


SISTEMI ANTARIBALTA PER DOPPIA ANTA

TILT AND TURN SYSTEMS FOR PAIRED CASEMENT WINDOWS
SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR DOUBLE VANTAUX
SISTEMAS OSCILO BATIENTE PARA DOBLE HOJAS




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:

1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620
1 ART. 8015
1 ART. 8612



Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:


1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620
1 ART. 8015
1 ART. 8612
1 ART. 8013




Quattro punti di chiusura. Composto da:
Four lock system. Composed of:
Quatre points fermeture. Composé de:
Cuatro puntos de cierre. Integrado por:

1 ART. 8600
1 ART. 8610 o ART. 8620
1 ART. 8612
1 ART. 8013
1 ART. 8014


REGOLAZIONE DEL MECCANISMO ANTARIBALTA / TILT AND TURN MECHANISM ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU MÉCANISME OSCILO BATTANT / AJUSTE DE LOS MECANISMOS OSCILO BATIENTE



Regolazione altezza anta
Casement height adjustment
Ajustement de la hauteur de la vantage
Ajuste de l'altura de la hoja



Regolazione degli eccentrici
Adjustment of the eccentrics
Ajustement des excentriques
Ajuste de los botón regulable



Sistema di fissaggio del perno
Pivot fixing method
Système de fixation du pivot
Sistemas de fijación de los pivot

	2800	2700	2600	2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	600	
H	33	35	36	38	40	42	44	46	49	41	43	46	49	41	44	48	44	48	44	48	44	48	44	
	33	35	36	38	40	42	44	46	49	41	43	46	49	41	44	48	44	48	44	48	44	48	44	
	22	23	24	25	26	27	29	30	32	28	31	33	36	39	41	44	48	44	48	44	48	44	48	
	18	19	20	21	22	23	25	26	28	24	27	29	32	35	37	40	44	48	44	48	44	48	44	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															

NUOVO NC 40 ARROTONDATO

Meccanismo completo con cremonese

- Verniciate nei colori RAL
- Trattamenti speciali PVD

IT

Complete mechanism with cremone bolt

- Painted in RAL colours
- Special treatments PVD

GB

Mécanisme complet avec crémonne

- Peintes dans des couleurs de RAL
- Spécial traitements PVD

FR

Mecanismo completo con cremona

- Lacado en colores de RAL
- Tratamientos especial PVD

ES




10 (5+5)




ART. 8800

	 10 pz. 8610	Braccio lungo (da 555mm a 1700mm) <i>Long arm (from 555mm to 1700mm)</i> Grand compas (de 555mm à 1700mm) Brazo largo (de 555mm a 1700mm)		 10 pz. 8813	Chiusure supplementari verticali <i>Additional vertical lock</i> Fermeture supplémentaire verticale Punto de cierre suplementario vertical
	 10 pz. 8811	Catenacci e riscontri per 2ª anta <i>Latches and striker plate for 2ª casement</i> Verrou pour semi-fixe 2ª vantaux Juego de pasadores y encuentros 2ª hoja		 10 pz. 8814	Chiusura orizzontale superiore <i>Upper horizontal lock</i> Fermeture supplémentaire horizontale et supérieur Punto de cierre suplementario superior
	 10 cp. 8812	Cerniere 2ª anta <i>Pair of hinges for 2nd casement without handle</i> Paumelles pour semi-fixe 2 vantaux Juego de bisagras 2ª hoja		 10 pz. 8620	Braccio corto (da 410mm a 555mm) <i>Short arm (from 410mm to 555mm)</i> Petit compas (de 410mm à 555mm) Brazo corto (de 410mm a 555mm)

Tipo 5
ART. 311



TILT AND TURN SYSTEMS FOR PAIRED CASEMENT WINDOWS
SYSTÈMES SCILLO BATTANT POUR DOUBLE VANTAUX
SISTEMAS OSCILO BATIENTE PARA DOBLE VENTANAS



corresponder a peso máximo de la hoja: 100 Kg
L = anchura de la hoja **H** = altura de la hoja
● = 50 mm **X** = no realizable



SISTEMI A SPORGERE

CURTAIN WALL SYSTEMS
KIT POUR LES FAÇADES CONTINUES
SISTEMA DE FACHADA CONTINUA



SISTEMA A SPORGERE

Cremonese e kit per il trascinamento delle aste per sistemi a sporgere su facciate continue

IT

Cremonese ergonomica, studiata e realizzata appositamente per facilitare l'impugnatura del manico sulle finestre a sporgere delle facciate continue, dove lo spazio tra il vetro e la cassa della maniglia è molto ridotto.

Cremonese handle and kit locking

Cremonese handle which studied to ensure an easy opening and a safe pulling on the window of the curtain wall, thanks to its curved shape which ensure a larger space between the pull handle and the glass.

Crémone et kit de traîner pour les façades continues


FR

Crémone ergonomique, étudiée et réalisée par dessin pour faciliter la prise de la poignée disponibles dans les versions: sur les fenêtres à saillie des façades continues où l'espace entre le verre et la caisse de la poignée est très petite.

Cremona y kit de arrastre para sistema de fachada continúa


ES

Cremona ergonómica, estudiada y realizada para facilitar el uso y manipulación de las ventanas disponibles en versiones. insertadas en los sistemas de fachada continua, donde el espacio entre el cristal y la caja de la cremona es escaso.



A = (84 - 92 - 98 - 104)

Interasse di fissaggio / Fixing hole center
Entraxe de fixation / Intereje de fijación



20 pz.

Cremonese a scatto con impugnatura destra
Cremonese with moulded detent system and right grip
Crémone à clenche avec la poignée droite
Cremona acondada de derecha

188 AD - 188 AD.1



20 pz.

Cremonese a scatto con impugnatura sinistra
Cremonese with moulded detent system and left grip
Crémone à clenche avec la poignée gauche
Cremona acondada de izquierda

188 AS - 188 AS.1



20 pz.

0083

Angolo di rinvio per chiusure laterali
Thrust redirection for lateral closing
Angle de renvoi pour fermetures laterales
Angulo de reenvio para cierre lateral



20 pz.

0089

Riscontro telaio completo di accessori da 2, 3, 4 mm.
Striker plate frame complete with accessories of 2, 3, 4 mm.
Element de reception du cadre complet des accessoires de 2, 3, mm.
Encuentro de marco con suplementos de 2, 3 y 4 mm.



20 pz.

0153

Perno per chiusura registrabile
Pivot for adjustable lock
Pivot pour fermeture enregistrable
Eje de cierre regulable

SISTEMA A SPORGERE

Cremonese e kit per il trascinamento delle aste per sistemi a sporgere su facciate continue

IT

Crémone et kit de traîner pour les façades continues

FR

Cremonese handle and kit locking

GB

Cremona y kit de arrastre para sistema de fachada continúa

ES



BRACCIO A COMPASSO - COMPASS ARM - COMPAS - COMPAS

CODICE	LARGHEZZA SEDE	SPESSORE BRACCIO	LUNGHEZZA BRACCI	ANGOLO DI APERTURA	ALTEZZA MAX	LARGHEZZA MAX	PESO MASSIMO
	WIDTH DIMENSION	STACK HEIGHT	STAY SIZE	OPENING ANGLE MAX	HEIGHT VENT MAX	WIDTH VENT MAX	MAX VENT WEIGHT
	DIMENSION DE LA LARGEUR	ÉPAISSEUR DE BRAS	LONGUEUR DE COMPASS	OUVERTURE ANGLE MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MAX	POIDS MAX
	DIMENSIONES DE ANCHURA	GRUESO DE LOS BRAZOS	ANCHO DE LOS BRAZOS	ÁNGULO DE APERTURA	ALTURA MÁXIMA	ANCHURA MÁXIMA	PESO MÁXIMO
0241	23	16	260	35°	700	1200	50
0242	23	16	320	30°/35°	800	1200	60
0243	23	16	350	30°/35°	1000	1300	65
0244	23	16	415	25°/30°	1200	1400	85
0245	23	16	460	25°/30°	1400	1400	102
0246	23	16	510	20°/25°	1600	1500	130
0247	23	16	555	20°/25°	1700	1500	135
0248	23	16	605	20°/25°	1800	1500	136
0249	23	16	705	10°/15°/20°	2000	1500	150

ANGOLI PER FERMAVETRO










CORNER PIECES FOR ROUNDED GLAZING BEADS

ANGLES PAR CLOSE

ESQUINEROS JUNQUILLO REDONDO



ANGOLI FERMAVETRO

	 100 pz.	INDIVEST GOLD 400 GOLD 500 GOLD 490 TT SV 39 UNIVERSALE	
ART. 025	INDIVEST		
	 100 pz.	ALUMEC SYNTHESIS UNIVERSALE	
ART. 026	ALUMEC		
	 100 pz.	R 40 UNIVERSALE	
ART. 039	ALCOA		
	 100 pz.	NUOVO NC 40 UNIVERSALE	
ART. 092	METRA		
	 100 pz.	DOMAL UNIVERSALE	
ART. 093	HYDRO		
	 100 pz.	ALL.CO 5 UNIVERSALE	
ART. 094	ALL.CO		
	 100 pz.	ALL.CO EXPORT UNIVERSALE	
ART. 095	ALL.CO		
	 100 pz.	EKIPE MAASTRICHT UNIVERSALE	
ART. 096	PASSERINI		
	 100 pz.	ECU 53 ECU 64 TT7 ECU 72 TT UNIVERSALE	
ART. 099	PROFILATI		

CATENACCI, RISCONTRI E ACCESSORI

LATCHES, STRIKER PLATES AND ACCESSORIES
VERROUS, BUTÉE ET ACCESSOIRES
PASADORES, ENCIENTROS Y ACCESORIOS



Coppia di blocchetti guida aste in zama
Art. 0019.3 Per profili GIUNTO APERTO

IT

Pair of zamak rod guiding blocks.
Art. 0019.3 For GIUNTO APERTO profiles

GB

Paire de guides glissières en zamak
Art. 0019.3 Pour profilés JOINT OUVERT

FR

Juego conexión de cremón de zamak
Art. 0019.3 Para perfiles de GIUNTO APERTO

ES


BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO



PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA
EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPEENNE
CAMARA EUROPEA

ART. 0019.3




40 cp.

BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO

Coppia di blocchetti guida aste

Art. 0020 Per profili GIUNTO APERTO

Art. 0021 Per profili R40

Art. 0023 Per profili R50

IT

Pair of rod guiding blocks

Art. 0020 For GIUNTO APERTO profiles

Art. 0021 For R40 profiles

Art. 0023 For R50 profiles

GB

Paire de guides glissières

Art. 0020 Pour profils JOINT OUVERT

Art. 0021 Pour profils R40

Art. 0023 Pour profils R50

FR

Juego conexión de cremona

Art. 0020 Para perfiles de GIUNTO APERTO

Art. 0021 Para perfiles de R40

Art. 0023 Para perfiles de R50

ES




PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL POINT	EKIP 50	GOLD 500
ABITHAL RUNNER	EKU 53	NC 40 INT.
ALL.CO5	EKU 64 T.T.	NC 45 INT.
ALL.CO T.T.	EKU 72 T.T.	NC 50 INT.
ALPHA 445	EURO 40	NC 55 INT.
ALPHA 658 T.T.	EXPORT 40	NUOVO NC 40
ALPHA GLOBO	EXPORT 50	NUOVO NC 50
DOMAL BREAK	EXPORT 50 T.T.	SISTEMA 1
DOMAL STOPPER	GOLD 400	SYNTHESIS 45
EKIP 40	GOLD 490 T.T.	



100 (20x5) cp.




ART. 0020

ERRE 40
NEW TEC 50
NEW TEC 52 T.T.
NEW TEC 60 T.T.



100 (20x5) cp.




ART. 0021

ERRE 50
ERRE 50 T.T.
ERRE 60 T.T.



100 (20x5) cp.



ART. 0023

Adattatore nylon per montaggio cremonesi su profili bombati

IT

Nylon adapter for assemblage cremone-bolts on rounded profiles

GB


Adapteur en nylon pour le montage de crémones sur profils arrondi

FR

Adaptador de nylon para cremona por perfiles redondo

ES

ADATTATORI PER CREMONESI




Per martellina art. 309 - 309C

For martellina bolt art. 309 - 309C

Pour béquille avec carré de 7 mm art. 309 - 309C

Para martelina con cuadrillo de 7 mm art. 309 - 309C

ART. 0005V




Per cremonese art. 185.1-185.2-185C / art. 186-186C.
Per sistemi anta-ribalta, viti M5x16

For cremone-bolt art. 185.1-185.2-185C / art. 186-186C.
For tilt and turn systems, M5x16 screws

Pour crémones art. 185.1-185.2-185C / art. 186-186C.
Systèmes oscillo battant, visse M5x16

Para cremona art. 185.1-185.2-185C / art. 186-186C.
Sistemas oscilo batiente, tornillos M5x16

ART. 0006V




Per cremonese anta-ribalta art. 191 - 191C,
viti M5x18

For tilt and turn cremone-bolt art. 191 - 191C,
M5x18 screws

Pour crémones pour oscillo battant art. 191 - 191C,
visse M5x18

Para cremona por oscilo batiente art. 191 - 191C,
tornillos M5x18

ART. 0007V



Per cremonese art. 190.1 - 190.2 - 190C
e art. 195.1 - 195.2 - 195C, viti M5x14

For cremone-bolt art. 190.1 - 190.2 - 190C
and art. 195.1 - 195.2 - 195C, M5x14 screws.

Pour crémones art. 190.1 - 190.2 - 190C
et art. 195.1 - 195.2 - 195C, visse M5x14

Para cremona art. 190.1 - 190.2 - 190C
y art. 195.1 - 195.2 - 195C, tornillos M5x14

ART. 0008V

Vite per 3^a chiusura

IT

VITI PER TERZA CHIUSURA

Screw for 3rd lock

GB

Vis for 3^a fermeture

FR

Bulon de connexion a/exterior

ES




Vite
Screw
Vis
Tornillos
19.5 mm



200 pz.

0051.1




Vite
Screw
Vis
Tornillos
19 mm



200 pz.

0051.2




Vite
Screw
Vis
Tornillos
22.5 mm



200 pz.

0052.1




Vite
Screw
Vis
Tornillos
30 mm



200 pz.

0053.1




Vite
Screw
Vis
Tornillos
35 mm



200 pz.

0053.2




Vite
Screw
Vis
Tornillos
32.5 mm



200 pz.

0053.3



ART. 0057 - Incontro in nylon

Piastrina a camme 19 mm in acciaio inox premontata.
Vite TSPTC M5x10 inox

IT**ART. 0058****Incontro in nylon per profili GIUNTO APERTO**

Piastrina a camme 16 mm in acciaio inox premontata.
Vite TSPTC M5x10 inox

INCONTRO IN NYLON

ART. 0057 - Nylon striker plate

Prefitted 19 mm steel cam plate.
Stainless steel M5x10 countersunk cross-recessed screw

GB**ART. 0058****Nylon striker plate for GIUNTO APERTO profiles**

Prefitted 16 mm steel cam plate.
Stainless steel M5x10 countersunk cross-recessed screw

**ART. 0057 - Butée en nylon**

Came inoxydable 19 mm préalablement montée.
Vis TSPTC M5x10 en acier inoxydable

FR**ART. 0058****Butée en nylon pour profilè JOINT OUVERT**

Came inoxydable 16 mm préalablement montée.
Vis TSPTC M5x10 en acier inoxydable

ART. 0057 - Cerradero de nylon

Placa inoxidable 19 mm premontadas.
Tornillo de acero inoxidable TSPTC M5x10

ES**ART. 0058****Cerradero de nylon para perfiles de GIUNTO APERTO**

Placa inoxidable 16 mm premontadas.
Tornillo de acero inoxidable TSPTC M5x10

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ALL.CO 1
ALPHA 445
ALPHA 658 T.T.
EKIP 40 COMP.
EKIP 50 COMP.
NUOVO NC 40 COMP.
NUOVO NC 50 COMP.


ART. 0057

100 pz.

ABITHAL GREEN	GOLD 490
DOMAL BREAK	GOLD 500
DOMAL STOPPER	NC 40 INT.
EKIP BASE	NC 45 INT.
EKU 53	NC 45 S.TH.
EKU 64 T.T.	NC 50 INT.
EKU 72 T.T.	NC 55 INT.
EXPORT 40	SYNTHESIS 45
GOLD 400	

ART. 0058

100 pz.



ART. 0060

Incontro in zama per profili GIUNTO APERTO

Piastrina a camme 19 mm in acciaio inox premontata.
Vite TSPTC M5x10 inox

ART. 0061

Incontro in zama per profili GIUNTO APERTO

Piastrina a camme 16 mm in acciaio inox premontata.
Vite TSPTC M5x10 inox

IT

ART. 0060

Mazak (zamak) striker plate for GIUNTO APERTO profiles

Prefitted 19 mm steel cam plate.
Stainless steel M5x10 countersunk cross-recessed screw

ART. 0061

Mazak (zamak) striker plate for GIUNTO APERTO profiles

Prefitted 16 mm steel cam plate.
Stainless steel M5x10 countersunk cross-recessed screw

GB

ART. 0060

Butée en zamak pour profilè JOINT OUVERT

Came inoxydable 19 mm préalablement montée.
Vis TSPTC M5x10 en acier inoxydable

ART. 0061

Butée en zamak pour profilè JOINT OUVERT

Came inoxydable 16 mm préalablement montée.
Vis TSPTC M5x10 en acier inoxydable

FR

ART. 0060

Cerradero de zamak para perfiles de GIUNTO APERTO

Placa inoxidable 19 mm premontadas.
Tornillo de acero inoxidable TSPTC M5x10

ART. 0061

Cerradero de zamak para perfiles de GIUNTO APERTO

Placa inoxidable 16 mm premontadas.
Tornillo de acero inoxidable TSPTC M5x10

ES

INCONTRO IN ZAMA



PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ALL.CO 1
ALPHA 445
ALPHA 658 T.T.
EKIP 40 COMP.
EKIP 50 COMP.
NUOVO NC 40 COMP.
NUOVO NC 50 COMP.

ART. 0060




100 pz.

ABITHAL GREEN	GOLD 490
DOMAL BREAK	GOLD 500
DOMAL STOPPER	NC 40 INT.
EKIP BASE	NC 45 INT.
EKU 53	NC 45 S.TH.
EKU 64 T.T.	NC 50 INT.
EKU 72 T.T.	NC 55 INT.
EXPORT 40	SYNTHESIS 45
GOLD 400	

ART. 0061



100 pz



Incontro in zama

IT

Mazak (zamak) plate

GB

Butée en zamak

FR

Cerradero de zamak

ES

INCONTRO IN ZAMA




PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ALL. CO P4 SORMONTO
 EKIP 40 SORMONTO
 EKIP 40 NUOVO SORMONTO
 EKIP EVOLUZIONE SORMONTO
 NUOVO NC 40 SORMONTO
 NUOVO NC 40 ARR/TO SORM.
 POINT SORMONTO
 POINT ARR/TO SORMONTO
 SISTEMA UNO PE 40 SORMONTO
 SISTEMA UNO PE 40 ARR/TO SORMONTO
 SISTEMA UNO PE 50
 SISTEMA UNO PE 58 T.T. SORMONTO

ART. 0062



100 pz.



Incontro in zama

IT

Mazak (zamak) plate

GB

Butée en zamak

FR

Cerradero de zamak

ES

INCONTRO IN ZAMA





PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

NEW TEC 50	R 40
NEW TEC 52 T.T.	R 50
NEW TEC 60	R 50 T.T.
NEW TEC 68	R 60 T.T.
	EUROPA 500

ART. 0063



100 pz.



Incontro doppio in nylon

IT

Nylon double striker plate

GB

Butée en nylon

FR

Encuentro doble en nylon

ES

INCONTRO IN ZAMA




PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

NEW TEC 50 R 40
 NEW TEC 52 T.T. R 50
 NEW TEC 60 R 50 T.T.
 NEW TEC 68 R 60 T.T.
 EUROPA 500

ART. 0064



100 pz.




ALL. CO 5 SORMONTO
 ALL. CO 5 T.T. SORMONTO
 ALL. CO P4 SORMONTO ARR/TO

ART. 0064.1



100 pz.



Coppia incontri in nylon

IT

Pair of nylon striker plate

GB

Paire de butée en nylon

FR

Pareja de encuentros en nylon

ES

INCONTRI IN NYLON




PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL POINT
EKIP 40 SORMONTO
NUOVO NC 40 SORMONTO
NUOVO NC 50 SORMONTO
SISTEMA UNO

ART. 0065


50 cp.



Catenaccio ad appoggio con azionamento a leva

Realizzato interamente in zama pressofusa

Dotazione

Viti 3.9x25 TSPTC

Finiture

Zincato Nero

IT

CATENACCIO AD APPOGGIO

Retro-fittable latch with operating lever

Made from die-cast zamak (zamak)

Supplied with

3.9x25 countersunk cross-recessed screws

Finish

Black galvanized

GB**Verrou en applique avec levier**

Entièrement en zamak moulé sous pressofusion

Équipement

Vis 3.9x25 TSPTC

Finition

Noire a galvanise

FR**Pasador con accionamento por la planca**

Realizado totalmente en zamak

Accesorios


Tornillos 3.9x25 TSPTC

Acabados


Negro galvanizado

ES

10 pz.

ART. 0115**Incontro singolo in nylon****Single nylon striker plate****Butée simple en nylon****Cerradero simple de nylon**

100 pz.

ART. 0070**Incontro doppio in nylon****Double nylon striker plate****Butée double en nylon****Cerradero double de nylon**

100 pz.

ART. 0071

CATENACCIO E TERMINALE IN NYLON

Catenaccio in nylon

Con puntale in acciaio
Bocchetto di fissaggio in zamak

IT

Nylon latch

With steel tip
Zamak fixing block

GB

Verrou en nylon

Avec extrémité en acier
Bloc de fixation en zamak

FR

Pasador de nylon

Con punta de acero
Bloque de la fijación en zamak

ES



Terminale asta in nylon

Con puntale in acciaio

IT

Nylon rod end

With steel tip

GB

Tige finale en nylon


Avec extrémité en acier

FR

Terminal de nylon

Con punta de acero

ES




50 pz.

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

NC 40 INT
NC 45 INT
NC 45 INT ARROTONDATO
NC 45 S. TH
NC 50 INT

NC 55 INT
NC 65 S. TH
NC 68 S. TH
NC 72 S. TH



100 pz.

CATENACCIO E TERMINALE IN NYLON

Catenaccio in nylon

Con puntale in acciaio
Blocchetto di fissaggio in zama

IT

Nylon latch

With steel tip
Zamak fixing block

GB

Verrou en nylon

Avec extrémité en acier
Bloc de fixation en zamak

FR

Pasador de nylon

Con punta de acero
Bloque de la fijación en zamak

ES



Terminale asta in nylon

Con puntale in acciaio

IT

Nylon rod end

With steel tip

GB

Tige finale en nylon


Avec extrémité en acier

FR

Terminal de nylon

Con punta de acero


ES



50 pz.

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL GREEN	EKIP 40	GOLD 400
ABITHAL POINT	EKIP 50	GOLD 500
ALL. CO 5	EKIP BASE	GOLD 490 T.T.
ALL. CO 5 T.T.	EKU 53	NUOVO NC 40
ALPHA 445	EKU 64 T.T.	NUOVO NC 50
ALPHA 658 T.T.	EKU 72	SISTEMA 1
DOMAL BREAK	EXPORT 40	SISTEMA 8000
DOMAL STOPPER	EXPORT 50	SYNTESIS 45



100 pz.

CATENACCIO E TERMINALE IN NYLON

Catenaccio in nylon

Con puntale in acciaio
Blocchetto di fissaggio in zama

IT

Nylon latch

With steel tip
Zamak fixing block

GB

Verrou en nylon

Avec extrémité en acier
Bloc de fixation en zamak

FR

Pasador de nylon

Con punta de acero
Bloque de la fijación en zamak

ES



Terminale asta in nylon

Con puntale in acciaio

IT

Nylon rod end

With steel tip

GB

Tige finale en nylon


Avec extrémité en acier

FR

Terminal de nylon

Con punta de acero

ES




25 cp.

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

R 40
R 50 T.T. BARRA CONTINUA
NEW TEC 50

NEW TEC 52
NEW TEC 60
NEW TEC 68



50 cp.

CATENACCIO E TERMINALE IN NYLON

Catenaccio in nylon

Con puntale in acciaio
Blocchetto di fissaggio in zamak

IT

Nylon latch

With steel tip
Zamak fixing block

GB

Verrou en nylon

Avec extrémité en acier
Bloc de fixation en zamak

FR

Pasador de nylon

Con punta de acero
Bloque de la fijación en zamak

ES



Terminale asta in nylon

Con puntale in acciaio

IT

Nylon rod end

With steel tip

GB

Tige finale en nylon


Avec extrémité en acier

FR

Terminal de nylon

Con punta de acero


ES


 25 cp.

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

R 40
R 50 T.T. BARRA CONTINUA
NEW TEC 50

NEW TEC 52
NEW TEC 60
NEW TEC 68


 50 cp.

CRICCHETTI E BRACCI WASISTAS

NYLON RATCHET AND WASISTAS SYSTEMS
LOQUETEAU ET SYSTÈMES WASISTAS
CIERRE GOLPETE Y BRAZOS VASCULANTES



Cricchetto

Chiusura a scatto per finestre ad apertura interna

IT**Nylon ratchet**

Latch bolt kit for inward opening windows

GB**Loqueteau**

Serrure à ressort pour fenêtre à ouverture intérieures

FR**Cierre golpete**


Cerradero para ventanas de abertura interna

ES


CRICCHETTI

**Cricchetto in nylon con spessori in nylon****Profili** - Tutti i tipi di profili**Finiture** - Colori RAL nylon**Nylon ratchet with nylon spacers****Profiles** - All profiles**Finishes** - RAL nylon colors**Loqueteau en nylon avec épaisseurs en nylon****Profils** - Tous les profils**Finitions** - Couleurs de RAL nylon**Cierre golpete de nylon con regrueso de nylon****Perfiles** - Todos los perfiles**Acabados** - Colores RAL nylon**ART. 0066**

100 pz.

**Cricchetto in alluminio con spessori in nylon****Profili** - Tutti i tipi di profili**Finiture** - Colori RAL**Aluminium ratchet with nylon spacers****Profiles** - All profiles**Finishes** - RAL colors**Loqueteau en aluminium avec épaisseurs en nylon****Profils** - Tous les profils**Finitions** - Couleurs de RAL**Cierre golpete de aluminio con regrueso de nylon****Perfiles** - Todos los perfiles**Acabados** - Colores RAL**ART. 0102**

100 pz.



Meccanismo di apertura sganciabile per sistemi wasistas.

IT

Realizzato in acciaio inox e zama. Completo di accessori per il fissaggio. Può essere inserito ad infisso ultimato ed è possibile regolare l'angolo di apertura agendo sulla piastrina di blocco.

Realisable opening mechanism for wasistas system.

GB

Made from stainless steel and zamak (zamak). Supplied with fixing accessories. Can be fitted in completed windows. The opening angle can be adjusted through the position of the blocking plate.

Mécanisme d'ouverture amovible pour systèmes wasistas.

FR


Réalisé en acier inoxydable et zamak. Livré complet pour la fixation. Peut être installé après pose. Angle d'ouverture réglable.

Juego de brazos para vasculante.


ES

Realizado en acero inoxidable y zamak. Incluye accesorios para la implantación. Puede ser colocado con la ventana terminada y es posible regular el ángulo de la apertura con la placa de bloqueo.

BRACCI WASISTAS




ART. 0140L



ART. 0140C

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL GREEN
ABITHAL KEEPER
ABITHAL POINT
ALL.CO 5 SORMONTO
ALL.CO P4
BODEGA BGA
DOMAL BREAK
DOMAL STOPPER
EKIP 50 SORMONTO
EKU 53
EKU 53 T.T.
EKU 64 T.T.
EKU 72 T.T.
R 40
R 50 T.T. (BARRA CONTINUA)
EXPORT 45
EXPORT 45 T.T.
EXPORT 50
EXPORT 50 T.T.
GLOBAL 45
GOLD 400
GOLD 500
GOLD 490 T.T.
NC 45 INT.
NEW TEC 50
NEW TEC 52 T.T.
NEW TEC 60 T.T.
NUOVO NC 40 SORMONTO
SISTEMA 1
SISTEMI 8000
SYNTHESIS 45



Cerniera wasistas ad apertura singola.

Cerniera per finestra con apertura wasistas a 30°.
Plastrina, leve e viti in acciaio zincato.

IT**Wasistas hinge single opening.**

Windows hinge for 30° wasistas opening.
Plate, levers and screws made from galvanized.

GB**Paumelle wasistas ouverture individuelle.**

Charnière pour fenêtre avec une ouverture wasistas a 30°
Plaque, leviers et vis en acier galvanisé.

FR**Bisagra wasistas aoertyra 1 hoja.**

Bisagra para ventana con apertura a 30°
Placa de fijación, leva y tornillos de acero zincado.

ES

CERNIERE WASISTAS

**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**


VP 40/50
NC 40
NC 50
GR 15
FT 40/50

ESA 40/50
COMPOSITAL 40
ALNOR 400/500
EURAL 45/50

ART. 0700**PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES**

DOMAL BREAK / PA 52-62-70
DOMAL STOPPER (38 / 45 / 52)
DOMAL STOPPER PG
EKIT BASE
EKIP 60 TT
ESEDRA GA 53 / 75 TT

EXPORT 40 / 50 / 50 TT
LIDO COMPL.SORM. / TT
NC 40 / 50 INT.
NC 45 / 55 PIANA INT.
NC 45 / 68 SUPER THERMIC
NC 55 THERMIC

ART. 0720

REGISTRI TELAIO E CHIUSURE

LEVELLING MECHANISM AND LOCK

RÉGLAGES CADRES ET FERMETURE

BULON REGULABLE Y PUNTO DE CIERRE



REGISTRI TELAIO

Espansore metallico

Per camere da 10 mm con grano da 15mm.
Per compensare la tolleranza tra il telaio a camera chiusa in alluminio e controtelaio.

Finiture - Grezzo

IT

Levelling mechanism

For 10 mm groove profiles. For adjusting the gap between the aluminium closed groove profile and subframe. Supplied with 15 mm grub screw.

Finish - At cast

GB

Expanseur métallique

Pour canal de 10 mm avec grain de 15 mm.
Pour compenser le jeu entre le cadre fermé en aluminium et le précadre.

Finition - Brut


FR

Espansor metàlico

Para càmara de 10 mm con grano de 15 mm.
Que compensa la tolerancia entre el perfil en aluminium y el premarco de hierro.

Acabado - Bruto

ES



 1000 pz. (200x5)

ART. 0136

Espansore metallico

Per camere da 14 mm con grano da 15mm.
Per compensare la tolleranza tra il telaio a camera chiusa in alluminio e controtelaio.

Finiture - Grezzo

IT

Levelling mechanism

For 14 mm groove profiles. For adjusting the gap between the aluminium closed groove profile and subframe. Supplied with 15 mm grub screw.

Finish - At cast

GB

Expanseur métallique

Pour canal de 14 mm avec grain de 15 mm.
Pour compenser le jeu entre le cadre fermé en aluminium et le précadre.

Finition - Brut


FR

Espansor metàlico

Para càmara de 14 mm con grano de 15 mm.
Que compensa la tolerancia entre el perfil en aluminium y el premarco de hierro.

Acabado - Bruto

ES



 1000 pz. (200x5)

ART. 0138

REGISTRI DI TELAIO

Piastrina in zama pressofusa

Per compensare la tolleranza tra il telaio a camera chiusa in alluminio e controtelaio. Da abbinare ai grani in alluminio estruso.

Finitura - Grezzo

IT

Plate made from die-cast mazak (zamak)

For adjusting the gap between the aluminium closed groove and the subframe. To be used with extruded aluminium grubsscrew.

Finish - At cast

GB

Plaque en zamak moulé sous pressofusion

Pour compenser la tolérance entre le profilé à connelure fermée de l'aluminium et du précadre en fer. A lier ensemble aux grains en aluminium extrudé.

Finitions - Brut

FR

Placa en zamak

Compensa la tolerancia entre el perfil y el premarco de hierro. De fijación con allen.

Acabado - Bruto

ES



Piastrina in zama pressofusa

Per compensare la tolleranza tra il telaio a camera chiusa in alluminio e controtelaio. Da abbinare ai grani in alluminio estruso.

Finitura - Grezzo

IT

Plate made from die-cast mazak (zamak)

For adjusting the gap between the aluminium closed groove and the subframe. To be used with extruded aluminium grubsscrew.

Finish - At cast

GB

Plaque en zamak moulé sous pressofusion

Pour compenser la tolérance entre le profilé à connelure fermée de l'aluminium et du précadre en fer. A lier ensemble aux grains en aluminium extrudé.

Finitions - Brut

FR

Placa en zamak

Compensa la tolerancia entre el perfil y el premarco de hierro. De fijación con allen.

Acabado - Bruto


ES



PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL POINT
ALL.CO 5
ALL.CO 5 T.T.
ALL.CO P4
ALPHA 445
ALPHA 545
ALPHA 560
ALPHA GLOBO
EKIP 40
EKIP THERMO 53
ERRE 35
ERRE 40
ERRE 50

ERRE 50/S
ERRE 50 T.T.
ERRE 60 T.T.
NUOVO NC 40
NUOVO NC 50
OVERLAY
SISTEMA UNO
PARIGI
PE 60 SLIDE
PE 70 T.T. SLIDE
SKEIT 45
SKEIT 90



1000 pz. (200x5)

ART. 0141

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

NC 35 PANA
NC 40 INT.
NC 45 INT.
NC 45 S. TH.
NC 50 INT.

NC 50 TH
NC 55 INT.
NC 60 INT.
NC 60 S. TH.

1000 pz. (200x5)

ART. 0142

GRANI IN ALLUMINIO ESTRUSO

Grano M12 in alluminio estruso

IT

Extruded aluminium M12 grub screw

GB

Grain M12 en aluminium extrudé

FR

Allen M12 de aluminio extruido


ES



L



ART. 0143	mm. 15	200 pz.
ART. 0143.1	mm. 12	200 pz.
ART. 0144	mm. 17	200 pz.
ART. 0145	mm. 20	200 pz.
ART. 0146	mm. 30	200 pz.
ART. 0147	mm. 45	200 pz.
ART. 0148	mm. 60	200 pz.



CHIUSURE REGOLABILI

Chiusura regolabile

Chiusura supplementare applicabile agli infissi per rendere più stabile la struttura. Il meccanismo va fissato sul lato cerniere ed è ottimale per quei telai dove le cerniere sono distanti tra loro. Può essere inserita nell'infisso anche ad assemblaggio ultimato, dato che non è richiesto alcun tipo di lavorazione.

Finitura - Zincato nero

IT

Adjustable lock

Additional lock reinforcing the structure of the window when the hinges are far from each other. Attached to the hinge side of the window, it can be fitted even on a complete window since no machining is required.

Finish - Black galvanized

GB

Ferméture réglable

Ferméture supplémentaire permettant une plus grande stabilité aux huisseries. Recommandée pour les portes où les paumelles sont éloignées. Le mécanisme se fixe sur le côté des charnières. Peut être placée à pose terminée.

Finition - Noir galvanized

FR

Punto de cierre regulable

Punto de cierre para dar mayor estanqueidad. El mecanismo se coloca entre las bisagras laterales y es óptimo para las ventanas cuya distancia entre bisagras sea grande. Este punto de cierre se puede colocar una vez terminada la ventana.


Acabado - Negro galvanizado

ES



PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

GOLD 400	DOMAL BREAK PA 52	NC 55 I
GOLD 450	DOMAL BREAK PA 70	NC 68 S TH
GOLD 500	DOMAL STOPPER	EXPORT 40
GOLD 600	DOMAL STOPPER PG	EXPORT 45 TT
GOLD NATURA 400	ABITHAL GREEN	EXPORT 50
GOLD NATURA 490	WINNER	EXPORT 50 TT
GOLD NATURA 500	NC 45 I	
GOLD NATURA 600	NC 45 S TH	



100 pz.

ART. 0150

Perno per chiusura registrabile

Di facile inserimento su tutti i tipi di aste di collegamento, richiede solamente un foro di Ø8 mm da fare sull'asta. Con questo tipo di accessorio è possibile realizzare chiusure supplementari che consentono di regolare il tiraggio come nei sistemi antiribalta.

Per profili

Adatto a tutti i tipi di profili

Finitura - Zincato nero

IT

Pivot for adjustable lock

Easy to insert in any connection rod. Only requires an 8 mm diameter hole in the rod. With this pivot it is possible to realise additional locks as in tilt and turn mechanism.

For profiles

Suits all profiles

Finish - Black galvanized

GB

Axe pour fermeture réglable

D'un encastrement aisé dans tous les types de tige de raccordement, exige seulement un perçage de diam. 8 mm. Permet de réaliser de fermetures supplémentaires qui assurent un réglable comme en oscillo battant.

Pour profilés

Convient à tous les profilés

Finition - Noir galvanisé

FR

Punto de cierre regulable


Es de fácil colocación en todos los tipos de pletina de conexión, exige solamente hacer un agujero Ø8 mm en la pletina. Con este accesorio es posible realizar puntos de cierre adicionales en sistemas como en la oscilo batiente.

Para perfiles

Satisface todos los perfiles

Acabado - Negro galvanizado

ES



100 pz.

ART. 0153

Riscontro per chiusura registrabile

IT

Riscontro da applicare al perno di chiusura registrabile Art. 0153. Di facile inserimento sui telai delle serie indicate. Nessuna lavorazione richiesta per l'applicazione.

Dotazioni

1 grano M5x12

Finitura - Zincato nero

Striker plate for adjustable lock

GB

Striker plate to be used with pivot for adjustable lock Art. 0153. Easy to insert in specified profiles series. No profile machining required.

Supplied with

1 M5x12 grub-screw

Finish - Black galvanized

Butée pour fermeture réglable

FR

De pose facile sur les profilés des séries indiquées. Garantit une fermeture parfaite.

Équipement

1 grain M5x12

Finition - Noir galvanisé

Cerradero para el cierre registrable

ES

Cerradero del elemento para aplicarse en la bisagra del cierre registrable Art. 0153. Está de inserción fácil en la serie indicada de perfiles, èl no exige ningùn tipo de manufacture para la implantación.

Accesorios

1 grano M5x12


Acabado - Negro galvanizado

RISCONTRO PER CHIUSURA REGOLABILE



PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ABITHAL POINT ABITHAL RUNNER DOMAL BREAK DOMAL STOPPER EKU 53 EKU 64 T.T.	EKU 72 T.T. EURO 40 EXPORT 40 EXPORT 50 EXPORT 50 T.T. GOLD 400	GOLD 490 T.T. GOLD 500 NC 45 INT NC 50 INT NC 55 INT SYNTESIS 45	
ART. 0154			200 pz.
R 40 R 50 T.T. R 60 T.T. NEW TEC 50	NEW TEC 52 NEW TEC 60 NEW TEC 68		
ART. 0154.1			200 pz.
ALL. CO P 4 EKIP 40 SORMONTO NUOVO NC 40 SISTEMA UNO			
ART. 0154.2			200 pz.
ALL. CO 5 ALL. CO 5 T.T.			
ART. 0154.3			200 pz.



CHIUSURE MULTIPUNTO

MULTIPOINT CLOSING
FERMETURES MULTIPOINTS
SISTEMA DE CIERRE MULTIPUNTO



Chiusure multipunto per sistemi scorrevoli con sistema di movimentazione a martellina.

IT

Rapide e precise nell'installazione, possono essere adattate a qualsiasi tipo di profilo, grazie all'utilizzo di particolari guide da alloggiare all'interno delle camere di scorrimento. L'installazione delle maniglie per la movimentazione può essere fatta a posa dell'infisso ultimata dato che il fissaggio delle maniglie sul meccanismo risulta essere molto semplice e rapido.

Multipoint closing for sliding systems with martellina bolt mechanism.

GB

Fast and precise on the installation may be adapted to any type of profile thanks to the use of special guides to lodge inside to the sliding chamber. The installation of the handles for movement can be effected after the complete fixture considering that the fixing of the handles on the mechanism is very easy and rapid.

Fermetures multipoints pour systèmes coulissant avec système de mouvement à béquille.

FR

Rapides et faciles à installer, elles sont adaptables à tous les profils grâce à l'emploi de guides particuliers à loger à l'intérieur des canaux de coulissement. L'installation des poignées pour les mouvements peut se faire après la pose du cadre étant donné que la fixation des poignées sur le mécanisme est très simple et rapide.

Sistema de cierre multipunto para corredera con cremóna martellina.


ES

Montaje rápido y preciso, adaptable a cualquier tipo perfil gracias a la gran variedad de calzos. El montaje de la martellina puede ser realizado después de la confección de la ventana de forma simple y rápida.

	INTERASSE FIXING ENTRAXES INTEREJE	LUNGHEZZA LENGHT LONGUEUR ANCHO	PUNTI DI CHIUSURA LOCKS POINT POINT DE FERMETURE PUNTOS DE CIERRE	
ART. 0300	15	211	1	10 pz.
ART. 0301	15	600	2	10 pz.
ART. 0302	15	1000	2	10 pz.
ART. 0303	15	1600	3	10 pz.
ART. 0304	15	1800	3	10 pz.


ART. 0310	7,5	270	1	10 pz.
ART. 0311	7,5	600	2	10 pz.
ART. 0312	7,5	1000	2	10 pz.
ART. 0313	7,5	1600	3	10 pz.
ART. 0314	7,5	1800	3	10 pz.

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIO



CHIUSURE MULTIPUNTO

PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION USO	APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION USO	APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION USO
	0300 - L = 211 0310 - L = 270	0301 - L = 600 0302 - L = 1000 0311 - L = 600 0312 - L = 1000	0303 - L = 1600 0304 - L = 1800 0313 - L = 1600 0314 - L = 1800
EXPORT 60	0090.1	0090.2	0090.3
SKEIT 60	0091.1	0091.2	0091.3
TRIAL.CO	0092.1	0092.2	0092.3
NC 60	0093.1	0093.2	0093.3




PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

EXPORT 60	28
SKEIT 60	31
TRIAL.L.CO	31
NC 60	31,5




311

40 pz.
(20+20)




312 AS 312 AD 312 312C 20 pz.

40 pz.
(20+20)



0220

40 pz.
(20+20)



ACCESSORI E MANIGLIE PER SCORREVOLI

ACCESSORIES AND HANDLES FOR SLIDING WINDOWS
ACCESSOIRES ET POIGNÉE ENCASTRABLE POUR COULISSANTES
ACCESORIOS Y MANILLAS PARA CORREDERA



CARRELLI PER SCORREVOLE

Carrello registrabile a 2 ruote Profili

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

IT

Two wheels adjustable carriage Profiles

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

GB

Chariot réglable à 2 roues Profils


Séries: Skeit 60, Export 60, NC 60

FR

Cojinete regulable de 2 ruedas Perfiles

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

ES



ART. 0186

Carrello registrabile a 1 ruota Profili

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

IT

One wheel adjustable carriage Profiles

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

GB

Chariot réglable à 1 roue Profils


Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

FR

Cojinete regulable de 1 rueda Perfiles

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

ES



ART. 0188

Kit di montaggio
Carrello registrabile a 2 ruote

IT

Mounting kit
Two wheels adjustable carriage

GB

Kit de montage
Chariot réglable à 2 roues

FR

Kit de montaje
Cojinete regulable de 2 ruedas

ES

CARRELLI PER SCORREVOLE




	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0181	SKEIT 60	-----	-----	25 kit
ART. 0181.1	SKEIT 60	0185	4563 - 4564	25 kit
ART. 0181.2	SKEIT 60	0185.1	4563 - 4564	25 kit

	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0183	EXPORT 60	-----	-----	25 kit
ART. 0183.1	EXPORT 60	0185	4560	25 kit
ART. 0183.2	EXPORT 60	0185.1	4560	25 kit

	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0184	NC 60	-----	-----	25 kit
ART. 0184.1	NC 60	0185	4562	25 kit
ART. 0184.2	NC 60	0185.1	4562	25 kit
ART. 0184.3	NC 60	0185	4003F - 4562	25 kit
ART. 0184.4	NC 60	0185.1	4003F - 4562	25 kit

* A richiesta: spazzolino in setola
* At request: antidust with brushes
* À demande: kit anti-poussirés avec brosses
* Bajo pedido con felpa



Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon
Nylon recessed handle for sliding systems
Poignée encastrable sur montant en nylon
Manilla de corredera con cierre lateral en nylon

ART. 0185

Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon e alluminio
Nylon and aluminium recessed handle for sliding system
Poignée encastrable sur montant en nylon et aluminium
Manilla de corredera con cierre lateral en nylon y aluminio

ART. 0185.1

Kit di montaggio
Carrello registrabile a 1 ruota

IT

Mounting kit
One wheel adjustable carriage

GB

Kit de montage
Chariot réglable à 1 roue

FR

Kit de montaje
Cojinete regulable de 1 rueda


ES

	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0187	EXPORT 60	-----	-----	25 kit
ART. 0187.1	EXPORT 60	0185	4560	25 kit
ART. 0187.2	EXPORT 60	0185.1	4560	25 kit

	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0190	NC 60	-----	-----	25 kit
ART. 0190.1	NC 60	0185	4562	25 kit
ART. 0190.2	NC 60	0185.1	4562	25 kit

	PROFILI PROFILES PROFILES PERFILES	MANIGLIE HANDLE BÉQUILLES MANILLAS	SQUADRETTE CORNERS ÉQUERRES ESCUADRAS	
ART. 0191	SKEIT 60	-----	-----	25 kit
ART. 0191.1	SKEIT 60	0185	4563 - 4564	25 kit
ART. 0191.2	SKEIT 60	0185.1	4563 - 4564	25 kit

CARRELLI PER SCORREVOLE



- * A richiesta: spazzolino in setola
- * At request: antidust with brushes
- * À demande: kit anti-poussirés avec brosses
- * Bajo pedido con felpa



Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon
Nylon recessed handle for sliding systems
Poignée encastrable sur montant en nylon
Manilla de corredera con cierre lateral en nylon

ART. 0185

Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon e alluminio
Nylon and aluminium recessed handle for sliding system
Poignée encastrable sur montant en nylon et aluminium
Manilla de corredera con cierre lateral en nylon y aluminio

ART. 0185.1

MANIGLIA PER SCORREVOLE

Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

IT

Nylon recessed handle for sliding system

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

GB

Poignée encastrable sur montant en nylon

Séries: Skeit 60, Export 60, NC 60

FR

Manilla de corredera con cierre lateral en nylon

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

ES

Maniglia scorrevole ad incasso laterale in nylon e alluminio

Serie: Skeit 60, Export 60, NC 60

IT

Nylon and aluminium recessed handle for sliding system

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

GB

Poignée encastrable sur montant en nylon et aluminium


Séries: Skeit 60, Export 60, NC 60

FR

Manilla de corredera con cierre lateral en nylon y aluminio

Series: Skeit 60, Export 60, NC 60

ES


 50 pz.

 50 pz.

MANIGLIA AD INCASSO



Maniglia scorrevole ad incasso laterale.

IT

Completamente realizzata in zama pressofusa, adatta per l'utilizzo su sistemi di chiusure multipunto.

Recessed handle for sliding system.

GB

Made from die-cast zamak, suitable for multipoint closing systems.

Poignée encastrable sur montant.

FR

Réalisée en zamak moulé sous pressofusion utilisable sur fermeture multipoints.


Cierre de corredera.

ES

Realizada de zamak inyectada.

 20 pz.

ART. 0220



MANIGLIA AD INCASSO



Maniglia scorrevole ad incasso laterale.

IT

Recessed handle for sliding system.

GB

Poignée encastrable sur montant.


FR

Cierre de corredera.

ES


30 pz.

ART. 0200



30 pz.

Riscontro in zama
Zamak keeper
Gâche en zamak
Cerradero de zamak




ART. 0200.100



30 pz.

Gancio dritto in acciaio zincato
Galvanized locking piece
Pêne galvanisé
Gancho galvanizado




ART. 0200.101



30 pz.

Riscontro in acciaio zincato
Galvanized keeper
Gâche galvanisé
Cerradero galvanizado




ART. 0200.102



30 pz.

Gancio curvo acciaio zincato
Galvanized locking piece
Pêne galvanisé
Gancho galvanizado



ART. 0200.103



30 pz.

Viti autofilettanti Ø 3.5x16
Screws Ø 3.5x16
Visse Ø 3.5x16
Tornillos Ø 3.5x16

ART. 0200.104



Maniglia scorrevole ad incasso laterale con gancio dritto e riscontro in acciaio zincato.

IT

Recessed handle for sliding system with locking piece and galvanized steel keeper.

GB

Poignée encastrable sur montant avec gâche et pêne en acier galvanisé.

FR

Cierre de corredera con gancho y cerradero de acero galvanizado.

ES



 20 pz.

ART. 0200.1



Maniglia scorrevole ad incasso laterale con gancio dritto e riscontro in acciaio zincato e riscontro in zama.

IT

Recessed handle for sliding system with locking piece, galvanized steel keeper and zamak keeper.

GB

Poignée encastrable sur montant avec gâche et pêne en acier galvanisé et gâche en zamak.

FR

Cierre de corredera con gancho de acero galvanizado y cerradero de zamak.

ES



 20 pz.

ART. 0200.2



Maniglia scorrevole ad incasso laterale con gancio curvo e riscontro in acciaio zincato.

IT

Recessed handle for sliding system with locking piece and galvanized steel keeper.

GB

Poignée encastrable sur montant avec gâche et pêne en acier galvanisé.

FR

Cierre de corredera con gancho y cerradero de acero galvanizado.

ES



 20 pz.

ART. 0200.3



Maniglia scorrevole ad incasso laterale con gancio curvo e riscontro in acciaio zincato e riscontro in zama.

IT

Recessed handle for sliding system with locking piece, galvanized steel keeper and zamak keeper.

GB

Poignée encastrable sur montant avec gâche et pêne en acier galvanisé et gâche en zamak.

FR

Cierre de corredera con gancho de acero galvanizado y cerradero de zamak.

ES



 20 pz.

ART. 0200.4

MANIGLIE AD INCASSO




IT
Maniglia scorrevole ad incasso laterale a scatto con gancio e riscontro in acciaio zincato e spessore in nylon.

GB
Push and slide closing device with locking piece, galvanized steel keeper and nylon spacer.

FR
Fermeture latérale automatique avec gâche et pêne en acier galvanisé et épaisseur en nylon.

ES
Cierre lateral embutido con gancho y cerradero de acero galvanizado y espesor de nylon.



 40 pz.

ART. 0196




IT
Maniglia scorrevole ad incasso laterale a scatto con gancio in acciaio zincato, riscontro in zama e spessore in nylon.

GB
Push and slide closing device with galvanized steel locking piece, zamak keeper and nylon spacer.

FR
Fermeture latérale automatique avec gâche en acier galvanisé, pêne en zamak et épaisseur en nylon.

ES
Cierre lateral embutido con gancho de acero galvanizado, cerradero de zamak y espesor de nylon.



 40 pz.

ART. 0196.1



IT
Maniglia scorrevole ad incasso laterale con chiave

GB
Recessed handle for sliding system with key



FR
Poignée encastrable sur montant avec à clef

ES
Cierre de corredera con llave



 40 pz.

ART. 0198C



MANIGLIONE DI TRAINO



Maniglione sagomato per porte

IT

Realizzato in alluminio pressofuso.
Predisposizione per l'inserimento delle maniglie a
vaschetta 0200 e 0196.

Shaped big handle for doors

GB

Realized in die-cast aluminium.
Predisposition for the insertion of recessed handle
for sliding systems art. 0200 and 0196.

Bequille profilée pour portes

FR

Réalisée en aluminium moulé sous pressofusion.
Disposée pour l'insertion des béquilles à bac 0200
ou 0196.





Maniglione sagomato per porte

ES

Realizado en aluminio inyectado. Preparado para
adaptarlo al cierre embutido 0200 y 0196.

 10 pz.

ART. 0205



MANIGLIA PER SCORREVOLE

Maniglia centrale a bloccaggio.

IT

Central handle for internal blocking.

GB

Poignée centrale pour le blocage interne.


FR

Manilla central para bloqueo interno.

ES

 20 pz.

ART. 0201




TAPPI PER AVVOLGIBILE

END CAPS

CONSOLE

TAPA DE ALUMINIO



TAPPI PER AVVOLGIBILI

Tappi per avvolgibile in alluminio a 90°,
perno Ø 12mm

IT

Aluminium 90° end caps with pivot Ø 12mm

GB

Console 90° en aluminium avec pivot Ø 12mm

FR

Tapa de aluminio 90° con eje Ø 12mm

ES



h.



ART. 1100



mm. 137

40 cp.

ART. 1200

mm. 180

40 cp.



TAPPI PER AVVOLGIBILI

Tappi per avvolgibile in alluminio a 45°,
perno Ø 12mm

IT

Aluminium 45° end caps with pivot Ø 12mm


GB

Console 45° en aluminium avec pivot Ø 12mm



FR

Tapa de aluminio 45° con eje Ø 12mm

ES



	h.	
ART. 1145	mm. 137	40 cp.
ART. 1245	mm. 180	40 cp.





FR. Accessories srl

Zona Ind.le Squartabue
62019 RECANATI
(MC) Italy
Tel. +39 071.7506174
Fax +39 071.7506079
www.fraccessories.com

