

Catalogo Generale

502

gold



INDICE

Introduzione Tecnica	IT
Elenco Accessori	A
Elenco Guarnizioni	G
Elenco Attrezzature	A
Profilati ed Inerzie	P_P
Profilati Scala 1:1	P_S
Soluzioni Disponibili	sD
Schede di Taglio	S_T
Nodi Scala 1:1	N_S

**FINO A NUOVA STAMPA CARTACEA GLI AGGIORNAMENTI
SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.INDINVESTLT.IT**

Introduzione Tecnica 

CATALOGO TECNICO - INDICAZIONI GENERALI

MANUALE D'USO

Le informazioni contenute all'interno di questo Catalogo / Manuale, quando seguite scrupolosamente, permettono la realizzazione di infissi efficienti, sicuri e di lunga durata.

Alcune parti di questa documentazione, come ad esempio le distinte di taglio dei profilati, sono il risultato di calcoli teorici che possono risentire di fattori esterni, quali tipo e spessore della finitura superficiale, modello delle attrezzature utilizzate etc. E' quindi sempre consigliato, prima di procedere alla realizzazione delle commesse, eseguire una campionatura preventiva di prova in dimensioni reali, allo scopo di verificare lavorazioni, assemblaggi e prestazioni.

RISERVE GIURIDICHE

I disegni e le informative contenute in questo catalogo sono fornite a solo titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti della INDINVEST LT s.r.l.

INDINVEST LT s.r.l. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è di proprietà della INDINVEST LT s.r.l. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati e riprodotti, anche solo parzialmente, o modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

DIMENSIONE E PESO DEI PROFILATI

Le dimensioni dei profilati riportate sul presente catalogo sono teoriche, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2:2002), oltreché in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale e di accoppiamento dei profilati a taglio termico. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profilati e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi apposite.

Le barre dei profilati vengono fornite alla lunghezza di 6.50 m.

POSA IN OPERA

Nella posa in opera dei serramenti, è necessario valutare opportunamente la tolleranza da mantenere tra il contro-telaio ed il telaio in Alluminio.

Questa tolleranza è variabile secondo le condizioni presenti, ma deve essere comunque tale da garantire un fissaggio completo e sicuro.

L'attacco dei serramenti alle murature presenta varie possibilità di soluzione a seconda della situazione che si presenta, ma deve avvenire con viti, tasselli ed ancoraggi di buona qualità secondo le normali e consolidate regole della buona posa e del buonsenso.

Gli schemi, le lavorazioni, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul presente catalogo hanno valore esemplificativo e non limitativo; essi riguardano, infatti, solo una parte delle casistiche riscontrabili all'atto pratico, che sarebbero altrimenti troppo numerose da citare nella loro interezza.

A fronte di ciò, INDINVEST LT s.r.l. riterrà correttamente installati quei serramenti che utilizzino le tecniche di fissaggio contenute e descritte nella pubblicazione

UNCSAAL UX42 "Guida alla Posa in Opera dei Serramenti".

GUARNIZIONI ED ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3652:1998, UNI ISO 11600:2003. UNI 9611:1990.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profilati dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore di sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Allo scopo di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox ed accessori supplementari in acciaio inox o alluminio in lega EN AW6060, oltre che sigillare le parti tagliate ed evitare ristagni di condensa interni.



VERNICIATURA

I profilati dovranno subire trattamenti superficiali conformi agli standard QUALICOAT e QUALANOD ed in caso di verniciatura dei profilati a taglio termico si dovranno supportare gli stessi con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di cottura del rivestimento a 180° mantenendo l'originale rettilineità.

CARATTERISTICHE DELLE VETRAZIONI

La scelta della vetratura da installare sui serramenti realizzati con il sistema oggetto del catalogo dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di sicurezza, di risparmio energetico, di controllo della radiazione solare e di isolamento acustico fissati dalle leggi vigenti. Riferimenti normativi europei: UNI EN ISO 140-3:1997, UNI 6534:1974; UNI EN 572-1:1996; UNI 7170:1973; UNI EN ISO 12543-1/6:2000; UNI EN 12150-1:2001; UNI 7143:1972; UNI 7144:1979 ed altri.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere effettuata in conformità alla vigente normativa italiana in materia di risparmio energetico: legge 10 del 09.01.1991, D.L. 192/05 e D.L. 311/06 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La trasmittanza termica di un serramento può essere calcolata in riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 13947:2001 e in quanto contenuto nella UNI EN 14351-1+A1:2010 secondo le modalità di calcolo riportate nella UNI EN 10077-1

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello ed alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso, potere fono isolante del vetro) e da fattori non definibili a priori (altezza dal suolo, presenza di parapetti, orientamento delle sorgenti, sporgenze, spettro sonoro, modalità d'installazione. I valori da rispettare sono quelli indicati dalla vigente normativa italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) misurabili secondo e le relative norme europee (UNI EN 572-1:1996 e UNI EN ISO 717-1:1997) attraverso prove di laboratorio o in sito.

SICUREZZA SUL LAVORO

Le procedure di realizzazione e montaggio in sicurezza dei serramenti, nel rispetto della normativa italiana in tema di salute e sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i, sono a cura dei serramentisti. I serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa vigente (UNI EN 572- 1:2004 e UNI 7697:2007) italiana ed europea in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie e della UNI in materia di marchio CE. UNI EN 572 1:2004 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico - Parte 1: Definizioni e proprietà generali fisiche e meccaniche UNI 7697:2007 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie UNI EN 14351-1:2006 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.

LIMITI D'IMPIEGO

Le dimensioni massime dei serramenti, dei pesi delle ante e degli accessori riportate in questo catalogo sono da verificarsi e da determinarsi a cura del costruttore in funzione della geometria dei profilati, della massa , del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e della portata degli accessori utilizzati, delle condizioni d'installazione, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione, ecc.), e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia, ecc.). al costruttore di serramenti si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulle base delle vigenti normative europee ed italiane.

CONSIGLI COSTRUTTIVI PER LIMITARE L'INSORGENZA DI CORROSIONE:

La corrosione filiforme è uno dei problemi più insidiosi che possano manifestarsi nei profilati in Alluminio.

Al fine di contrastarne l'insorgenza, occorre prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti in fase di costruzione e posa degli infissi.

In particolare:

Nei limiti del possibile utilizzare per le giunzioni squadrette e cavallotti in Alluminio estruso, lega 6060 o pressofuso, lega UNI 5076.



Le viti di fissaggio devono essere in acciaio inox.

Le parti soggette a taglio o fresature devono essere sigillate accuratamente, con specifici prodotti adatti allo scopo (colle bicomponente ecc.).

Evitare ristagni di acqua (spesso dovuti a fenomeni naturali di condensa), all'interno dei profilati.

SITO INTERNET ED AGGIORNAMENTI

Per aggiornamenti del catalogo e per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il nostro sito internet all'indirizzo: WWW.INDINVESTLT.IT



LEGENDA


LE CURVE RAPPRESENTANO LA LARGHEZZA MASSIMA DI UNA ANTA IN FUNZIONE DELLA ALTEZZA DEL SERRAMENTO E DELLA PRESSIONE DEL VENTO.

LE CURVE SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLA DEFORMAZIONE ELASTICA MASSIMA AMMESSA : 1/200 o 1/300 DELL ALTEZZA DEL SERRAMENTO.


CURVA 500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 500 Pa (51kg/mq)

CURVA 1000 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1000 Pa (101kg/mq)

CURVA 1500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1500 Pa (151kg/mq)




VERIFICARE L' IDONEITA' DELLA FRECCIA DEL VETRO IN RELAZIONE ALLA FRECCIA MASSIMA DEL PROFILATO




DIAGRAMMI DEI LIMITI DI IMPIEGO

PROFILATI ART. 55537/55542/55537



L/2 = LARGHEZZA DI UN'ANTA
DEL SERRAMENTO (cm)



LEGENDA


LE CURVE RAPPRESENTANO LA LARGHEZZA MASSIMA DI UNA ANTA IN FUNZIONE DELLA ALTEZZA DEL SERRAMENTO E DELLA PRESSIONE DEL VENTO.

LE CURVE SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLA DEFORMAZIONE ELASTICA MASSIMA AMMESSA : 1/200 o 1/300 DELL'ALTEZZA DEL SERRAMENTO.


CURVA 500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 500 Pa (51kg/mq)



CURVA 1000 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1000 Pa (101kg/mq)

CURVA 1500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1500 Pa (151kg/mq)



VERIFICARE L' IDONEITA DELLA FRECCIA
DEL VETRO IN RELAZIONE ALLA FRECCIA
MASSIMA DEL PROFILATO





LEGENDA


LE CURVE RAPPRESENTANO LA LARGHEZZA MASSIMA DI UNA ANTA IN FUNZIONE DELLA ALTEZZA DEL SERRAMENTO E DELLA PRESSIONE DEL VENTO.

LE CURVE SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLA DEFORMAZIONE ELASTICA MASSIMA AMMESSA : 1/200 o 1/300 DELL ALTEZZA DEL SERRAMENTO.


CURVA 500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 500 Pa (51kg/mq)

CURVA 1000 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1000 Pa (101kg/mq)

CURVA 1500 : CURVA CON PRESSIONE DEL VENTO DI 1500 Pa (151kg/mq)



VERIFICARE L' IDONEITA DELLA FRECCIA DEL VETRO IN RELAZIONE ALLA FRECCIA MASSIMA DEL PROFILATO



DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9. Il telaio fisso avrà una profondità di 50.20 mm. mentre l'anta a sormonto (interno) misurerà di 58.20 mm. così da assicurare una maggiore resistenza strutturale alle elevate pressioni del vento.

La tubolarità in cui sono contenute le squadrette di giunzione degli angoli avrà una larghezza di 18 mm., comprensivi di spessore delle pareti del profilato, sia per i telai fissi che per quelli mobili. Per serramenti di rilevanti dimensioni dovranno essere usati per i telai mobili profilati aventi larghezza maggiorata a 38,5 mm.

L'aletta di sovrapposizione al muro nella parte interna non dovrà essere inferiore a 26 mm. e dovrà avere una sede per l'alloggiamento della guarnizione di battuta.

I profilati avranno caratteristiche di taglio termico, cioè vi sarà separazione tra parte esterna ed interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio di calore tra le due parti. Il taglio termico dovrà essere ottenuto mediante l'inserimento di listelli complanari in poliammide rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 20 mm. e spessore di 2 mm.

In caso di necessità dovrà essere possibile l'inserimento di ulteriori listelli in materiale isolante ed autoespandente.

Il bloccaggio delle barrette sarà meccanico, con rullatura dei dentini di ancoraggio dall'esterno previa loro zigrinatura per evitare scorrimenti.

Il valore della trasmittanza termica U_f nella configurazione standard non dovrà essere superiore a 2,9 W/m²K sia per la sezione laterale che per la sezione centrale.

GOLD 502 HC

Il sistema di tenuta all'aria sarà a giunto aperto, cioè con guarnizione centrale in E.P.D.M o TPE montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente sull'apposita pinna in poliammide presente sul telaio mobile.

Nella traversa inferiore del telaio fisso dovranno essere realizzate delle asole per lo scarico dell'acqua, dotate di apposite cappette in nylon di protezione. Gli angoli dei profilati e della guarnizione centrale dovranno essere sigillati per evitare possibili infiltrazioni di aria e acqua.

In caso di utilizzo di vetri isolanti, nelle traverse inferiori e nei montanti laterali delle ante mobili dovranno essere realizzate altresì asole per lo scarico dell'eventuale acqua di condensa e per la corretta aerazione del vetro. Il serramento finito presenterà una superficie esterna piana (complanare), con fughe tra telaio fisso e mobile di 5 mm.

Mentre all'interno il piano delle ante apribili avrà una sporgenza (sormonto) di 8 mm. rispetto al piano del telaio fisso. I fermavetri saranno a scatto, con opportune sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro.

Gli accessori e le guarnizioni dovranno essere quelli originali, studiati e prodotti per questo sistema di profilati. Per quanto riguarda la tenuta all'aria, all'acqua ed al vento i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta per le portabalcone ad una e due ante:

Permeabilità all'aria: classe 4 UNI EN 1026 UNI EN 12207

Tenuta all'acqua: classe E15000 UNI EN 1027 UNI EN 12208

Resistenza al vento: classe C4 UNI EN 12221 UNI EN 12210

L'ottenimento delle caratteristiche di tenuta sopraccitate con questi profilati dovrà essere dimostrabile con riproduzione in copia dei risultati del collaudo presso idoneo Istituto, effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati.

Finitura superficiale dei profilati in alluminio La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura.

- L'anodizzazione, nel colore _____ dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dal marchio europeo "EURAS-EWAA / QUALANOD".

- La verniciatura, nel colore _____ secondo tabelle RAL dovrà essere eseguita in base a quanto previsto dal marchio europeo "QUALICOAT".

LIMITI DI IMPIEGO

Il progettista o il serramentista, in fase di determinazione delle dimensioni massime dei serramenti dovrà considerare e valutare oltre alle dimensioni ed alle inerzie dei profilati, anche i fattori inerenti alla posa e alle caratteristiche meteorologiche, quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti presenti nella zona. Per la conoscenza e l'utilizzo di questi dati, consigliamo di consultare e seguire quanto indicato sulle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN ed UNI-CNR esistenti in merito.

DESCRIZIONE TECNICA SISTEMA GOLD 502 HC

GOLD 502 HC, sistema per la costruzione di serramenti marcabili



secondo UNI EN 14351-1+A1:2010, è una

delle punte di diamante dei nostri Sistemi in Alluminio a taglio termico.

La sezione ridotta ed il taglio termico da 20 mm rendono questo Sistema ideale per l'edilizia privata, ma anche per uffici e strutture dove è importante raggiungere elevate tenute (grazie al sistema di guarnizioni a giunto aperto) ed alto isolamento termico, anche su serramenti di grandi dimensioni.

GOLD 502 HC permette l'alloggiamento di vetri con camere di grande spessore o con veneziane interne (max. 44 mm).

Il sistema è completo sotto ogni aspetto: profilati, accessori e finiture superficiali.

Pertanto si presta alla realizzazione delle più svariate tipologie, comprese finestre a bilico, vetrine e serramenti con anta scorrevole in parallelo.

GOLD 502 HC utilizza accessori per camera europea e per ferramenta nastro (PISTA 16), che consentono un'ampia scelta di soluzioni e all'occorrenza facilità di manutenzione, garantendo all'utente finale la totale soddisfazione.

TIPO DI SISTEMA :

Sormonto interno - Complanare esterno

PROFILATI ESTRUSI :

Lega d'alluminio 6060 Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2 secondo le norme UNI EN 573

STATO DI FORNITURA :

T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI :

UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9

SISTEMA DI TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO :

FINESTRE E PORTEFINESTRE :

Giunto Aperto a camera europea con guarnizione centrale

PORTE :

Con doppia guarnizione di battuta

TAGLIO TERMICO :

Con barrette complanari in poliammide da mm 20

DIMENSIONI DEL SISTEMA :

Telaio fisso sezione mm 50.2

Telaio anta sezione mm 58.2

Inserimento vetri variabile tra 22 e 44 mm

ALTEZZA SEDE VETRO :

mm 22

INSERIMENTO VETRO :

Fermavetro

(aggancio a scatto, con molletta e a contrasto) con forme rettangolari o arrotondate.

Profili vetro ad infilo normali e maggiorati di vario design

GUARNIZIONI :

In gomma sintetica, EPDM - TPE - GOMMA SILICONICA

CERTIFICAZIONI :

ISTEDIL di Guidonia (RM)

Rapporto di Prova n. 0678/2010-I del 21.07.2010

Permeabilità all'aria (UNI EN 1026, UNI EN 12207): Classe 4

Tenuta all'acqua (UNI EN 1027, UNI EN 12208): Classe E1200

Resistenza al vento (UNI EN 12221, UNI EN 12210): Classe A5

Altri certificati del sistema sono a disposizione.

TRASMITTANZA TERMICA :

Uf variabile secondo la configurazione adottata, come da calcoli eseguiti da ISTDIL di Guidonia (RM) nel pieno rispetto delle norme UNI EN 10077-1 e UNI EN 10077-2.

Per certificati contattare l'Ufficio Tecnico.

MARCATURA CE :

Come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010

Cascading disponibile



Uw SERRAMENTO CAMPIONE

VETRO DI $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ CERTIFICATO CON CANALINA FREDDA $\psi_s = 0.11 \text{ W/mK}$

istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a. **ISTEDIL**

SEDE LEGALE - OFFICE E LABORATORI: 00012 Guidonia M. (Roma) Loc. Setteville - Via Taurina Km 18,300 - Tel. 0774/303882-1A - Fax 0774/303762
PERUGIA - 06132 S. Sisto Loc. S. Andrea delle Fosse - Via P. Sordani, 54 - Tel. 075/271717 - Fax 075/271705
LATINA REGGIO - 04013 Loc. San Teodoro - Via Cavour, 124 - Tel. 0773/303037 - Tel. e Fax 0773/303037
SASSARI - 07100 Loc. Prato Nuvola - Strada 29 - Tel. 079/302389 - Tel. e Fax 079/303081
www.istedil.it e-mail: info@istedil.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1185/2011-A Guidonia M., 16/11/2011

Risultato del calcolo della trasmittanza termica di un serramento eseguito il giorno 15/11/2011 con il metodo numerico.
Le caratteristiche geometriche e strutturali del serramento sono riportate nei disegni allegati, forniti dal Committente, che costituiscono parte integrante del presente rapporto di prova.

COMMITTENTE : INDINVEST LT S.r.l. a socio unico - Cisterna di Latina (LT)

DATI DICHIARATI
Denominazione : Gold 502HC - telaio: 55503, anta: 55501, riporto: 55505
Tipo : Finestra a 2 ante
Dimensioni (B x H) : 1535 x 1480 mm*
* Dimensioni ammesse per il calcolo U_w su serramenti campione fino a 2.3 m² dalla norma UNI EN 14351-1+A1:2010
Struttura telaio : ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
Vetro (mm) : di $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ certificato (4/camera/4 b.e.) con canalina fredda

MODALITA' DI PROVA
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 10077-1

RISULTATO DELLA MISURA

$U_w = (A_g U_g + A_{l1} U_{l1} + A_{l2} U_{l2} + L_g \psi_g) / (A_g + A_l)$ [Trasm. term. unitaria del serramento]
 $A_g = 1,57 \text{ m}^2$ [Area della vetrata]
 $A_{l1} = 0,51 \text{ m}^2$ [Area del telaio laterale]
 $U_{l1} = 2,86 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (UNI EN ISO 10077-2; ns. Rapp. di Prova n°1312/2010-ZE) [Trasm. term. unitaria del telaio laterale]
 $A_{l2} = 0,19 \text{ m}^2$ [Area del telaio centrale]
 $U_{l2} = 2,85 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (UNI EN ISO 10077-2; ns. Rapp. di Prova n°2055/2010-F) [Trasm. term. unitaria del telaio centrale]
 $L_g = 7,61 \text{ m}$ [Perimetro totale della vetrata]
 $\psi_g = 0,11 \text{ W/m K}$ (UNI EN ISO 10077-1) [Trasm. term. lineare del giunto telaio-vetrata]


Tipo di vetrata		$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
U_w (Trasm. term. unitaria del serramento)	$W / m^2\text{K}$	2.00
del serramento campione secondo UNI EN ISO 14351-1+A1:2010 (approssimabile al valore di $U_w = 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ per la vigente legislatura italiana (D.L. 311/06))		

LO SPERIMENTATORE
Geom. Luca Falsquelli

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Onori

pag. 1 di 1

* Capitale Sociale € 1.042.000,00 int. versato - Trib. di Roma n. 12567/12 - C.C.I.A.A. n. 358813 - Partita IVA: 00887271005 - Codice Fiscale: 00422760585
Autodichiarazione dell'iscrizione della prova al n° 14351-1+A1:2010 del 30 luglio 2010 del S. 15.79 - 1080 con Decreto Ministeriale L. 198 - Autorizzato alla certificazione CE - Certificato CEE n. 0558



L : 1535 mm

H : 1480 mm

$U_w = 2.00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dimensioni ammesse per il calcolo U_w su serramento campione fino a 2.3 m² dalla norma UNI EN 14351-1 + A1:2010

Marcabili  come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010, cascading disponibile.

istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a. **ISTEDIL**

SEDE LEGALE - UFFICI E LABORATORI: 00012 Guidonia M. (Roma) Loc. Sottovilla - Via Tiburtina Km 18,300 - Tel. 0774/30300 fax - Fax 0774/303762
PERUGIA - 06100 S. Biagio Loc. S. Andrea della Fratte - Via P. Soriano, 59 - Tel. 075/5217147 - Fax 075/5217105
LATINA SCALD. - 04103 Loc. San Pio Paolo - Via Canale, 125 - Tel. 0773/600007 - Tel. e Fax 0773/600077
SASSARI - 07100 Loc. Prada Nuova - Strada 25 - Tel. 079/202288 - Tel. e Fax 079/202281 e-mail: info@istedil.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1185/2011-B Guidonia M., 16/11/2011

Risultato del calcolo della trasmittanza termica di un serramento eseguito il giorno 15/11/2011 con il metodo numerico.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del serramento sono riportate nei disegni allegati, forniti dal Committente, che costituiscono parte integrante del presente rapporto di prova.

COMMITTENTE : INDINVEST LT S.r.l. a socio unico - Cisterna di Latina (LT)

DATI DICHIARATI

Denominazione : Gold 502HC - telaio: 55503, anta: 55501, riporto: 55505

Tipo : Finestra a 2 ante

Dimensioni (B x H) : 1535 x 1480 mm*

* Dimensioni ammesse per il calcolo U_w su serramenti campione fino a 2.3 m^2 dalla norma UNI EN 14351-1+A1:2010

Struttura telaio : ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

Vetro (mm) : di $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ certificato (4/camera/4 b.e.) con canalina calda

MODALITA' DI PROVA

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 10077-1

RISULTATO DELLA MISURA

$U_w = (A_g U_g + A_{t1} U_{t1} + A_{t2} U_{t2} + L_g \psi_g) / (A_g + A_t)$ [Trasm. term. unitaria del serramento]

$A_g = 1.57 \text{ m}^2$ [Area della vetrata]

$A_{t1} = 0.51 \text{ m}^2$ [Area del telaio laterale]

$U_{t1} = 2.86 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2; ns. Rapp. di Prova n°1312/2010.ZE) [Trasm. term. unitaria del telaio laterale]

$A_{t2} = 0.19 \text{ m}^2$ [Area del telaio centrale]

$U_{t2} = 2.85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2; ns. Rapp. di Prova n°2055/2010.F) [Trasm. term. unitaria del telaio centrale]

$L_g = 7,61 \text{ m}$ [Perimetro totale della vetrata]

$\psi_g = 0,047 \text{ W/mK}$ (UNI EN ISO 10077-2; ns. Rapp. di Prova n°1185/2011) [Trasm. term. lineare del giunto telaio-vetrata]


Tipo di vetrata		$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
U_w (Trasm. term. unitaria del serramento) del serramento campione secondo UNI EN ISO 14351-1+A1:2010	$W / m^2\text{K}$	1.80	
(approssimabile al valore di $U_w = 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ per la vigente legislatura italiana (D.L. 311/06))			

LO SPERIMENTATORE
Geom. Luca Pasquelli

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

pag. 1 di 1

Capitale Sociale € 1.040.000,00 int. versato - Trib. di Roma n. 1256/72 - C.I.A.A. n. 358873 - Partita IVA 00967071005 - Codice Fiscale 00422100505
Autoregolato all'iscrizione delle prove ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge del 6-6-75 n. 1088 con Decreto Ministeriale 1. 949 - Autenticato alle notificazioni CE - Notificazioni CE n. 9539



L : 1535 mm


H : 1480 mm

$U_w = 1.80 \text{ W/m}^2\text{K}$


Dimensioni ammesse per il calcolo U_w su serramento campione fino a 2.3 m^2 dalla norma UNI EN 14351-1 + A1:2010

Marcabili **CE** come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010, cascading disponibile.


TIPOLOGIE REALIZZABILI




FISSO




1 ANTA AP. INTERNA




2 ANTE AP. INTERNA Z-RIP-Z




2 ANTE AP. INTERNA Z-T




3 ANTE AP. INTERNA Z-T




3 ANTE AP. INTERNA Z-RIP-Z




2 ANTE MONTANTE CENTRALE




ANTA A SCOMPARS A 2 ANTE




BILICO ORIZZONTALE




BILICO VERTICALE




ANTA A SCOMPARSA
CON SOTTOLUCE FISSO




PORTABALCONE CON SOGLIA RIBASSATA




SCORREVOLE PARALLELO




MONOBLOCCO 2 ANTE



SCORREVOLE 2 ANTE CON SOPRALUCE VASISTAS



VETRINA CON INSERITO SCORREVOLE 2 ANTE
E SOPRALUCE VASISTAS









ALZANTE-SCORREVOLE 2 ANTE
CON SOPRALUCE VASISTAS





Elenco Accessori **A**
Elenco Guarnizioni **G**
Elenco Attrezzature **A**

- A** ANTA RIBALTA VERSIONE BASE
- B** ANTA RIBALTA VERSIONE CON CERNIERE A SCOMPARSA
- C** ANTA RIBALTA VERSIONE CON POSSIBILITÀ DI MICROVENTILAZIONE
- D** ANTA RIBALTA VERSIONE CON MANOVRA LOGICA
- E** ANTA RIBALTA LINEA ANTARES

LE IMMAGINI SONO INDICATIVE E NON IMPEGNATIVE



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	AW130M	ALLUMINIO	SQUADRETTA A CIANFRINARE PER PROFILATO CAPANNONI
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	FA004	ACCIAIO	BRACCIO A SPORGERE AUTOBLOCCANTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Coppia
	G101	NYLON	CAPPETTA PER DRENAGGIO ACQUA
		VARI	SCATOLA DA : 1000 Pz.
	G111	NYLON	SOTTOSQUADRETTA
		NERO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G112	ACCIAIO	SQUADRETTA ALLINEAMENTO ALETTE
		INOX	SCATOLA DA : 1000 Pz.
	G113	GOMMA TERMOPLASTICA	PARASPIGOLI PER ANTE
		VARI	SCATOLA DA : 100 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G129	NYLON	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T SCATOLA DA : 200 Pz.
		NERO	
	G131	MISCELLANEA	REGOLO UNIVERSALE SCATOLA DA : 200 Pz.
	G134	NYLON	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE SCATOLA DA : 100 Pz.
		NERO	
	G138	NYLON	REGOLO TELAIO CAMERA MAGGIORATA SCATOLA DA : 100 Pz.
		NERO	
	G141	NYLON	SPESSORE AGGIUNTIVO 2.5 MM PER G131 SCATOLA DA : 200 Pz.
		NERO	
	G142	NYLON	SPESSORE AGGIUNTIVO 5 MM PER G131 SCATOLA DA : 200 Pz.
		NERO	


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G143	NYLON	REGOLO UNIVERSALE SENZA BORDO
		NERO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G144	NYLON	SPESSORE AGGIUNTIVO PER G131 CAMERA H = 16.5 MM
		NERO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G145	NYLON	SPESSORE AGGIUNTIVO PER G131 CAMERA H = 37 MM
		NERO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G155	NYLON	SQUADRETTA PORTA SPESSORI CON ANGOLARE DI FISSAGGIO TRASLABILE
		NERO	SCATOLA DA : 201 Pz.
	G157	MISCELLANEA	KIT AVVOLGIBILE PORTATA 18 KG.
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	G158	MISCELLANEA	KIT AVVOLGIBILE PORTATA 30 KG.
			SCATOLA DA : 1 Pz.


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G160	MISCELLANEA	REGOLO PER ANTA VETRO A INFILO
			SCATOLA DA : 50 Pz.
	G169	NYLON	CATENACCIO STANDARD CON PUNTALE INOX
			SCATOLA DA : 50 Pz.
	G175	NYLON	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6 MM
			SCATOLA DA : 200 Pz.
	G179	OTTONE	POZZETTO A PAVIMENTO
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G196	ALLUMINIO	PIASTRE DI FISSAGGIO FRIZIONE BILICO
		GREZZO	SCATOLA DA : 2 Coppie
	G197	ALLUMINIO	VITE AGGIUNTIVA PER CAVALLOTTI
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G199	ALLUMINIO	CAVALLOTTO PER TRAVERSI DA 75 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G200	ALLUMINIO	CAVALLOTTO PER TRAVERSI DA 89 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G201	ALLUMINIO	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO PER IMBOTTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G201F	ALLUMINIO	SQUADRETTA A PULSANTE FILETTATA PER IMBOTTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G215	ALLUMINIO	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE 4.75 x 10.7 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G218	ALLUMINIO	SPINA DIAMETRO 8 MM PER SQUADRETTA IN ESTRUSO
		GREZZO	SCATOLA DA : 400 Pz.



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G220	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO COPRIFILI 40113 - 40114
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G222	ALLUMINIO	SPINA DIAMETRO 8 MM PER SQUADRETTES MAGGIORATE IN ESTRUSO
		GREZZO	SCATOLA DA : 400 Pz.
	G231	ALLUMINIO	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI
		VARI	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G255	NYLON	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO COPRIFILO 40245
		NERO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G258	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI GIUNZIONE PER ANGOLO VARIABILE TUBOLARITÀ STANDARD
		GREZZO	SCATOLA DA : 20 Pz.
	G260	MISCELLANEA	CATENACCIO SOVRAPPOSTO
			SCATOLA DA : 20 Pz.


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G263	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G264	ZAMA	INCONTRO PER CATENACCIO
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.
	G265	ALLUMINIO	GRANO M4 x 5 PER G263
		GREZZO	SCATOLA DA : 400 Pz.
	G266	ALLUMINIO	SPINA M4 x 5 PER G263
		GREZZO	SCATOLA DA : 400 Pz.
	G267	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE/TELAJ DA 21.5 x 1 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G268	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE/TELAJ DA 15.9 x 1 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G269	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE/TELAI DA 14.1 x 1 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G270	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO PER ANTE/TELAI DA 20.5 x 1 MM
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G361	MISCELLANEA	SPESSORI PER CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE
			SCATOLA DA : 40 Pz.
	G362	NYLON	BASETTA PER BLOCCHETTI CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 2 ALI
		NERO	SCATOLA DA : 40 Pz.
	G363	NYLON	BASETTA PER BLOCCHETTI CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 3 ALI
		NERO	SCATOLA DA : 40 Pz.
	G370	MISCELLANEA	CERNIERA A 2 ALI
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G371	MISCELLANEA	CERNIERA A 2 ALI PER TERZA ANTA E TELAI COMPLANARI
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.
	G372	MISCELLANEA	CERNIERA A PETTINE
		VARI	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G373	MISCELLANEA	CERNIERA A PETTINE PER TERZA ANTA E TELAI COMPLANARI
		VARI	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G382	MISCELLANEA	CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 2 ALI INTERASSE 60 MM
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.
	G383	MISCELLANEA	CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 3 ALI INTERASSE 60 MM
		VARI	SCATOLA DA : 10 Pz.
	G384	MISCELLANEA	CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 2 ALI INTERASSE 93 MM
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G385	MISCELLANEA	CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE A 3 ALI INTERASSE 93 MM
		VARI	SCATOLA DA : 10 Pz.
	G393	MISCELLANEA	CERNIERA MAGGIORATA XL A 2 ALI
		VARI	SCATOLA DA : 25 Pz.
	G398	ALLUMINIO	SQUADRETTA A CAMME LATO ESTERNO ANTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G401	ALLUMINIO	SQUADRETTA A PULSANTE TUBOLARITÀ STANDARD
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G402	ALLUMINIO	SQUADRETTA A PULSANTE TUBOLARITÀ MAGGIORATA
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G405	ALLUMINIO	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G406	ALLUMINIO	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G415	ALLUMINIO	SQUADRETTA A SPINO CIANFRINARE PER ANTA 55661
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G430	ALLUMINIO	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÁ STANDARD
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G431	ALLUMINIO	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÁ STANDARD
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	G432	ALLUMINIO	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÁ MAGGIORATA
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	G433	ALLUMINIO	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÁ MAGGIORATA
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G501N	ALLUMINIO	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME PER TELAI
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G502	ALLUMINIO	SQUADRETTA A PULSANTE PER PROFILATO 55654
		GREZZO	SCATOLA DA : 250 Pz.
	G1050	MISCELLANEA	KIT PER APERTURA ESTERNA CON CREMONESE
			SCATOLA DA : 10 Pz.
	G1347	NYLON	INCONTRO CATENACCIO SINGOLO PISTA 14/18
		NERO	SCATOLA DA : 500 Pz.
	G1803	MISCELLANEA	BRACCIO FRIZIONATO LIMITATORE DI APERTURA
			SCATOLA DA : 10 Pz.
	G1952	INOX	BRACCI TELESOPICI SPESSORE MM 29
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Coppie


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	G1954	INOX	BRACCI TELESOPICI SPESSORE MM 24
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Coppie
	G2001	ALLUMINIO	VITE PER SQUADRETTA G2005
		GREZZO	SCATOLA DA : 300 Pz.
	G2002	ALLUMINIO	SPINA PER SQUADRETTA G2005
		GREZZO	SCATOLA DA : 300 Pz.
	G2005	ALLUMINIO	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARITÀ STANDARD
		GREZZO	SCATOLA DA : 150 Pz.
	G2007	ALLUMINIO	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARITÀ MAGGIORATA
		GREZZO	SCATOLA DA : 150 Pz.
	G2008	ALLUMINIO	CAVALLOTTO PRESSOFUSO
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GL031	MISCELLANEA	COMANDO MONODIREZIONALE PER MARTELLINA NON UTILIZZABILE LINEA ANTARES SCATOLA DA : 5 Pz. A C D
	GL032	MISCELLANEA	COMANDO BIDIREZIONALE PER MARTELLINA NON UTILIZZABILE LINEA ANTARES SCATOLA DA : 5 Pz. A C D
	GM180	MISCELLANEA	MARTELLINA SCATOLA DA : 10 Pz. B
		VARI	
	GT101	NYLON	TAPPI INTERNI T/Z DOPPIA BATTUTA GIUNTO APERTO SCATOLA DA : 24 Pz.
		NERO	
	GT110	EPDM	TERMINALE PINNA GIUNTO APERTO SCATOLA DA : 50 Pz.
		NERO	
	GT113	NYLON	TAPPI COPRIFORO DIAMETRO 16 MM PER PROFILATI APRIBILI SCATOLA DA : 200 Pz.
		NERO	

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GT114	NYLON	TAPPI COPRIFORO DIAMETRO 16 MM PER PROFILATI TRAVERSO
		NERO	SCATOLA DA : 200 Pz.
	GT117	NYLON	TAPPI PER ANTA A T SOLUZIONE Z-T DUE ANTE
		NERO	SCATOLA DA : 25 Pz.
	GT118	NYLON	TAPPI PER GOCCIOLATOIO UNIVERSALE ART. 40269
		NERO	SCATOLA DA : 25 Pz.
	GT131	NYLON	TAPPI PER CASSONETTO PROFILATI 1184 - 1185
		NERO	SCATOLA DA : 70 Pz.
	GT132	NYLON	TAPPI INVITO TAPPARELLA PROFILATO 40038
		NERO	SCATOLA DA : 500 Pz.
	GT134	NYLON	CLIP AGGANCIO FERMAVETRI
		BIANCO	SCATOLA DA : 200 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GT515	NYLON	TAPPI PER APERTURA ESTERNA ANTA 55595 E RIPORTO 55597
		BIANCO MARRONE NERO	SCATOLA DA : 24 Pz.
	GT550	NYLON	TAPPI PER RIPORTO CENTRALE
		VARI	SCATOLA DA : 24 Pz.
	GT551	NYLON	TAPPI PER RIPORTO CENTRALE PISTA 16
		NERO	SCATOLA DA : 24 Pz.
	GV711	ALLUMINIO	KIT CERNIERE PER ANTA RIBALTA COMPLANARE 80 KG
			SCATOLA DA : 1 Pz.   
	GV712	ALLUMINIO	KIT CERNIERE PER ANTA ABBINATA COMPLANARE 80 KG
			SCATOLA DA : 1 Pz.   
	GV720	ALLUMINIO	MECCANISMO BASE ANTA RIBALTA PER CREMONESE
			SCATOLA DA : 1 Pz.  

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GV721	ALLUMINIO	KIT CERNIERE ANTA RIBALTA 130 KG SCATOLA DA : 1 Pz. A C D
	GV722	ALLUMINIO	KIT CERNIERE ANTA ABBINATA 130 KG SCATOLA DA : 1 Pz. A C D
	GV900	MISCELLANEA	MECCANISMO BASE PER ANTA RIBALTA PROFILATI LINEA ANTARES BRACCIO STANDARD SCATOLA DA : 5 Pz. E
	GV901	MISCELLANEA	MECCANISMO BASE PER ANTA RIBALTA PROFILATI LINEA ANTARES BRACCIO CORTO SCATOLA DA : 5 Pz. E
	GV902	MISCELLANEA	KIT CERNIERE PER ANTA RIBALTA PROFILATI LINEA ANTARES SCATOLA DA : 5 Pz. E
	GV903	MISCELLANEA	MOVIMENTO BIDIREZIONALE PER PROFILATI LINEA ANTARES SCATOLA DA : 10 Pz. E



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GV904	MISCELLANEA	MOVIMENTO MONODIREZIONALE PER PROFILATI LINEA ANTARES SCATOLA DA : 5 Pz. E
	GV905	MISCELLANEA	CERNIERE PROFILATI LINEA ANTARES SCATOLA DA : 50 Pz. E
	GV906	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA SUPPLEMENTARE PER LINEA ANTARES SCATOLA DA : 5 Pz. E
	GV920DN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA RIBALTA SINGOLA DESTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA CON BRACCIO STANDARD 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV920SN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA RIBALTA SINGOLA SINISTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA CON BRACCIO STANDARD 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV921DN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA RIBALTA SINGOLA DESTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA CON BRACCIO CORTO 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GV921SN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA RIBALTA SINGOLA SINISTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA CON BRACCIO CORTO 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV922DN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA BATTENTE DESTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV922SN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA BATTENTE SINISTRA PER MARTELLINA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV923DN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA AFFIANCATA DESTRA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV923SN	MISCELLANEA	KIT PER ANTA AFFIANCATA SINISTRA COMPLETO DI CERNIERE A SCOMPARSA 130KG SCATOLA DA : 1 Pz. B
	GV924	MISCELLANEA	BRACCIO SUPPLEMENTARE PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 1 Pz. B E

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GV925	ZAMA	NASELLO DI CHIUSURA PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 40 Pz. B E
		GREZZO	
	GV926	ZAMA	INCONTRO REGISTRABILE PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 40 Pz. B E
		GREZZO	
	GV927	ZAMA	NASELLO DI CHIUSURA PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 40 Pz. B E
		GREZZO	
	GV928	MISCELLANEA	KIT 6 PUNTI DI CHIUSURA PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 5 Pz. B E
	GV929	ZAMA	ROSTRO DI CHIUSURA LATO CERNIERA PER LINEA ANTARES E ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 40 Pz. B E
		GREZZO	
	GV930	ACCIAIO	DIMA PER ANTA RIBALTA A SCOMPARSA SCATOLA DA : 1 Pz. B
		GREZZO	

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	S3001	ACCIAIO	SPINA PER SQUADRETTA TS003
		GREZZO	SCATOLA DA : 400 Pz.
	TA001	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.
	TA002	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.
	TA003	ALLUMINIO	CREMONESE CON MANICO ASPORTABILE PER ANTA LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz.
	TA004	NYLON	MANICO ASPORTABILE PER CREMONESE TA003 - TR022 LINEA CLASSIC
		NERO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA006	ALLUMINIO	MANIGLIA A TAVELLINO PRESSOFUSA
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA007	ALLUMINIO	DOPPIA MANIGLIA
		VARI	SCATOLA DA : 20 Coppie
	TA008	ALLUMINIO	MANIGLIA SINGOLA
		VARI	SCATOLA DA : 20 Pz.
	TA009	NYLON	SOSTEGNO ANTA PASSIVA
		NERO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA011	ZAMA	INCONTRO CATENACCIO SINGOLO PISTA 14/18
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.   
	TA012	ZAMA	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14/18
		GREZZO	SCATOLA DA : 100 Pz.    
	TA016	MISCELLANEA	CATENACCIO A LEVA RINFORZATO
			SCATOLA DA : 20 Pz.




SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA017	ACCIAIO	CERNIERA VASISTAS
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	TA018	ALLUMINIO	CRICCHETTO VASISTAS
		VARI	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA019	ACCIAIO	SISTEMA DI MICROVENTILAZIONE ANTA
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA024	ZAMA	ROSTRO LATERALE
		GREZZO	SCATOLA DA : 50 Pz.   
	TA025	NYLON	FERMA ANTA A SCATTO
		NERO	SCATOLA DA : 50 Pz.
	TA027	NYLON	INCONTRO DOPPIO
		NERO	SCATOLA DA : 100 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA028	ZAMA	CATENACCIO REGISTRABILE UNIVERSALE   SCATOLA DA : 10 Pz.  
	TA040	NYLON	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE SCATOLA DA : 200 Pz.
		NERO	
	TA041	ZAMA	NOTTOLINO REGOLABILE    SCATOLA DA : 200 Pz.
		GREZZO	
	TA042	ZAMA	INCONTRO CHIUSURA FISSO    SCATOLA DA : 200 Pz.
		GREZZO	
	TA043	ZAMA	TERMINALE REGISTRABILE SCATOLA DA : 40 Pz.
		NERO	
	TA044	NYLON	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO PER CREMONESE SCATOLA DA : 100 Pz.
		NERO	


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA045	MISCELLANEA	BRACCIO LUNGO 250 MM
			SCATOLA DA : 10 Pz.
	TA046	MISCELLANEA	BRACCIO LUNGO 150 MM
			SCATOLA DA : 10 Pz.
	TA051	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA CON CHIAVE LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz.
	TA052	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA CON CHIAVE LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz.
	TA053	ALLUMINIO	MARTELLINA PRESSOFUSA LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz.    
	TA054	ALLUMINIO	MARTELLINA PRESSOFUSA LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz.    


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TA055	OTTONE	CREMONESE PER ANTA LINEA SLIM
		ORO CROMO-SATINATO	SCATOLA DA : 5 Pz.
	TA060	ZAMA	FRIZIONI PER BILICO
		VARI	SCATOLA DA : 4 Coppie
	TA061	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA BILICO A 4 PUNTI PER CREMONESE (NON INCLUSA)
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	TA062	MISCELLANEA	KIT CHIUSURA BILICO A 4 PUNTI PER MARTELLINA (NON INCLUSA)
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	TR001	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA A RIBALTA LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz. A D
	TR002	ALLUMINIO	CREMONESE PRESSOFUSA PER ANTA RIBALTA LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz. A D







SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TR007	MISCELLANEA	BRACCIO SUPPLEMENTARE
			SCATOLA DA : 5 Pz.   
	TR012	ZAMA	INCONTRO REGOLABILE
		GREZZO	SCATOLA DA : 200 Pz.   
	TR014	ZAMA	RINVIO D'ANGOLO CON CLIPS PER ANTA BATTENTE
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	TR016	ZAMA	CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE
		GREZZO	SCATOLA DA : 20 Pz.   
	TR017	MISCELLANEA	ASTA A LEVA COMPLETA DI RINVII D'ANGOLO E INCONTRI
			SCATOLA DA : 10 Pz.   
	TR019	ACCIAIO	ASTA PASSANTE PER RISCONTRO
		GREZZO	SCATOLA DA : 20 Pz.   







SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TR021	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA A RIBALTA CON CHIAVE LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz. A
	TR022	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA A RIBALTA CON MANICO ASPORTABILE LINEA CLASSIC
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz. A D
	TR024	ALLUMINIO	CREMONESE PER ANTA RIBALTA LOGICA CON CHIAVE ASPORTABILE LINEA SLIM
		VARI	SCATOLA DA : 5 Pz. D
	TR025	ACCIAIO	BRACCIO TIPO 1 ANTA RIBALTA FUTURA DA 130 KG 390 ... 550 mm
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz. A
	TR026	ACCIAIO	BRACCIO TIPO 2 ANTA RIBALTA FUTURA DA 130 KG 551 ... 1000 mm
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz. A
	TR028	OTTONE	CREMONESE PER ANTA A RIBALTA LINEA SLIM
		ORO CROMO-SATINATO	SCATOLA DA : 5 Pz. A D







SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TR030	ACCIAIO	BRACCIO TIPO 1 ANTA RIBALTA LOGICA 130 KG 390 ... 550 mm SCATOLA DA : 10 Pz. D
		GREZZO	
	TR031	ACCIAIO	BRACCIO TIPO 2 ANTA RIBALTA LOGICA 130 KG 551 ... 1000 mm SCATOLA DA : 10 Pz. D
		GREZZO	
	TR032	MISCELLANEA	RINVIO D'ANGOLO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE A C D SCATOLA DA : 10 Pz.
	TR040	MISCELLANEA	MECCANISMO BASE ANTA RIBALTA MANOVRA LOGICA PER CREMONESE SCATOLA DA : 1 Pz. D
	TR042	MISCELLANEA	BRACCIO TIPO 1 ANTA RIBALTA PER MICROVENTILAZIONE 130KG 390 ... 550 mm SCATOLA DA : 10 Pz. C
	TR043	MISCELLANEA	BRACCIO TIPO 2 ANTA RIBALTA PER MICROVENTILAZIONE 130 KG 551 ... 1000 mm SCATOLA DA : 10 Pz. C






SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TR044	ALLUMINIO	CREMONESE ANTA RIBALTA PER MICROVENTILAZIONE ANTA LINEA SLIM SCATOLA DA : 10 Pz. 
	TR045	ALLUMINIO	CREMONESE ANTA RIBALTA PER MICROVENTILAZIONE ANTA LINEA CLASSIC SCATOLA DA : 10 Pz. 
	TS003	ALLUMINIO	SQUADRETTA PER DOGA MODANATA ART. 55654 SCATOLA DA : 250 Pz.
		GREZZO	
	TS021	ALLUMINIO	GRANO PER SQUADRETTA TS003 SCATOLA DA : 4000 Pz.
		GREZZO	
	TRS001	MISCELLANEA	MECCANISMO PER RIBALTA SCORRERE GS1000 ML 90 KG SCATOLA DA : 1 Pz.
	TRS002	MISCELLANEA	MECCANISMO PER RIBALTA SCORRERE GS1000 HL 150 KG SCATOLA DA : 1 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TRS003	MISCELLANEA	MECCANISMO PER RIBALTA SCORRERE GS1000 HD 180 KG
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	TT010	NYLON	TAPPO COPRIFORO Ø 10
		NERO	SCATOLA DA : 1000 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TG004	E.P.D.M.	GUARNIZIONE SU MURO E DI BATTUTA ESTERNA
		NERO	SCATOLA DA : 300 ml
	TG005	E.P.D.M.	GUARNIZIONE COPRICAVAL
		NERO	SCATOLA DA : 75 ml
	Z101	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE
		NERO	SCATOLA DA : 80 ml
	Z101T	TPE	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	Z106	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI BATTUTA
		NERO	SCATOLA DA : 300 ml
	Z116	E.P.D.M.	GUARNIZIONE DI TENUTA SOTTOZOCCHLO
		NERO	SCATOLA DA : 3.5 ml

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	Z120	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA DA MM 1.5
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	Z124	ELAPRENE	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA AD INFILARE
		NERO	SCATOLA DA : 600 ml
	Z126	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA DA MM 3
		NERO	SCATOLA DA : 80 ml
	Z127	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 4 A MM 5.5
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	Z128	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 3 A MM 4
		NERO	SCATOLA DA : 100 ml
	Z129	E.P.D.M.	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA DA MM 5.5 A MM 7
		NERO	SCATOLA DA : 80 ml


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	Z130	E.P.D.M.	GUARNIZIONE GIUNTO ACCOPPIAMENTO NASTRI SCATOLA DA : 60 ml
		NERO	
	Z134	E.P.D.M.	ANGOLO VULCANIZZATO PER GUARNIZIONE Z101 APERTURA ESTERNA SCATOLA DA : 24 ml
		NERO	
	Z143	E.P.D.M.	GUARNIZIONE PERIMENTRALE ISOLANTE SCATOLA DA : 50 ml
		NERO	
	Z202	SILICONE	GUARNIZIONE DI BATTUTA ESTERNA SCATOLA DA : 300 ml
		NERO	
	Z600	PVC + ELAPRENE	GUARNIZIONE PER SOTTOPORTE SCATOLA DA : 300 ml
		NERO	
	Z801	ALLUMINIO	PROFILATO PORTA SPAZZOLINO SCATOLA DA : 2.5 ml
		GREZZO	


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	Z802	MISCELLANEA	SPAZZOLINO CON SUPPORTO ZINCATO MM 25.4
			SCATOLA DA : 2.5 ml
	Z803	MISCELLANEA	SPAZZOLINO CON SUPPORTO ZINCATO MM 31.8
			SCATOLA DA : 2.5 ml
	Z804	MISCELLANEA	SPAZZOLINO 5x11
			SCATOLA DA : 400 ml
	Z805	E.P.D.M.	COPRICAVA A SCATTO PER CAVA CAMERA EUROPEA
		NERO	SCATOLA DA : 300 ml
	Z901	E.P.D.M.	ANGOLO VULCANIZZATO PER GUARNIZIONE Z101 APERTURA INTERNA
		NERO	SCATOLA DA : 180 Pz.



SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	C002		COLLANTE MONOCONPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITÀ PER INCOLLAGGIO ANGOLI
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	C003		COLLA CIANOACRILICA SPECIFICA PER GUARNIZIONI 20ML.
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	C005		SIGILLANTE PER ANGOLI
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	C006		COLLANTE PER GUARNIZIONI IN TPE
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA003	MISCELLANEA	PUNZONATRICE LAVORAZIONI STANDARD
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA012	MISCELLANEA	CHIAVE PER REGOLO G131
			SCATOLA DA : 1 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GA013	ACCIAIO	FRESA A DUE DIAMETRI 7 - 16.3 MM PER REGOLO G131
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA014	ACCIAIO	LAMATORE DIAMETRO 19.5 MM PER GA013
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA015	ACCIAIO	FRESA A DUE DIAMETRI 7 - 15.3 MM PER REGOLO TELAIO
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA016	ACCIAIO	FRESA A DUE DIAMETRI 5 - 18 MM PER FORI TRAVERSI
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA017	ACCIAIO	FRESA A DUE DIAMETRI 5 - 10 MM PER FORI TRAVERSI
		GREZZO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA019	MISCELLANEA	CHIAVE TORX A T PER GRANO G2001
			SCATOLA DA : 1 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GA020	MISCELLANEA	CHIAVE A T PER GRANO G265
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA023	NYLON	ROTELLA INFILA GUARNIZIONI GOLD Z106 - Z111 - Z113
		NERO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA024	NYLON	ROTELLA INFILA GUARNIZIONI GOLD Z101
		NERO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA025	NYLON	ATTREZZO PER MONTAGGIO CLIPS FERMAVETRO
		NERO	SCATOLA DA : 10 Pz.
	GA065	MISCELLANEA	CIANFRINATRICE MANUALE " SPEEDY CALKING "
			SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA076	MISCELLANEA	PUNZONATRICE PER LAVORAZIONE MONOBLOCCO
			SCATOLA DA : 1 Pz.


SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GA082	MISCELLANEA	PUNZONATRICE PER ASOLE DI SCARICO CONDENSA E AERAZIONE VETRI SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA083	MISCELLANEA	KIT PER LAVORAZIONI SQUADRETTA APPLICABILE A GA003 SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA084	MISCELLANEA	KIT PER SCARICO ACQUA SOGLIE DISABILI APPLICABILE A GA003 SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA100	MISCELLANEA	STAZIONE DI PUNZONATURA COMPLETA GOLD / PLATHINA SCATOLA DA : 1 Pz.
	GA263	ACCIAIO	DIMA PER SQUADRETTA G263 SCATOLA DA : 1 Pz.
		GREZZO	
	GF550	ACCIAIO	GRUPPO FRESE SPUNTATURA INCROCIO T - Z SCATOLA DA : 1 Pz.
		GREZZO	

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	GF551	ACCIAIO	GRUPPO FRESE INTESTATURA FASCE SU TELAI FISSI
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GF552	ACCIAIO	GRUPPO FRESE INTESTATURA FASCE SU ANTE MOBILI
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GF553	ACCIAIO	GRUPPO FRESE INTESTATURA FASCE VETRO A INFILO
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GF454	ACCIAIO	GRUPPO FRESE INTESTATURA CIELINO MONOBLOCCO DA ABBINARE A GF555
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	GF555	ACCIAIO	ANELLO DISTANZIATORE PER ADATTAMENTO FRESE GOLD 450TT
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TR095	ACCIAIO	DIMA INCONTRA ANTA ABBINATA PER GS1000
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.

SAGOMA	ARTICOLO	MATERIALE / COLORE	DESCRIZIONE
	TR096	ACCIAIO	DIMA DI FORATURA CARRELLI GS1000
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TR097	ACCIAIO	DIMA DI FORATURA CREMONESE GS1000 HD
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.
	TR098	ACCIAIO	DIMA DI FORATURA RINVIO GS1000 HD
		GREZZO	SCATOLA DA : 1 Pz.


FERRAMENTA PER PROFILATI PISTA 16 INTERASSE 9 mm

Confezione base 1 anta destra Gold 502 HC - GMFD




A	Movimento angolare	1
B	Chiusura angolare con bifungo	1
C	Scontro alza anta	1
D	Scontro nottolino	3
E	Scontro fungo	2
F	Angolo cerniera destro	1
G	Supporto cerniera	1
H	Bandella forbice	1
I	Supporto forbice	1
J	Perno supporto forbice	1

Confezione base 1 anta sinistra Gold 502 HC - GMFS



A	Movimento angolare	1
B	Chiusura angolare con bifungo	1
C	Scontro alza anta	1
D	Scontro nottolino	3
E	Scontro fungo	2
F	Angolo cerniera sinistro	1
G	Supporto cerniera	1
H	Bandella forbice	1
I	Supporto forbice	1
J	Perno supporto forbice	1

Confezione base 2 ante Gold 502 HC - GMF2












A	Movimento angolare	1	H	Angolo cerniera destro	1
B	Chiusura angolare con bifungo	1	I	Supporto forbice	2
C	Scontro nottolino	2	J	Perno supporto forbice	2
D	Scontro fungo	2	K	Bandella forbice	2
E	Scontro catenaccio	2	L	Braccio cerniera superiore	1
F	Angolo cerniera sinistro	1	M	Piastrina invito per scontro catenaccio	1
G	Supporto cerniera	2	N	Terminale superiore per asta a leva	1










GLI SCHEMI DI COMPOSIZIONE DELLA
FERRAMENTA E L'ELENCO DEGLI
ACCESSORI PER LE VARIE TIPOLOGIE
SONO INDICATI SULL'APPOSITO MANUALE.










Profilati ed Inerzie 














PROFILATI A COROLLARIO










 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55500	J_x 11.0	W_x 3.9	TELAIO Z TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.2)
	1.130	J_y 6.6	W_y 1.6	
	55501	J_x 13.5	W_x 4.4	ANTA Z TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.14)
	1.251	J_y 6.8	W_y 2.0	
	55502	J_x 13.7	W_x 3.7	RIPORTO CENTRALE ARROTONDATO (PAG. 4.24)
	1.503	J_y 7.4	W_y 2.1	
	55503	J_x 8.6	W_x 2.8	TELAIO L TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.2)
	1.012	J_y 3.6	W_y 1.1	
	55504	J_x 9.6	W_x 3.0	TELAIO T TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.3)
	1.142	J_y 6.8	W_y 1.7	
	55505	J_x 12.4	W_x 4.1	TELAIO H TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.3)
	1.260	J_y 9.4	W_y 2.4	
	55506	J_x 9.4	W_x 2.9	TRAVERSO DA 72 MM CON CAVALLOTTO (PAG. 4.28)
	1.200	J_y 6.3	W_y 1.8	
	55507	J_x 13.5	W_x 4.8	ZOCCOLO RIPORTATO (PAG. 4.30)
	1.557	J_y 22.9	W_y 4.7	
	55508	J_x 13.8	W_x 3.8	ANTA T TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.15)
	1.485	J_y 9.9	W_y 2.4	




 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55510	Jx 25.4	Wx 8.6	FASCIA DA 160 MM (PAG. 4.31)
	2.785	Jy 145.3	Wy 18.2	
	55511	Jx 27.7	Wx 9.6	ZOCCHOLO DA 160 MM (PAG. 4.32)
	2.885	Jy 161.2	Wy 19.5	
	55512	Jx 10.1	Wx 3.2	TRAVERSO DA 72 MM CON TIRAVITE (PAG. 4.29)
	1.302	Jy 6.4	Wy 1.8	
	55513	Jx 12.6	Wx 4.1	TRAVERSO DA 89 MM CON TIRAVITE (PAG. 4.29)
	1.551	Jy 15.8	Wy 3.6	
	55514	Jx 12.3	Wx 3.9	TRAVERSO DA 89 MM CON CAVALLOTTO (PAG. 4.28)
	1.459	Jy 15.2	Wy 3.4	
	55515	Jx 17.9	Wx 5.1	ANTA T TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.21)
	1.835	Jy 24.7	Wy 4.9	
	55516	Jx 10.6	Wx 3.4	INVERSIONE TUBOLARE APERTURA ESTERNA E BILICO (PAG. 4.25)
	1.129	Jy 4.9	Wy 1.5	
	55517	Jx 15.1	Wx 5.1	ANTA Z TUBOLARITÀ STANDARD VETRO A INFILO (PAG. 4.16)
	1.330	Jy 7.7	Wy 2.2	
	55518	Jx 16.1	Wx 4.8	ANTA T TUBOLARITÀ STANDARD VETRO A INFILO (PAG. 4.16)
	1.511	Jy 10.9	Wy 2.6	













 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55521	Jx 14.1	Wx 5.0	ANTA Z TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.4)
	1.435	Jy 18.2	Wy 3.5	
	55522	Jx 11.7	Wx 3.9	ANTA L TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.5)
	1.317	Jy 12.8	Wy 3.0	
	55523	Jx 12.7	Wx 4.0	ANTA T TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.5)
	1.436	Jy 18.2	Wy 3.5	
	55527	Jx 16.9	Wx 5.6	TELAIO APERTURA ESTERNA (PAG. 4.79) 
	1.483	Jy 12.9	Wy 3.2	
	55528	Jx 61.7	Wx 7.2	MONTANTE MONOBLOCCO ARIA 36 MM (PAG. 4.40)
	2.146	Jy 74.9	Wy 11.3	
	55529	Jx 65.7	Wx 7.5	MONTANTE MONOBLOCCO ARIA 57.5 MM (PAG. 4.41)
	2.245	Jy 116.5	Wy 14.3	
	55530	Jx 10.5	Wx 4.4	ZOCCOLO RIPORTATO VETRO A INFILO (PAG. 4.30)
	1.455	Jy 17.1	Wy 4.4	
	55531	Jx 11.0	Wx 4.9	FACIA DA 72 MM VETRO A INFILO (PAG. 4.33)
	1.446	Jy 13.4	Wy 3.7	
	55532	Jx 22.6	Wx 9.6	FACIA DA 160 MM VETRO A INFILO (PAG. 4.34)
	2.912	Jy 177.4	Wy 22.2	










 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55533	Jx 21.4	Wx 7.1	ANTA Z TUBULARITÀ MAGGIORATA VETRO A INFILO (PAG. 4.17)
	1.842	Jy 26.2	Wy 5.4	
	55534	Jx 24.4	Wx 5.5	MONTANTE PILASTRINO (PAG. 4.36)
	2.485	Jy 70.5	Wy 13.4	
	55535	Jx 4.7	Wx 1.4	MONTANTE SEMIPILASTRINO (PAG. 4.37)
	1.687	Jy 44.9	Wy 8.0	
	55536	Jx 38.8	Wx 7.1	CIELINO MONOBLOCCO (PAG. 4.43)
	1.723	Jy 5.3	Wy 1.5	
	55537	Jx 20.8	Wx 6.5	ANTA Z TUBULARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.15)
	1.864	Jy 29.8	Wy 6.0	
	55538	Jx 22.9	Wx 6.4	ANTA RUSTICA Z TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.91)
	1.612	Jy 10.3	Wy 3.0	
	55539	Jx 13.0	Wx 5.0	TELAIO Z TUBULARITÀ STANDARD ALETTA DA 45 MM (PAG. 4.7)
	1.243	Jy 13.2	Wy 2.3	
	55541	Jx 14.8	Wx 5.6	TELAIO Z TUBULARITÀ STANDARD ALETTA DA 70 MM (PAG. 4.84)
	1.371	Jy 27.5	Wy 3.6	
	55542	Jx 10.7	Wx 3.2	RIPORTO CENTRALE PIANO (PAG. 4.24)
	1.272	Jy 5.5	Wy 1.5	























 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55544	Jx 12.2	Wx 3.1	TELAIO L ANTARES TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.8)
	1.113	Jy 3.9	Wy 1.2	
	55546	Jx 138.0	Wx 16.7	PROFILATO PER CAPANNONI (PAG. 4.46)
	2.876	Jy 48.9	Wy 6.8	
	55547	Jx 24.5	Wx 7.3	ANTA Z TUBOLARITÀ MAGGIORATA VETRO A INFILO ANTARES (PAG. 4.18)
	1.853	Jy 23.0	Wy 5.1	
	55548	Jx 16.8	Wx 4.7	TELAIO Z ANTARES TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.8)
	1.292	Jy 8.9	Wy 2.3	
	55549	Jx 8.6	Wx 2.9	TRAVERSO SUPERIORE A L PER MONOBLOCCO (PAG. 4.83)
	1.157	Jy 4.4	Wy 1.3	
	55555	Jx 11.8	Wx 3.4	TELAIO L TUBOLARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.9)
	1.170	Jy 4.6	Wy 1.4	
	55556	Jx 14.9	Wx 4.7	TELAIO Z TUBOLARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.9)
	1.288	Jy 7.8	Wy 1.8	
	55559	Jx 51.8	Wx 9.2	MONTANTE MONOBLOCCO SENZA ALETTA (PAG. 4.86)
	1.655	Jy 9.4	Wy 3.5	
	55560	Jx 15.1	Wx 5.5	TELAIO Z MONOBLOCCO ALETTA DA 76 MM (PAG. 4.85)
	1.503	Jy 43.2	Wy 5.8	



















 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE	
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³		
	55563	J_x 16.8	W_x 5.0	TELAIO H TUBOLARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.78)	
	1.422	J_y 10.5	W_y 2.6		
	55564	J_x	W_x	PROFILATO COMPENSATORE (PAG. 4.13)	
	1.240	J_y	W_y		
	55565	J_x 18.1	W_x 5.7	ANTA ANTARES TUBOLARITÀ STANDARD VETRO A INFILO (PAG. 4.18)	
	1.428	J_y 8.5	W_y 2.4		
	55566	J_x 17.5	W_x 5.5	ANTA RUSTICA ANTARES TUBOLARITÀ STANDARD VETRO A INFILO (PAG. 4.90)	
	1.412	J_y 8.1	W_y 2.3		
	55567	J_x 13.3	W_x 3.7	TELAIO T TUBOLARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.78)	
	1.304	J_y 7.8	W_y 1.8		
	55568	J_x 15.4	W_x 5.2	TELAIO H TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.79)	
	1.524	J_y 23.0	W_y 4.7		
	55569	J_x 14.5	W_x 4.9	ANTA RUSTICA TUBOLARITÀ STANDARD VETRO A INFILO (PAG. 4.90)	
	1.314	J_y 7.4	W_y 2.1		
	55571	J_x 18.8	W_x 5.0	TELAIO ANTARES H TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.80)	
	1.422	J_y 11.3	W_y 2.8		
	55572	J_x 13.6	W_x 3.3	TELAIO ANTARES T TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.80)	
	1.243	J_y 7.0	W_y 1.7		


 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55573	Jx 22.0	Wx 5.6	TELAIO ANTARES Z TUBULARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.10)
	1.450	Jy 10.2	Wy 2.5	
	55574	Jx 16.2	Wx 3.7	TELAIO ANTARES L TUBULARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.10)
	1.271	Jy 4.9	Wy 1.5	
	55575	Jx 24.5	Wx 5.9	TELAIO ANTARES H TUBULARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.81)
	1.584	Jy 12.6	Wy 3.2	
	55576	Jx 18.1	Wx 4.0	TELAIO ANTARES T TUBULARITÀ STANDARD SEZIONE 58 MM (PAG. 4.81)
	1.406	Jy 8.0	Wy 1.9	
	55577	Jx 23.6	Wx 6.7	ANTA RUSTICA TUBOLARE VETRO A INFILO (PAG. 4.19)
	1.628	Jy 10.7	Wy 3.1	
	55580	Jx 16.8	Wx 5.5	ANTA PISTA 16 TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.22)
	1.517	Jy 10.2	Wy 2.7	
	55581	Jx 13.3	Wx 3.6	RIPORTO CETRALE ARROTONDATO PISTA 16 (PAG. 4.26)
	1.467	Jy 7.2	Wy 2.0	
	55582	Jx 21.0	Wx 6.7	ANTA PISTA 16 TUBULARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.22)
	1.828	Jy 26.4	Wy 5.6	
	55585	Jx 10.5	Wx 3.1	RIPORTO CETRALE PIANO PISTA 16 (PAG. 4.26)
	1.240	Jy 5.3	Wy 1.5	




 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	55586	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	SOGLIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PAG. 4.12)
	0.759	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	55587	<i>J_x</i> 22.0	<i>W_x</i> 5.6	TELAIO Z COMPLANARE TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.11)
	1.313	<i>J_y</i> 10.2	<i>W_y</i> 2.5	
	55588	<i>J_x</i> 11.9	<i>W_x</i> 3.3	TELAIO L COMPLANARE TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.12)
	1.109	<i>J_y</i> 3.9	<i>W_y</i> 1.1	
	55589	<i>J_x</i> 18.4	<i>W_x</i> 5.5	TELAIO H COMPLANARE TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.11)
	1.472	<i>J_y</i> 12.0	<i>W_y</i> 3.0	
	55590	<i>J_x</i> 106.2	<i>W_x</i> 15.1	MONTANTE UNIVERSALE (PAG. 4.52)
	2.089	<i>J_y</i> 7.2	<i>W_y</i> 3.3	
	55591	<i>J_x</i> 19.6	<i>W_x</i> 6.5	ANTA PISTA 16 VETRO A INFILO TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.23)
	1.648	<i>J_y</i> 14.1	<i>W_y</i> 3.5	
	55592	<i>J_x</i> 24.0	<i>W_x</i> 8.2	ANTA PISTA 16 VETRO A INFILO TUBULARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.23)
	1.992	<i>J_y</i> 33.3	<i>W_y</i> 6.6	
	55593	<i>J_x</i> 23.5	<i>W_x</i> 5.7	CIELINO MONOBLOCCO (PAG. 4.44)
	1.575	<i>J_y</i> 5.1	<i>W_y</i> 1.4	
	55594	<i>J_x</i> 15.8	<i>W_x</i> 4.5	MONTANTE MONOBLOCCO (PAG. 4.39)
	1.998	<i>J_y</i> 72.9	<i>W_y</i> 13.4	










 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE	
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³		
	55595	Jx 20.5	Wx 7.0	ANTA APERTURA ESTERNA (PAG. 4.20)	
	1.723	Jy 21.2	Wy 4.7		
	55596	Jx 7.5	Wx 2.3	INVERSIONE DI BATTUTA APERTURA ESTERNA (PAG. 4.27)	
	1.007	Jy 3.3	Wy 1.0		
	55597	Jx 10.3	Wx 3.0	RIPORTO CENTRALE APERTURA ESTERNA (PAG. 4.27)	
	1.228	Jy 5.8	Wy 1.6		
	55598	Jx 23.6	Wx 8.9	FASCIA APERTURA ESTERNA (PAG. 4.35)	
	2.166	Jy 77.8	Wy 11.5		
	55650	Jx 15.5	Wx 4.7	ANTA MODANATA TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.89)	
	1.306	Jy 7.1	Wy 2.1		
	55651	Jx 21.9	Wx 6.2	ANTA MODANATA TUBULARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.89)	
	1.705	Jy 20.3	Wy 4.5		
	55652	Jx 11.2	Wx 3.0	TELAIO L MODANATO TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.82)	
	1.080	Jy 3.9	Wy 1.2		
	55653	Jx 17.5	Wx 5.3	TELAIO Z MODANATO TUBULARITÀ STANDARD (PAG. 4.82)	
	1.362	Jy 12.9	Wy 3.0		
	55654	Jx	Wx	DOGA MODANATA (PAG. 4.92)	
	1.310	Jy	Wy		









 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE	
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³		
	55655	Jx 11.4	Wx 4.2	TELAIO Z SPECIALE TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.83)	
	1.132	Jy 7.7	Wy 1.9		
	55656	Jx 13.6	Wx 5.4	TELAIO Z SPECIALE TUBOLARITÀ STANDARD ALETTA DA 50 MM (PAG. 4.87)	
	1.309	Jy 17.6	Wy 3.0		
	55657	Jx 19.7	Wx 6.7	TELAIO Z COMPLANARE TUBOLARITÀ STANDARD ALETTA DA 50 MM (PAG. 4.88)	
	1.473	Jy 22.1	Wy 3.9		
	55658	Jx 14.5	Wx 5.3	TELAIO Z SPECIALE TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.6)	
	1.466	Jy 20.0	Wy 3.9		
	55659	Jx 13.0	Wx 4.0	TELAIO T SPECIALE TUBOLARITÀ MAGGIORATA (PAG. 4.6)	
	1.594	Jy 19.9	Wy 3.9		
	55660	Jx 9.6	Wx 2.9	TELAIO T SPECIALE TUBOLARITÀ STANDARD (PAG. 4.4)	
	1.213	Jy 7.6	Wy 1.9		
	55661	Jx 15.8	Wx 5.1	ANTA Z TUBOLARITÀ MEDIA (PAG. 4.14)	
	1.474	Jy 9.9	Wy 2.6		
	55662	Jx 93.7	Wx 14.2	MONTANTE MONOBLOCCO CHIUSO (PAG. 4.42)	
	3.178	Jy 163.5	Wy 22.5		
	60704	Jx	Wx	DOGA 100 x 34.3 MM (PAG. 4.54)	
	1.356	Jy	Wy		



 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	60710	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	DOGA 100 x 22.9 MM (PAG. 4.54)
	1.272	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	60711	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	DOGA 100 x 20.3 MM (PAG. 4.54)
	1.258	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	60713	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	DOGA 85 x 22.9 MM (PAG. 4.54)
	1.134	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	61727	<i>J_x</i> 38.9	<i>W_x</i> 9.7	PROFILATO AD ANGOLO 90° UNIVERSALE (PAG. 4.38)
	2.123	<i>J_y</i> 38.9	<i>W_y</i> 9.7	
	65522	<i>J_x</i> 17.9	<i>W_x</i> 5.5	PROFILATO DI GIUNZIONE CON GOLD 650TT (PAG. 4.53)
	1.697	<i>J_y</i> 14.9	<i>W_y</i> 4.8	
	1184	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO PER CASSONETTO MONOBLOCCO (PAG. 4.45)
	1.165	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	1185	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO PER CASSONETTO MONOBLOCCO (PAG. 4.45)
	1.250	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	1234	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	COPRICAVA MONOBLOCCO (PAG. 4.39)
	0.151	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	5983	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO COMPLEMENTARE MONOBLOCCO (PAG. 4.93)
	0.352	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	















 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	6405	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	ASTINA DI COLLEGAMENTO (PAG. 4.57)
	0.159	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40036	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	GOCCIOLATOIO (PAG. 4.93) 
	0.188	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40113	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	COPRIFILO A MURO 50 MM (PAG. 4.55)
	0.403	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40114	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	COPRIFILO A MURO 80 MM (PAG. 4.55)
	0.550	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40245	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	COPRIFILO A MURO 26 MM (PAG. 4.55)
	0.271	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40267	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	COPRIFILO PER CAPANNONI (PAG. 4.51)
	0.219	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40269	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO GOCCIOLATOIO (PAG. 4.56)
	0.141	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40272	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO MONTANTE PER INGLESINA (PAG. 4.56)
	0.184	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40273	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO TRAVERSO PER INGLESINA (PAG. 4.56)
	0.178	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	










 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40281	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO COMPLEMENTARE APERTURA ESTERNA (PAG. 4.55)
	0.156	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	40282	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO SOTTOPORTA (PAG. 4.56)
	0.375	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	45491	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO COMPLEMENTARE SOGLIA RIBASSATA ACCOPPIATO CON ART. 61718 (PAG. 4.57)
	0.431	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	49525	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO COMPLEMENTARE PER SERRAMENTI A NASTRO (PAG. 4.7)
	0.407	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	50020	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROLUNGA IMBOTTE (PAG. 4.51)
	0.849	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	50025	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	IMBOTTE DA 42 MM (PAG. 4.47)
	0.855	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	50026	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	IMBOTTE DA 65 MM (PAG. 4.48)
	1.019	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	50027	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	IMBOTTE DA 90 MM (PAG. 4.49)
	1.134	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	50052	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	PROFILATO PORTA SPAZZOLINO (PAG. 4.57)
	0.175	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	


 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	50079	Jx	Wx	IMBOTTE DA 130 MM (PAG. 4.50)
	1.449	Jy	Wy	
	72531	Jx	Wx	SOGLIA PIATTA (PAG. 4.57)
	0.226	Jy	Wy	
	40007	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 25,5 MM (PAG. 4.58)
	0.318	Jy	Wy	
	40029	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 20,5 MM (PAG. 4.58)
	0.283	Jy	Wy	
	40030	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 13,5 MM (PAG. 4.58)
	0.263	Jy	Wy	
	40037	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 35,5 MM (PAG. 4.59)
	0.359	Jy	Wy	
	40039	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 30,5 MM (PAG. 4.59)
	0.339	Jy	Wy	
	40077	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 35,5 MM (PAG. 4.61)
	0.352	Jy	Wy	
	40078	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 33 MM (PAG. 4.60)
	0.342	Jy	Wy	

 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40079	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 30,5 MM (PAG. 4.60)
	0.332	Jy	Wy	
	40080	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 25,5 MM (PAG. 4.60)
	0.312	Jy	Wy	
	40081	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 23,5 MM (PAG. 4.60)
	0.293	Jy	Wy	
	40082	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 20,5 MM (PAG. 4.60)
	0.274	Jy	Wy	
	40083	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 13,5 MM (PAG. 4.60)
	0.252	Jy	Wy	
	40085	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 5,5 MM (PAG. 4.58)
	0.210	Jy	Wy	
	40086	Jx	Wx	FERMAPANNELLO DA 2 MM (PAG. 4.58)
	0.178	Jy	Wy	
	40087	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 23,5 MM (PAG. 4.58)
	0.303	Jy	Wy	
	40089	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 35,5 MM (PAG. 4.63)
	0.348	Jy	Wy	

 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40090	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 33 MM (PAG. 4.63)
	0.336	Jy	Wy	
	40091	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 30,5 MM (PAG. 4.63)
	0.324	Jy	Wy	
	40092	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 25,5 MM (PAG. 4.62)
	0.291	Jy	Wy	
	40093	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 23,5 MM (PAG. 4.62)
	0.282	Jy	Wy	
	40094	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 20,5 MM (PAG. 4.62)
	0.268	Jy	Wy	
	40095	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 13,5 MM (PAG. 4.62)
	0.236	Jy	Wy	
	40096	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 10,5 MM (PAG. 4.62)
	0.221	Jy	Wy	
	40097	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 5,5 MM (PAG. 4.62)
	0.199	Jy	Wy	
	40098	Jx	Wx	FERMAPANNELLO CON CLIP DA 2 MM (PAG. 4.62)
	0.169	Jy	Wy	


 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40111	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 33 MM (PAG. 4.59)
	0.347	Jy	Wy	
	40185	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 17,5 MM (PAG. 4.58)
	0.280	Jy	Wy	
	40186	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 17,5 MM (PAG. 4.60)
	0.272	Jy	Wy	
	40187	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 17,5 MM (PAG. 4.62)
	0.254	Jy	Wy	
	40216	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 15 MM (PAG. 4.60)
	0.259	Jy	Wy	
	40217	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 15 MM (PAG. 4.58)
	0.267	Jy	Wy	
	40218	Jx	Wx	FERMAVETRO CON CLIP DA 15 MM (PAG. 4.62)
	0.243	Jy	Wy	
	40225	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 13,5 MM CON SCURETTO (PAG. 4.61)
	0.261	Jy	Wy	
	40226	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 20,5 MM CON SCURETTO (PAG. 4.61)
	0.270	Jy	Wy	

 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	PESO (Kg/m)	cm ⁴	cm ³	
	40227	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 30,5 MM CON SCURETTO (PAG. 4.61)
	0.341	Jy	Wy	
	40228	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 17,5 MM CON SCURETTO (PAG. 4.61)
	0.278	Jy	Wy	
	40247	Jx	Wx	FERMAVETRO ARROTONDATO DA 9,5 MM (PAG. 4.60)
	0.229	Jy	Wy	
	40249	Jx	Wx	FERMAVETRO PIANO DA 9,5 MM (PAG. 4.58)
	0.242	Jy	Wy	
	40803	Jx	Wx	FERMAVETRO MODANATO DA 30,5 MM (PAG. 4.61)
	0.329	Jy	Wy	
	40804	Jx	Wx	FERMAVETRO MODANATO DA 19,5 MM (PAG. 4.61)
	0.258	Jy	Wy	
	40805	Jx	Wx	FERMAVETRO MODANATO DA 10,5 MM (PAG. 4.61)
	0.238	Jy	Wy	
	72527	Jx	Wx	FERMAVETRO TUBOLARE DA 35.5 MM (PAG. 4.64)
	0.435	Jy	Wy	
	72528	Jx	Wx	FERMAVETRO TUBOLARE DA 33 MM (PAG. 4.64)
	0.425	Jy	Wy	

 SAGOMA	ARTICOLO	INERZIA	MODULO	DESCRIZIONE
	<i>PESO (Kg/m)</i>	<i>cm⁴</i>	<i>cm³</i>	
	72529	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO TUBOLARE DA 30.5 MM (PAG. 4.64)
	0.415	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	
	72530	<i>J_x</i>	<i>W_x</i>	FERMAVETRO TUBOLARE DA 25.5 MM (PAG. 4.64)
	0.395	<i>J_y</i>	<i>W_y</i>	

Profilati Scala 1:1 


TELAIO A MURO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55500


PESO = 1.130 kg/m
---- s.v. /mm 113




PROFILO
IN ALLUMINIO

55503

PESO = 1.012 kg/m
---- s.v. /mm 84




PROFILO IN ALLUMINIO
55504
PESO = 1.142 kg/m ---- s.v. /mm 113



PROFILO IN ALLUMINIO
55505
PESO = 1.260 kg/m ---- s.v. /mm 142


TELAIO A MURO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55660


PESO = 1.213 kg/m
---- s.v. /mm 115




PROFILO
IN ALLUMINIO

55521

PESO = 1.435 kg/m
---- s.v. /mm 154




PROFILO IN ALLUMINIO
55522
PESO = 1.317 kg/m ---- s.v. /mm 125



PROFILO IN ALLUMINIO
55523
PESO = 1.436 kg/m ---- s.v. /mm 154


TELAIO A MURO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55658


PESO = 1.466 kg/m
---- s.v. /mm 156




PROFILO
IN ALLUMINIO

55659

PESO = 1.594 kg/m
---- s.v. /mm 158




PROFILO IN ALLUMINIO
55539
PESO = 1.243 kg/m ---- s.v. /mm 132



PROFILO IN ALLUMINIO
49525
PESO = 0.407 kg/m ---- s.v. /mm ----


TELAIO A MURO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55548


PESO = 1.292 kg/m
---- s.v. /mm 125




PROFILO
IN ALLUMINIO

55544

PESO = 1.113 kg/m
---- s.v. /mm 90




PROFILO IN ALLUMINIO
55556
PESO = 1.288 kg/m ---- s.v. /mm 117



PROFILO IN ALLUMINIO
55555
PESO = 1.170 kg/m ---- s.v. /mmn 88


TELAIO A MURO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55573


PESO = 1.475 kg/m
---- s.v. /mm 128




PROFILO
IN ALLUMINIO

55574

PESO = 1.271 kg/m
---- s.v. /mm 93




PROFILO IN ALLUMINIO
55587
PESO = 1.313 kg/m ---- s.v. /mm 129



PROFILO IN ALLUMINIO
55589
PESO = 1.472 kg/m ---- s.v. /mm 158

TELAIO A MURO




PROFILO
IN ALLUMINIO

55588

PESO = 1.109 kg/m
---- s.v. /mm 91

SOGLIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE



PROFILO
IN ALLUMINIO


55586

PESO = 0.759 kg/m
---- s.v. /mm 47

SOGLIA RIBASSATA


(UTILIZZARE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)

CONSENTE MONTAGGIO ANTA/RIBALTA



PROFILO IN ALLUMINIO
55564
PESO = 1.240 kg/m ---- s.v. /mm 160


ANTE



PROFILO
IN ALLUMINIO

55501


PESO = 1.251 kg/m
---- s.v. /mm 122




PROFILO
IN ALLUMINIO

55661

PESO = 1.474 kg/m
---- s.v. /mm 133




PROFILO IN ALLUMINIO
55537
PESO = 1.864 kg/m ---- s.v. /mm 179



PROFILO IN ALLUMINIO
55508
PESO = 1.485 kg/m ---- s.v. /mm 136


ANTE VETRO A INFILO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55518


PESO = 1.511 kg/m
---- s.v. /mm 159



PROFILO
IN ALLUMINIO


55517

PESO = 1.330 kg/m
---- s.v. /mm 146



PROFILO IN ALLUMINIO
55533
PESO = 1.842 kg/m ---- s.v. /mm 197


ANTE VETRO A INFILO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55565

PESO = 1.428 kg/m
---- s.v. /mm 146




PROFILO
IN ALLUMINIO

55547

PESO = 1.853 kg/m
---- s.v. /mm 183

ANTE VETRO A INFILO RUSTICA

502



PROFILO
IN ALLUMINIO


55577

PESO = 1.628 kg/m
---- s.v. /mm 161


Profilati Scala 1:1



ANTA APERTURA ESTERNA




PROFILO IN ALLUMINIO
55595
PESO = 1.723 kg/m ---- s.v. /mm 160




PROFILO IN ALLUMINIO
55515
PESO = 1.835 kg/m ---- s.v. /mm 155

ANTE PISTA 16 INT. 9 mm




PROFILO IN ALLUMINIO
55580
PESO = 1.517 kg/m ---- s.v. /mm 128



PROFILO IN ALLUMINIO
55582
PESO = 1.828 kg/m ---- s.v. /mm 169

ANTA VETRO A INFILO PISTA 16 INT. 9 mm


502



PROFILO
IN ALLUMINIO

55591

PESO = 1.648 kg/m
---- s.v. /mm 162



PROFILO
IN ALLUMINIO


55592

PESO = 1.992 kg/m
---- s.v. /mm 203

Profilati Scala 1:1



RIPORTO CENTRALE ARROTONDATO




IN ALLUMINIO

55502

PESO = 1.503 kg/m
---- s.v. /mm 100

RIPORTO CENTRALE PIANO




PROFILO
IN ALLUMINIO

55542

PESO = 1.272 kg/m
---- s.v. /mm 97

INVERSIONE DI BATTUTA PER APERTURA A BILICO

502



PROFILO
IN ALLUMINIO


55516

PESO = 1.129 kg/m
---- s.v. /mm 86


Profilati Scala 1:1




RIPORTO CENTRALE ARROTONDATO PISTA 16




RIPORTO CENTRALE PIANO PISTA 16






INVERSIONE DI BATTUTA APERTURA ESTERNA




TRAVERSI CON CAVALLOTTO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55506


PESO = 1.200 kg/m
---- s.v. /mm 108




PROFILO
IN ALLUMINIO

55514

PESO = 1.459 kg/m
---- s.v. /mm 142




PROFILO IN ALLUMINIO
55512
PESO = 1.302 kg/m ---- s.v. /mm 108




PROFILO IN ALLUMINIO
55513
PESO = 1.551 kg/m ---- s.v. /mm 142

ZOCCOLO RIPORTATO




PROFILO IN ALLUMINIO
55507
PESO = 1.557 kg/m ---- s.v. /mm 144

ZOCCOLO RIPORTATO VETRO A INFILO



PROFILO IN ALLUMINIO
55530
PESO = 1.455 kg/m ---- s.v. /mm 151




PROFILO
IN ALLUMINIO

55510

PESO = 2.785 kg/m
---- s.v. /mm 284


ZOCCOLO



PROFILO
IN ALLUMINIO


55511

PESO = 2.885 kg/m
---- s.v. /mm 309



PROFILO IN ALLUMINIO
55531
PESO = 1.446 kg/m ---- s.v. /mm 167


FASCIA VETRO A INFILO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55532

PESO = 2.912 kg/m
---- s.v. /mm 343




PROFILO
IN ALLUMINIO


55598

PESO = 2.166 kg/m
---- s.v. /mm 236

PILASTRINO



PROFILO IN ALLUMINIO
55534
PESO = 2.485 kg/m ---- s.v. /mm 252




PROFILO
IN ALLUMINIO



55535

PESO = 1.687 kg/m
---- s.v. /mm 137


GIUNZIONE AD ANGOLO 90°



PROFILO IN ALLUMINIO
61727
PESO = 2.123 kg/m ---- s.v. /mm 240





PROFILO IN ALLUMINIO
55594
PESO = 1.998 kg/m ---- s.v. /mm 156





PROFILO IN ALLUMINIO
1234
PESO = 0.151 kg/m ---- s.v. /mm ----

SPALLA MONOBLOCCO





PROFILO IN ALLUMINIO
55528
PESO = 2.146 kg/m ---- s.v. /mm 170




PROFILO IN ALLUMINIO
55529
PESO = 2.245 kg/m ---- s.v. /mm 192


SPALLA MONOBLOCCO CHIUSA



PROFILO IN ALLUMINIO
55662
PESO = 3.178 kg/m ---- s.v. /mm 284



CIELINO MONOBLOCCO




PROFILO
IN ALLUMINIO

55593

PESO = 1.575 kg/m
---- s.v. /mm 92

CASSONETTO MONOBLOCCO

502




PROFILO IN ALLUMINIO
1185
PESO = 1.250 kg/m ---- s.v. /mm 196

PROFILO IN ALLUMINIO
1184
PESO = 1.165 kg/m ---- s.v. /mm 220

Profilati Scala 1:1




PROFILATO PER CAPANNONI




PROFILO IN ALLUMINIO
55546
PESO = 2.876 kg/m ---- s.v. /mm 228


PROFILO IN ALLUMINIO
50025
PESO = 0.855 kg/m ---- s.v. /mm 130




IMBOTTE





PROFILO IN ALLUMINIO
50027
PESO = 1.134 kg/m ---- s.v. /mm 182



IMBOTTE




PROFILO IN ALLUMINIO
50020
PESO = 0.849 kg/m ---- s.v. /mm 85



PROFILO IN ALLUMINIO
40267
PESO = 0.219 kg/m ---- s.v. /mm 51


MONTANTE UNIVERSALE



PROFILO
IN ALLUMINIO


55590

PESO = 2.089 kg/m
---- s.v. /mm 255




PROFILO IN ALLUMINIO
65522
PESO = 1.697 kg/m ---- s.v. /mm 175


DOGHE




PROFILO IN ALLUMINIO
60704
PESO = 1.356 kg/m ---- s.v. /mm 205




PROFILO IN ALLUMINIO
60710
PESO = 1.272 kg/m ---- s.v. /mm 205



PROFILO IN ALLUMINIO
60711
PESO = 1.258 kg/m ---- s.v. /mm 205




PROFILO IN ALLUMINIO
60713
PESO = 1.134 kg/m ---- s.v. /mm 175



PROFILO
IN ALLUMINIO

40113


PESO = 0.403 kg/m
---- s.v. /mm 54



PROFILO
IN ALLUMINIO

40114


PESO = 0.550 kg/m
---- s.v. /mm 84



PROFILO
IN ALLUMINIO

40245

PESO = 0.271 kg/m
---- s.v. /mm 31




PROFILO
IN ALLUMINIO

40281

PESO = 0.156 kg/m
---- s.v. /mm 38


PROFILATI COMPLEMENTARI



PROFILO
IN ALLUMINIO

40272


PESO = 0.184 kg/m
---- s.v. /mm 34



PROFILO
IN ALLUMINIO

40273


PESO = 0.178 kg/m
---- s.v. /mm 33



PROFILO
IN ALLUMINIO

40269


PESO = 0.141 kg/m
---- s.v. /mm 23



PROFILO
IN ALLUMINIO

40282


PESO = 0.375 kg/m
---- s.v. /mm 22



PROFILO
IN ALLUMINIO

45491


PESO = 0.431 kg/m
---- s.v. /mm 31



PROFILO
IN ALLUMINIO

50052


PESO = 0.175 kg/m
---- s.v. /mm ----



PROFILO
IN ALLUMINIO

6405

PESO = 0.159 kg/m
---- s.v. /mm ----




PROFILO
IN ALLUMINIO


72531

PESO = 0.226 kg/m
---- s.v. /mm 52


FERMAVETRI PIANI




PROFILO IN ALLUMINIO
40086
PESO = 0.178 kg/m ---- s.v. /mm 24




PROFILO IN ALLUMINIO
40085
PESO = 0.210 kg/m ---- s.v. /mm 27




PROFILO IN ALLUMINIO
40249
PESO = 0.242 kg/m ---- s.v. /mm 34




PROFILO IN ALLUMINIO
40030
PESO = 0.263 kg/m ---- s.v. /mm 35




PROFILO IN ALLUMINIO
40217
PESO = 0.267 kg/m ---- s.v. /mm 40




PROFILO IN ALLUMINIO
40185
PESO = 0.280 kg/m ---- s.v. /mm 39




PROFILO IN ALLUMINIO
40029
PESO = 0.283 kg/m ---- s.v. /mm 42



PROFILO IN ALLUMINIO
40087
PESO = 0.303 kg/m ---- s.v. /mm 45




PROFILO IN ALLUMINIO
40007
PESO = 0.318 kg/m ---- s.v. /mm 47



PROFILO
IN ALLUMINIO

40039


PESO = 0.339 kg/m
---- s.v. /mm 52



PROFILO
IN ALLUMINIO

40111

PESO = 0.347 kg/m
---- s.v. /mm 55




PROFILO
IN ALLUMINIO


40037

PESO = 0.359 kg/m
---- s.v. /mm 57


FERMAVETRI ARROTONDATI




PROFILO IN ALLUMINIO
40247
PESO = 0.229 kg/m ---- s.v. /mm 30




PROFILO IN ALLUMINIO
40083
PESO = 0.252 kg/m ---- s.v. /mm 34




PROFILO IN ALLUMINIO
40216
PESO = 0.259 kg/m ---- s.v. /mm 36




PROFILO IN ALLUMINIO
40186
PESO = 0.272 kg/m ---- s.v. /mm 40




PROFILO IN ALLUMINIO
40082
PESO = 0.274 kg/m ---- s.v. /mm 44




PROFILO IN ALLUMINIO
40081
PESO = 0.293 kg/m ---- s.v. /mm 47




PROFILO IN ALLUMINIO
40080
PESO = 0.312 kg/m ---- s.v. /mm 49



PROFILO IN ALLUMINIO
40079
PESO = 0.332 kg/m ---- s.v. /mm 53




PROFILO IN ALLUMINIO
40078
PESO = 0.342 kg/m ---- s.v. /mm 55



PROFILO
IN ALLUMINIO

40077


PESO = 0.352 kg/m
---- s.v. /mm 58



PROFILO
IN ALLUMINIO

40225


PESO = 0.261 kg/m
---- s.v. /mm 35



PROFILO
IN ALLUMINIO

40228


PESO = 0.278 kg/m
---- s.v. /mm 41



PROFILO
IN ALLUMINIO

40226


PESO = 0.270 kg/m
---- s.v. /mm 36



PROFILO
IN ALLUMINIO

40227


PESO = 0.341 kg/m
---- s.v. /mm 57



PROFILO
IN ALLUMINIO

40805


PESO = 0.238 kg/m
---- s.v. /mm 29



PROFILO
IN ALLUMINIO

40804

PESO = 0.258 kg/m
---- s.v. /mm 34




PROFILO
IN ALLUMINIO

40803


PESO = 0.329 kg/m
---- s.v. /mm 45

N.B. PER GLI
Art. 40803 - 40804 - 40805
NON SONO DISPONIBILI
GLI ANGOLI PRESSOFUSI


FERMAVETRI CON CLIP




PROFILO IN ALLUMINIO
40098
PESO = 0.169 kg/m ---- s.v. /mm 24




PROFILO IN ALLUMINIO
40097
PESO = 0.199 kg/m ---- s.v. /mm 27




PROFILO IN ALLUMINIO
40096
PESO = 0.221 kg/m ---- s.v. /mm 30




PROFILO IN ALLUMINIO
40095
PESO = 0.236 kg/m ---- s.v. /mm 33




PROFILO IN ALLUMINIO
40218
PESO = 0.243 kg/m ---- s.v. /mm 36




PROFILO IN ALLUMINIO
40187
PESO = 0.254 kg/m ---- s.v. /mm 37






PROFILO IN ALLUMINIO
40094
PESO = 0.268 kg/m ---- s.v. /mm 40




PROFILO IN ALLUMINIO
40093
PESO = 0.282 kg/m ---- s.v. /mm 43




PROFILO IN ALLUMINIO
40092
PESO = 0.291 kg/m ---- s.v. /mm 45

PROFILO
IN ALLUMINIO**40091**PESO = 0.324 kg/m
---- s.v. /mm 50PROFILO
IN ALLUMINIO**40090**PESO = 0.336 kg/m
---- s.v. /mm 53PROFILO
IN ALLUMINIO**40089**PESO = 0.348 kg/m
---- s.v. /mm 55


FERMAVETRI TUBOLARI




PROFILO IN ALLUMINIO
72527
PESO = 0.435 kg/m ---- s.v. /mm 57.5



PROFILO IN ALLUMINIO
72528
PESO = 0.425 kg/m ---- s.v. /mm 55





PROFILO IN ALLUMINIO
72529
PESO = 0.415 kg/m ---- s.v. /mm 52.5





PROFILO IN ALLUMINIO
72530
PESO = 0.395 kg/m ---- s.v. /mm 47.5



TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI PIANI

502



LA MISURA S INDICA LO SPAZIO UTILE PER
L'ALLOGGIAMENTO DEL VETRO, SOTTRARRE
L'INGOMBRO DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE

CINGIVETRO ESTERNA	
	Z120 mm 1.5
	Z126 mm 3

CINGIVETRO INTERNA	
	Z127 DA mm 4.5 A mm 5.5
	Z128 DA mm 3 A mm 4
	Z129 DA mm 5.5 A mm 7

Profilati Scala 1:1



TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI PIANI



















TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI ARROTONDATI

502



LA MISURA S INDICA LO SPAZIO UTILE PER
L'ALLOGGIAMENTO DEL VETRO, SOTTRARRE
L'INGOMBRO DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE

CINGIVETRO ESTERNA	
	Z120 mm 1.5
	Z126 mm 3

CINGIVETRO INTERNA	
	Z127 DA mm 4.5 A mm 5.5
	Z128 DA mm 3 A mm 4
	Z129 DA mm 5.5 A mm 7

Profilati Scala 1:1



TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI ARROTONDATI













TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI ARROTONDATI

502












TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI SAGOMATI





Profilati Scala 1:1



TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI CON CLIP




LA MISURA S INDICA LO SPAZIO UTILE PER
L'ALLOGGIAMENTO DEL VETRO, SOTTRARRE
L'INGOMBRO DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE

CINGIVETRO ESTERNA	
	Z120 mm 1.5
	Z126 mm 3


CINGIVETRO INTERNA	
	Z127 DA mm 4.5 A mm 5.5
	Z128 DA mm 3 A mm 4
	Z129 DA mm 5.5 A mm 7

TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI CON CLIP


502




40098




40097




40096




40095




40218




40187




40094




40093




40092



40091



40090





40089



Profilati Scala 1:1



TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI TUBOLARI



LA MISURA S INDICA LO SPAZIO UTILE PER
L'ALLOGGIAMENTO DEL VETRO, SOTTRARRE
L'INGOMBRO DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE

CINGIVETRO ESTERNA	
	Z120 mm 1.5
	Z126 mm 3






CINGIVETRO INTERNA	
	Z127 DA mm 4.5 A mm 5.5
	Z128 DA mm 3 A mm 4
	Z129 DA mm 5.5 A mm 7


TABELLA APPLICAZIONE FERMAVETRI TUBOLARI

502



SPAZIO MINIMO PER LA ROTAZIONE DEI FERMAVETRI A SCATTO

LA ROTAZIONE DEL FERMAVETRO IN FASE DI MONTAGGIO OCCUPA UNO SPAZIO DI 4mm.
PER L'INSERIMENTO AGEVOLE, CONSIDERARE UNO SPAZIO ANCORA MAGGIORE.




N.B. PRIMA DI ESEGUIRE IL LAVORO, CONTROLLARE COMUNQUE CHE LA ROTAZIONE DEL FERMAVETRO AVVENGA REGOLARMENTE E NON SIA INFLUENZATA ANCHE DA EVENTUALI TOLLERANZE DEL VETROCAMERA.

SPAZIO MINIMO PER LA ROTAZIONE DEI FERMAVETRI A TUBOLARI

502

LA ROTAZIONE DEL FERMAVETRO IN FASE DI MONTAGGIO OCCUPA UNO SPAZIO DI 4mm.




N.B. PRIMA DI ESEGUIRE IL LAVORO, CONTROLLARE COMUNQUE CHE LA ROTAZIONE DEL FERMAVETRO AVVENGA REGOLARMENTE E NON SIA INFLUENZATA ANCHE DA EVENTUALI TOLLERANZE DEL VETROCAMERA.

PROFILATI A COROLLARIO

N.B. : I PROFILATI CONTENUTI IN QUESTA SEZIONE SONO REALIZZATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SPECIFICI. VERIFICARE DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO. PUÓ RENDERSI NECESSARIO ESEGUIRE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE A QUELLE DI SISTEMA.


TELAI



PROFILO
IN ALLUMINIO

55563


PESO = 1.422 kg/m
---- s.v. /mm 152




PROFILO
IN ALLUMINIO

55567

PESO = 1.304 kg/m
---- s.v. /mm 122




PROFILO IN ALLUMINIO
55568
PESO = 1.524 kg/m ---- s.v. /mm 185



PROFILO IN ALLUMINIO
55527
PESO = 1.483 kg/m ---- s.v. /mm 130


TELAI



PROFILO
IN ALLUMINIO

55571


PESO = 1.422 kg/m
---- s.v. /mm 155




PROFILO
IN ALLUMINIO

55572

PESO = 1.243 kg/m
---- s.v. /mm 120




PROFILO IN ALLUMINIO
55575
PESO = 1.584 kg/m ---- s.v. /mm 163



PROFILO IN ALLUMINIO
55576
PESO = 1.406 kg/m ---- s.v. /mm 128


TELAI



PROFILO
IN ALLUMINIO

55652


PESO = 1.080 kg/m
---- s.v. /mm 87



PROFILO
IN ALLUMINIO

55653


PESO = 1.362 kg/m
---- s.v. /mm 130



PROFILO
IN ALLUMINIO

55549

PESO = 1.157 kg/m
---- s.v. /mm 108.5




PROFILO
IN ALLUMINIO


55655

PESO = 1.132 kg/m
---- s.v. /mm 117

TELAJ




PROFILO IN ALLUMINIO
55541
PESO = 1.371 kg/m ---- s.v. /mm 158




PROFILO IN ALLUMINIO
55660
PESO = 1.503 kg/m ---- s.v. /mm 191


TELAJ



COROLLARIO


PROFILO IN ALLUMINIO
55559
PESO = 1.655 kg/m ---- s.v. /mm 124






PROFILO IN ALLUMINIO
55656
PESO = 1.309 kg/m ---- s.v. /mm 141


TELAJ



PROFILO IN ALLUMINIO
55657
PESO = 1.473 kg/m ---- s.v. /mm 157




PROFILO IN ALLUMINIO
55650
PESO = 1.306 kg/m ---- s.v. /mm 112



PROFILO IN ALLUMINIO
55651
PESO = 1.705 kg/m ---- s.v. /mm 153


ANTE VETRO A INFILO



PROFILO
IN ALLUMINIO

55569

PESO = 1.314 kg/m
---- s.v. /mm 144




PROFILO
IN ALLUMINIO

55566

PESO = 1.412 kg/m
---- s.v. /mm 148

ANTA VETRO A INFILO RUSTICA


502



PROFILO IN ALLUMINIO
55538
PESO = 1.612 kg/m ---- s.v. /mm 160


Profilati Scala 1:1






COROLLARIO

PROFILO IN ALLUMINIO
55654
PESO = 1.310 kg/m ---- s.v. /mm 230



COROLLARIO



PROFILO IN ALLUMINIO
5983
PESO = 0.352 kg/m ---- s.v. /mm ----



COROLLARIO

PROFILO IN ALLUMINIO
40036
PESO = 0.188 kg/m ---- s.v. /mm 25

Soluzioni Disponibili 







Marcabili  come previsto da norma UNI EN 14351-1+A1:2010, cascading disponibile.

Schede di Taglio 

FINESTRA AD UN' ANTA GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI


CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	L - 46		2
			H - 46		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 183		2
			H - 183		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 139		2
			H - 183		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	14
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 4
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA011	INCONTRO CATENACCIO SINGOLO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		

N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.







DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 2H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		

FINESTRA AD UN' ANTA RIBALTA GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI


CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	L - 46		2
			H - 46.5		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 183		2
			H - 183.5		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 139		2
			H - 183.5		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	14
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
GV720	KIT ANTA RIBALTA	1
GV721	KIT CERNIERE PER ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
TR002	CREMONESE PER ANTA RIBALTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TR025	BRACCIO TIPO 1 PER ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
TR026 *	BRACCIO TIPO 2 PER ANTA RIBALTA 130 Kg.	
TR007	BRACCIO SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
TR032	RINVIO D'ANGOLO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
		1 (H > 1200)
TA042	INCONTRO FISSO	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		

N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.





DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 2H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		

**FINESTRA A DUE ANTE
Z - RIPORETO - Z
GIUNTO APERTO
APERTURA INTERNA**

DISTINTA PROFILATI



CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 51) / 2		4
			H - 46		4
55502		RIPORTO	H - 114		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 325) / 2		4
			H - 183		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 237) / 2		4
			H - 183		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
GT550	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55505 - 55542	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	6
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8
* IN ALTERNATIVA		

N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.








DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		

FINESTRA A DUE ANTE T - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI



CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 27.5) / 2		4
			H - 46		3
55508		ANTA T	H - 27		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 301.5) / 2		4
			H - 183		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 213.5) / 2		4
			H - 183		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
GT101	TAPPI INTERNI T - Z	1
GT117	TAPPI ESTERNI T - Z	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8
* IN ALTERNATIVA		

N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.





DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		


FINESTRA A DUE ANTE CON PRIMA A RIBALTA Z - RIPORTO - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 51) / 2		4
			H - 46.5		4
55502		RIPORTO	H - 114.5		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 325) / 2		4
			H - 183.5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 237) / 2		4
			H - 183.5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO





VISTA INTERNA



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
GT550	TAPPI PER RIPOSCO CENTRALE 55502 - 55542	1
GV720	KIT ANTA RIBALTA	1
GV721	KIT CERNIERE ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
GV722	KIT CERNIERE ANTA PASSIVA 130 Kg.	1
TR002	CREMONESE PER ANTA RIBALTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TR025	BRACCIO TIPO 1 PER ANTA RIBALTA 130Kg.	1
TR026 *	BRACCIO TIPO 2 PER ANTA RIBALTA 130Kg.	
TR007	BRACCIO SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
TR032	RINVIO D'ANGOLO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
		1 (H > 1200)
TA042	INCONTRO FISSO	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA012	INCONTRO CENTRALE DOPPIO PISTA 14 / 18	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TA024	ROSTRO LATERALE	1 (H > 1200)
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8

* IN ALTERNATIVA



N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.








DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L

* IN ALTERNATIVA

FINESTRA A DUE ANTE CON PRIMA A RIBALTA T - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI



CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 27.5) / 2		4
			H - 46.5		3
55508		ANTA T	H - 27.5		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 301.5) / 2		4
			H - 183.5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 213.5) / 2		4
			H - 183.5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
GT101	TAPPI INTERNI T - Z	1
GT117	TAPPI ESTERNI T - Z	1
GV720	KIT ANTA RIBALTA	1
GV721	KIT CERNIERE ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
GV722	KIT CERNIERE ANTA PASSIVA 130 Kg.	1
TR001	CREMONESE PER ANTA RIBALTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TR025	BRACCIO TIPO 1 PER ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
TR026 *	BRACCIO TIPO 2 PER ANTA RIBALTA 130 Kg.	
TR007	BRACCIO SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
TR032	RINVIO D'ANGOLO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
		1 (H > 1200)
TA042	INCONTRO FISSO	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA012	INCONTRO CENTRALE DOPPIO PISTA 14 / 18	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TA024	ROSTRO LATERALE	1 (H > 1200)
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8

* IN ALTERNATIVA



N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.


DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L

* IN ALTERNATIVA


FINESTRA A DUE ANTE CON PRIMA A RIBALTA Z - RIPORTO - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA VETRO A INFILO

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55517		ANTA Z VETRO A INFILO	(L - 51) / 2		4
			H - 46.5		4
55502		RIPORTO	H - 114.5		1
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO





VISTA INTERNA



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G263	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	8
G265	GRANO PER SQUADRETTA G263	16
G266 *	SPINA PER SQUADRETTA G263	16
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
GT550	TAPPI PER RIPOSCO CENTRALE 55502 - 55542	1
GV720	KIT ANTA RIBALTA	1
GV721	KIT CERNIERE ANTA RIBALTA 130 Kg.	1
GV722	KIT CERNIERE ANTA PASSIVA 130 Kg.	1
TR002	CREMONESE PER ANTA RIBALTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TR025	BRACCIO TIPO 1 PER ANTA RIBALTA 130Kg.	1
TR026 *	BRACCIO TIPO 2 PER ANTA RIBALTA 130Kg.	
TR007	BRACCIO SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
TR032	RINVIO D'ANGOLO PER CHIUSURA SUPPLEMENTARE	1 (L > 1000)
		1 (H > 1200)
TA042	INCONTRO FISSO	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	2 (L > 1000)
		2 (H > 1200)
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA012	INCONTRO CENTRALE DOPPIO PISTA 14 / 18	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TA024	ROSTRO LATERALE	1 (H > 1200)
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8

* IN ALTERNATIVA



N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.

DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L

* IN ALTERNATIVA

PORTABALCONE A DUE ANTE Z - RIPORTO - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI


CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 51) / 2		4
			H - 46		4
55502		RIPORTO	H - 114		1
55506		TRAVERSO	(L - 217) / 2		2
55507		ZOCCOLO RIPORTATO	(L - 217) / 2		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 325) / 2		8
			H1 - 197.5		4
			H2 - 127.5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 237) / 2		8
			H1 - 197.5		4
			H2 - 127.5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	4L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
G199	CAVALLOTTO COMPRESO VITE DI FISSAGGIO	4
G129	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T	16
GT550	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55505 - 55542	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	16
* IN ALTERNATIVA		


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



PORTABALCONE A DUE ANTE Z - RIPORTO - Z E SOGLIA SPECIALE GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI


CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55501		ANTA Z	(L - 51) / 2		4
			H - 31		4
55502		RIPORTO	H - 99		1
55506		TRAVERSO	(L - 217) / 2		2
55507		ZOCCOLO RIPORTATO	(L - 217) / 2		2
55586		SOGLIA RIBASSATA	L - 48		1
45491		PROFILO COMP. SOGLIA RIB.	L - 58		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 325) / 2		8
			H1 - 182,5		4
			H2 - 127,5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 237) / 2		8
			H1 - 182,5		4
			H2 - 127,5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	4L + 4H
* IN ALTERNATIVA		



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	20
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	10
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	20
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	2
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G199	CAVALLOTTO COMPRESO VITE DI FISSAGGIO	4
G129	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T	16
GT550	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55505 - 55542	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	16
* IN ALTERNATIVA		


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



PORTABALCONE A DUE ANTE T - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 27.5) / 2		4
			H - 46		3
55508		ANTA T	H - 27		1
55506		TRAVERSO	(L - 193.5) / 2		2
55507		ZOCCOLO RIPORTATO	(L - 193.5) / 2		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 301.5) / 2		8
			H1 - 197.5		4
			H2 - 127.5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 213.5) / 2		8
			H - 197.5		4
			H - 127.5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




VISTA INTERNA

N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	4L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	12
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	24
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	22
G199	CAVALLOTTO COMPRESO VITE DI FISSAGGIO	4
G129	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T	16
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
GT101	TAPPI INTERNI T - Z	1
GT117	TAPPI ESTERNI T - Z	1
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	16
* IN ALTERNATIVA		


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



PORTABALCONE A DUE ANTE T - Z E SOGLIA SPECIALE GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI


CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55501		ANTA Z	(L - 27,5) / 2		4
			H - 31		4
55508		ANTA T	H - 27		1
55506		TRAVERSO	(L - 193,5) / 2		2
55507		ZOCCOLO RIPORTATO	(L - 193,5) / 2		2
55586		SOGLIA RIBASSATA	L - 48		1
45491		PROFILO COMP. SOGLIA RIB.	L - 58		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 301,5) / 2		8
			H1 - 182,5		4
			H2 - 127,5		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 213,5) / 2		8
			H1 - 182,5		4
			H2 - 127,5		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	2
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	4L + 4H
* IN ALTERNATIVA		



DISTINTA ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	20
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	10
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	20
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	2
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G199	CAVALLOTTO COMPRESO VITE DI FISSAGGIO	4
G129	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T	16
GT101	TAPPI INTERNI T - Z	1
GT117	TAPPI ESTERNI T - Z	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	16
* IN ALTERNATIVA		


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



PORTABALCONE A DUE ANTE Z - RIPORTO - Z E SOGLIA SPECIALE GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA VETRO A INFILO

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55517		ANTA Z VETRO A INFILO	(L - 51) / 2		4
			H - 31		4
55502		RIPORTO	H - 99		1
55531		TRAVERSO VETRO A INFILO	(L - 217) / 2		2
55530		ZOCCOLO RIPORTATO	(L - 217) / 2		2
55586		SOGLIA RIBASSATA	L - 48		1
45491		PROFILO COMP. SOGLIA RIB.	L - 58		1
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




VISTA INTERNA

N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI

DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	4L + 4H
* IN ALTERNATIVA		



CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	20
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	10
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	20
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	2
G263	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ANTA	8
G265	GRANO PER SQUADRETTA G263	16
G266 *	SPINA PER SQUADRETTA G263	16
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G129	PIASTRINA SIGILLANTE PER GIUNZIONI A T	16
GT550	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55505 - 55542	1
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	16
* IN ALTERNATIVA		









Technical drawing of a window profile cross-section. The drawing shows a multi-chambered profile with various internal features and dimensions. The dimensions are as follows:


- Overall width: 26
- Distance from left edge to first vertical divider: 30.5
- Width of first vertical divider: 5
- Distance from first vertical divider to second vertical divider: 51
- Part number 55517 is located on the left side of the profile.
- Part number 55500 is located on the right side of the profile.
- Distance from left edge to the center of the circular feature: 63.5
- Radius of the circular feature: 6
- Distance from the center of the circular feature to the right edge: 49



FINESTRA A TRE ANTE Z - RIPORTO - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		1
			H + 52		2
55503		TELAIO L	L		1
55501		ANTA Z	(L - 56) / 3		6
			H - 46		6
55502		RIPORTO	H - 114		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 467) / 3		6
			H - 183		6
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 335) / 3		6
			H - 183		6
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




VISTA INTERNA

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 6H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 6H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 6H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	32
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	16
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	32
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	12
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	30
GT550	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55505 - 55542	2
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
G371	CERNIERA A 2 ALI TERZA ANTA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 3
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	4
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 6
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	4
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	12
* IN ALTERNATIVA		


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



FINESTRA A TRE ANTE T - Z GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55587		TELAIO Z COMPLANARE	L + 52		1
			H + 52		2
55588		TELAIO L COMPLANARE	L		1
55501		ANTA Z	(L - 9) / 3		6
			H - 46		4
55508		ANTA T	H - 27.5		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 420) / 3		6
			H - 183		6
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 288) / 3		6
			H - 183		6
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




VISTA INTERNA

DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 4H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 6H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 6H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		

N.B. PER LA DISTINTA DI TAGLIO RIGUARDANTE SOLO L'ANTA RIBALTA E RELATIVA ANTA AFFIANCATA, VA CONSIDERATO IL TAGLIO DEI MONTANTI ANTA PIU' CORTO DI 0,5mm. ADEGUARE QUINDI ANCHE IL TAGLIO DEI MONTANTI DEI FERMAVETRI





DISTINTA ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	32
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	16
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	32
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	14
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	28
GT101	TAPPI INTERNA T - Z	2
GT117	TAPPI ESTERNA T - Z	2
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G371	CERNIERA COMPLANARE A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	6 ... 12
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	4
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 6
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	4
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	12

* IN ALTERNATIVA


N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



MONOBLOCCO CON SPALLA A PROFILO UNICO GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA



VISTA INTERNA




DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	8
G157	KIT AVVOLGIBILE PORTATA 18 KG	1
G158 *	KIT AVVOLGIBILE PORTATA 30 KG	
GT131	TAPPO IN NYLON PER CASSONETTO	1
GT132	TAPPO INVITO TAPPARELLA	1
GT550	TAPPI RIPO RTO CENTRALE 55505 - 55542	1
* IN ALTERNATIVA		

DISTINTA ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 4
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8
* IN ALTERNATIVA		



N.B. : GLI ACCESSORI PRESENTI NELL'ELENCO SONO INDICATIVI.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE SUI PUNTI DI CHIUSURA
E LIMITI PRESTAZIONALI CONSULTARE IL MANUALE LAVORAZIONI.



DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
* IN ALTERNATIVA		







BILICO ORIZZONTALE GIUNTO APERTO APERTURA ESTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		2
			H + 52		2
55516		INVERSIONE BILICO	L - 46		1
			(H - 46) / 2		1
			(H - 46) / 2		1
			L - 46		1
			(H - 46) / 2		1
			(H - 46) / 2		1
55515		ANTA T BILICO	L - 112		2
			H - 112		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 309		2
			H - 309		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 265		2
			H - 309		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G222	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	8
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	4
G432	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G406	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE	4
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
TA060	FRIZIONI PER BILICO	1
G196	PIASTRE DI FISSAGGIO FRIZIONI BILICO	1
TA053	MARTELLINA (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA062	KIT PER BILICO A 4 PUNTI PER MARTELLINA NON INCLUSA	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		







DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4 Pz.
Z134	ANGOLO VULCANIZZATO APERTURA ESTERNA	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	4L + 4H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



BILICO VERTICALE GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA


DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55500		TELAIO Z	L + 52		2
			H + 52		2
55516		INVERSIONE BILICO	H - 46		1
			(L - 46) / 2		1
			(L - 46) / 2		1
			H - 46		1
			(L - 46) / 2		1
			(L - 46) / 2		1
55515		ANTA T BILICO	L - 112		2
			H - 112		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 309		2
			H - 309		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 265		2
			H - 309		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO












CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G222	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	8
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	4
G432	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G406	SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE	4
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
TA060	FRIZIONI PER BILICO	1
G196	PIASTRE DI FISSAGGIO FRIZIONI BILICO	1
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA044	BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO CREMONESE	1
TA061	KIT PER BILICO A 4 PUNTI PER CREMONESE NON INCLUSA	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZOTO	4 Pz.
Z134	ANGOLO VULCANIZZOTO APERTURA ESTERNA	4 Pz.
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	4L + 4H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		




FINESTRA AD UN' ANTA **APERTURA ESTERNA** **DOPPIA BATTUTA**

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55503		TELAIO L	L		2
			H		2
55595		ANTA T APERTURA EST.	L - 46		2
			H - 46		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 223		2
			H - 223		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 174		2
			H - 223		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



VISTA INTERNA




DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	8
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	4
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	8
G222	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	8
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	4
G432	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	8
G215	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	4
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 4
G1050	KIT CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA006 *	MANIGLIA A TAVELLINO (VEDI ELENCO ACCESSORI) **	1
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TA011	INCONTRO CATENACCIO SINGOLO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		

** SOLO PER ALTEZZA INFERIORE A 1 METRO

DISTINTA GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



FINESTRA A DUE ANTE **T - RIPORTO - T** **APERTURA ESTERNA** **DOPPIA BATTUTA**

DISTINTA PROFILATI



CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55503		TELAIO L	L		2
			H		2
55595		ANTA T APERTURA EST.	(L - 51) / 2		4
			H - 46		4
55597		RIPORTO CENT. APERTURA EST.	H - 114		1
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 405) / 2		4
			H - 223		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	(L - 317) / 2		4
			H - 223		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	8
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	4
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	8
G222	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	16
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	8
G432	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	12
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	12
G215	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	8
GT515	TAPPI RIPORTO CENTRALE 55597	1
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	4 ... 8
G1050	KIT CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA006 *	MANIGLIA A TAVELLINO (VEDI ELENCO ACCESSORI) **	1
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA011	INCONTRO CATENACCIO SINGOLO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	2
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8
* IN ALTERNATIVA		

** SOLO PER ALTEZZA INFERIORE A 1 METRO






DISTINTA GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	4L + 6H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		

FINESTRA AD UN ANTA **APERTURA ESTERNA** **UTILIZZO INVERSIONE DI BATTUTA**

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55503		TELAIO L	L		2
			H		2
55595		ANTA T APERTURA EST.	L - 103		2
			H - 103		2
55596		INVERSIONE. APERTURA EST.	H - 58		2
			H - 58		2
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L - 280		2
			H - 280		2
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L - 236		2
			H - 280		2
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO




DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	16
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G2005	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI STANDARD	8
G401 *	SQUADRETTA A PULSANTE CON DADO	
G430 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G431 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ STANDARD	
G218 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G430	16
G222	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	8
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	4
G432	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	8
G269	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO DA 14.1 x 1 mm	4
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	12
G215	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	4
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 4
G1050	KIT CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
TA006 *	MANIGLIA A TAVELLINO (VEDI ELENCO ACCESSORI) **	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	4
* IN ALTERNATIVA		

** SOLO PER ALTEZZA INFERIORE A 1 METRO

DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	4L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 2H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 2H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		



FINESTRA A DUE ANTE T - Z **1° ANTA RIBALTA SCORRERE** **2° ANTA A BATTENTE** **GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA**


DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55522		TELAIO L	L		2
			H		2
55515		ANTA T APERTURA EST.	H - 87		1
55537		ANTA Z	$(L - 57,5) / 2$		4
			H - 87		3
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	$(L - 547,5) / 2$		4
			H - 287		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	$(L - 369,5) / 2$		4
			H - 287		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



VISTA INTERNA



PER ORDINE ACCESSORI ANTA A SCORRERE GS1000
VEDI MODULO NEL MANUALE LAVORAZIONI



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G222 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	24
G2007	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI MAGGIORATI	12
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	
G432 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G405	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	8
TA042	INCONTRO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 4
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TRS001	RIBALTA SCORRERE GS1000 ML 90 KG	1
TRS002 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HL 150 KG	
TRS003 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HD 180 KG	
GT101	TAPPI INTERNA T - Z	1
GT117	TAPPI ESTERNA T - Z	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8

* IN ALTERNATIVA



DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L

* IN ALTERNATIVA

FINESTRA A DUE ANTE Z - RIPORTO - Z **1° ANTA RIBALTA SCORRERE** **2° ANTA A BATTENTE** **GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA**


DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55522		TELAIO L	L		2
			H		2
55502		RIPORTO	H - 155		1
55537		ANTA Z	(L - 57,5) / 2		4
			H - 87		4
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	(L - 492) / 2		4
			H - 287		4
40217		VARIANTE FERMVETRO	(L - 404) / 2		4
			H - 287		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO



PER ORDINE ACCESSORI ANTA A SCORRERE GS1000
VEDI MODULO NEL MANUALE LAVORAZIONI



VISTA INTERNA



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G222 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	24
G2007	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI MAGGIORATI	12
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	
G432 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G405	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	8
TA042	INCONTRO FISSO	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
TA041	NOTTOLINO REGOLABILE	1 (H < 1200)
		2 (H > 1200)
G370	CERNIERA A 2 ALI (VEDI ELENCO ACCESSORI)	2 ... 4
TA001	CREMONESE (VEDI ELENCO ACCESSORI)	1
G175	PUNTALE CON PERNO INOX DIAMETRO 6	2
TA028	CATENACCIO REGISTRABILE	2
TA012	INCONTRO CATENACCIO DOPPIO PISTA 14 / 18 IN ZAMA	2
TA009	SOSTEGNO ANTA NORMALE ED ANTA PASSIVA AD INFILARE	1
TRS001	RIBALTA SCORRERE GS1000 ML 90 KG	1
TRS002 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HL 150 KG	
TRS003 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HD 180 KG	
GT550	TAPPO RIPIRTO CENTRALE 55505 - 55542	1
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8

* IN ALTERNATIVA



DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L

* IN ALTERNATIVA


FINESTRA AD UN' ANTA RIBALTA SCORRERE CON FISSO LATERALE GIUNTO APERTO APERTURA INTERNA

DISTINTA PROFILATI

CODICE	PROFILATO	DESCRIZIONE	MISURA TAGLIO	TAGLIO	N°
55522		TELAIO L	L		2
			H		2
55514		T MONTANTE	H - 77		1
55537		ANTA Z	$(L - 57.5) / 2$		4
			H - 87		3
40216		FERMAVETRO CON ANGOLO	L1 - 113		4
			H - 99		4
			L2 - 263		4
			H - 287		4
40217		VARIANTE FERMAVETRO	L1 - 69		4
			H - 99		4
			L1 - 219		4
			H - 287		4
6405		ASTINA DI COMANDO	DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO		DIPENDE DA ACCESSORIO DI COMANDO





PER ORDINE ACCESSORI ANTA A SCORRERE GS1000
VEDI MODULO NEL MANUALE LAVORAZIONI



DISTINTA ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	N°
G134	REGOLO TELAIO CAMERA SEMPLICE	TABELLA
G2001	VITE PER SQUADRETTA G2005	24
G2002 *	SPINA PER SQUADRETTA G2005	
G222 *	SPINA DIAMETRO 8 PER SQUADRETTA G432	24
G2007	SQUADRETTA AD ESPANSIONE PER TUBOLARI MAGGIORATI	12
G402 *	SQUADRETTA MAGGIORATA A PULSANTE	
G432 *	SQUADRETTA A SPINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G433 *	SQUADRETTA A CIANFRINARE TUBOLARITÀ MAGGIORATA	
G200	CAVALLOTTO COMPRESO VITE DI FISSAGGIO	2
G197	VITE SPECIALE AGGIUNTIVA PER CAVALLOTTO	2
G501	SQUADRETTA A CAMME PER TELAI	4
G398	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO A CAMME	8
G112	SQUADRETTA INOX DI ALLINEAMENTO ANGOLI	20
G405	SQUADRETTA A CIANFRINARE ESTERNA	8
TRS001	RIBALTA SCORRERE GS1000 ML 90 KG	1
TRS002 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HL 150 KG	
TRS003 *	RIBALTA SCORRERE GS1000 HD 180 KG	
G101	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA	2 ... 3
G231	ANGOLO PER FERMAVETRI ARROTONDATI	8
* IN ALTERNATIVA		




DISTINTA GUARNIZIONI


CODICE	DESCRIZIONE	N°
Z901	ANGOLO VULCANIZZATO	4
Z101	GUARNIZIONE DI TENUTA CENTRALE	2L + 3H
Z106	GUARNIZIONE DI BATTUTA	2L + 3H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO ESTERNA	2L + 4H
	GUARNIZIONE CINGIVETRO INTERNA	2L + 4H
Z143	GUARNIZIONE ISOLANTE	L
* IN ALTERNATIVA		


Nodi Scala 1:1 

FISSO




APERTURA INTERNA







TELAIO CON ALETTA MAGGIORATA




DUE ANTE SOLUZIONE Z - RIPORTO - Z




TERZA ANTA SOLUZIONE Z - RIPORTO - Z








TERZA ANTA SOLUZIONE Z - T




TRAVERSO INTERMEDIO




APRIBILI AFFIANCATI








SOGLIA RIBASSATA PORTA BALCONE




N.B. SOLUZIONE SCONSIGLIATA IN CASO DI
SERRAMENTI PARTICOLARMENTE ESPOSTI






APERTURA INTERNA CON ANTA VETRO A INFILO





APERTURA INTERNA CON ANTA PISTA 16






















SCORREVOLE PARALLELO BINARIO INFERIORE







VETRINA CON INSERIMENTO SCORREVOLE GOLD 650 ST







APERTURA ESTERNA CON CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE







APERTURA ESTERNA CON CREMONESE






APERTURA ESTERNA









APERTURA INTERNA PROFILATI MAGGIORATI





PROFILATO COMPENSATORE






DOGA MODANATA





APERTURA ESTERNA PROFILATO CAPANNONE





PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico

S.P. Ninfina II Km 1,200

04012 - Cisterna di Latina (LT)

Tel. +39 06.960.27.1

Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

www.indinvestlt.it

ufficio.tecnico@indinvest.it

